

uvedené ceny jsou vč DPH
AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ
od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016
nebo do vyprodání zásob

Tradiční německý výrobce zahradní techniky


DOLMAR



Makita®



Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?
Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Makita přímo u Vás.
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 725 334 750.



Váš prodejce:

Benzinová pila PS32CTL35B

~~Kč 6 690~~**Kč 4 990**

Obsah	32 cm ³
Výkon	1,35 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,2 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	280 ml

Benzinová pila PS35C35B

~~Kč 7 990~~**Kč 6 990**

Obsah	35 cm ³
Výkon	1,7 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	290 ml

Benzinové pily PS350SC / PS420SC

~~Kč 10 990~~**Kč 8 990****PS350SC**~~Kč 11 490~~**Kč 10 390****PS420SC**

PS350SC		PS420SC	
Obsah	34,7 cm ³	42,4 cm ³	
Výkon	1,7 kW	2,2 kW	
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 38 cm	
Hmotnost motoru	4,9 kg	4,9 kg	
Palivová nádrž	480 ml	480 ml	
Olejová nádrž	280 ml	280 ml	

Benzinová pila PS500C

~~Kč 13 990~~**Kč 12 490**

Obsah	50 cm ³
Výkon	2,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Váha motoru	5,6 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA 111-38

~~Kč 13 990~~**Kč 11 490**

Obsah	52,0 cm ³
Výkon	2,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÁ PILA 115-38

~~Kč 15 390~~**Kč 12 990**

Obsah	52,0 cm ³
Výkon	2,7 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105C

~~Kč 15 990~~**Kč 13 990**

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105C38A



~~Kč 15 990~~
Kč 13 990

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Lišta	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejeová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105CH38A



~~Kč 16 490~~
Kč 15 490

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejeová nádrž	270 ml

s vyhřívanou rukojetí

BENZINOVÁ PILA PS6100



~~Kč 17 490~~
Kč 14 990

Obsah	61 cm ³
Výkon	3,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,0 kg
Palivová nádrž	800 ml
Olejeová nádrž	480 ml

BENZINOVÁ PILA PS6100H45B



~~Kč 18 990~~
Kč 17 990

Obsah	61 cm ³
Výkon	3,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,0 kg
Palivová nádrž	800 ml
Olejeová nádrž	480 ml

s vyhřívanou rukojetí

BENZINOVÁ PILA PS6400HS



~~Kč 16 490~~
Kč 15 490

Obsah	64 cm ³
Výkon	3,5 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejeová nádrž	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS7310 / PS7310H



~~Kč 19 990~~
Kč 17 990

Model H s vyhřívanou rukojetí

~~Kč 22 290~~
Kč 20 990

Obsah	72,6 cm ³
Výkon	4,1 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejeová nádrž	420 ml

PS7310 / PS7310H

BENZINOVÉ PILY PS7910 / PS7910H



~~Kč 22 990~~
Kč 20 990

Model H s vyhřívanou rukojetí

~~Kč 24 490~~
Kč 22 490

Obsah	78,5 cm ³
Výkon	4,3 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 50 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejeová nádrž	420 ml

PS7910 / PS7910H

JEDNORUČNÍ PILA PS220TH



~~Kč 10 990~~
Kč 9 990

Obsah	22,0 cm ³
Výkon	0,75 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 25 cm
Hmotnost motoru	2,5 kg
Palivová nádrž	200 ml
Olejeová nádrž	190 ml

BENZINOVÁ PILA PS311TH



~~Kč 10 990~~
Kč 9 990

Obsah	30,1 cm ³
Výkon	1,4 PS / 1,04 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,2 kg
Palivová nádrž	240 ml
Olejeová nádrž	180 ml

BENZINOVÁ PILA PS3410TH30B



~~Kč 12 790~~
Kč 10 490

Obsah	34,0 cm ³
Výkon	1,4 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,6 kg
Palivová nádrž	280 ml
Olejeová nádrž	220 ml

ELEKTRICKÉ PILY ES2131TLCX / ES2136TLCX / ES2141TLCX



~~Kč 5 990~~
Kč 5 690

~~Kč 6 290~~
Kč 5 890

~~Kč 6 390~~
Kč 5 990

	ES2131TLCX	ES2136TLCX	ES2141TLCX
Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg
Olejeová nádrž	150 ml	150 ml	150 ml



ELEKTRICKÉ PILY S PŘÍSLUŠENSTVÍM ES2136TLC1/ES2141TLC1



~~Kč 7 290~~
Kč 6 490

ES2136TLC1

	ES2136TLC1	ES2141TLC1
Napětí	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,6 kg
Olejeová nádrž	150 ml	150 ml

~~Kč 7 490~~
Kč 6 790

ES2141TLC1

ELEKTRICKÉ PILY ES34TLC / ES39TLC / ES43TLC



~~Kč 4 190~~
Kč 3 490

~~Kč 4 290~~
Kč 3 590

~~Kč 4 490~~
Kč 3 790

ES34TLC

ES39TLC

ES43TLC

	ES34TLC	ES39TLC	ES43TLC
Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	1800 W	1800 W	1800 W
Lišta	3/8" / 1,1 mm / 30 cm	3/8" / 1,1 mm / 35 cm	3/8" / 1,1 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Olejeová nádrž	200 ml	200 ml	200 ml

PŮDNÍ VRTÁK PD520

~~Kč 11 490~~
Kč 10 490



Vrták
není součástí dodávky stroje.

Typ motoru	2-takt
Obsah	51,7 cm ³
Výkon	2,0 kW
Hmotnost	10,5 kg
Palivová nádrž	0,9 l

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET40

~~Kč 1 990~~
Kč 1 890



Napětí	230 V
Příkon	450 W
Hmotnost	2,3 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET71C

~~Kč 2 690~~
Kč 2 490



Napětí	230 V
Příkon	700 W
Hmotnost	5,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET101C

~~Kč 2 990~~
Kč 2 790



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	4,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET110C

~~Kč 3 690~~
Kč 3 290



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	4,3 kg

BENZINOVÝ VYŽÍNAČ LT27

~~Kč 6 290~~
Kč 5 790



Typ motoru	2-takt
Obsah	0,83 cm ³
Hmotnost	5 kg

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS27U

~~Kč 7 290~~
Kč 6 490



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž,
strunová hlava a jednoramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25,7 cm ³
Výkon	0,83 kW
Hmotnost	5 kg
Palivová nádrž	0,6 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS25U

~~Kč 10 490~~
Kč 8 990



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž
a jednoramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25 cm ³
Výkon	0,75 kW
Hmotnost	4,9 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS34U

~~Kč 7 490~~
Kč 6 990



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž
a jednoramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	34 cm ³
Výkon	1,15 kW
Hmotnost	6,4 kg
Palivová nádrž	750 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS340

~~Kč 13 990~~
Kč 12 490



Součástí dodávky je nůž na buřň
a dvojranný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	33 cm ³
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	6,7 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4010 / MS4510

~~Kč 16 290~~
Kč 15 190



Součástí dodávky
je nůž na buřň
a dvojranný popruh.

	MS4010	MS4510
Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	39 cm ³	45 cm ³
Výkon	1,8 kW	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg	7,9 kg
Palivová nádrž	0,9 l	1 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4510KIT

~~Kč 18 990~~
Kč 17 990



Součástí dodávky je nůž na buřň,
strunová hlava, pilový kotoúč
a dvojranný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	45 cm ³
Výkon	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg
Palivová nádrž	1 l

ELEKTRICKÝ DRTIČ VĚTVÍ FH2500

~~Kč 6 990~~
Kč 6 490



Motor	elektrický
Příkon	2500 W
Počet otáček	40 min ⁻¹
Max. prům. větve	45 mm
Sběrný koš	67 l

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT43 / HT49 / HT53

~~Kč 2 790~~
Kč 2 490

HT43

~~Kč 2 990~~
Kč 2 590

HT49

~~Kč 3 190~~
Kč 2 690

HT53



	HT43	HT49	HT53
Příkon	400 W	400 W	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹
Délka lišty	420 mm	480 mm	520 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3 kg

d
Test
www.dtest.cz

DOLMAR
HT-345

★ vítěz testu

hodnocení: 77 %
v testu: 11 výrobků
dTest 7/2015

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT345 / HT355 / HT365

~~Kč 3 990~~
Kč 3 790

HT345

~~Kč 4 390~~
Kč 3 990

HT355

~~Kč 4 790~~
Kč 4 290

HT365



	HT345	HT355	HT365
Příkon	550 W	550 W	550 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Délka lišty	450 mm	550 mm	650 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY HT5510 / HT6510 / HT7510

Kč 6 190 Kč 5 290	Kč 6 490 Kč 5 490	Kč 6 790 Kč 5 890
HT5510	HT6510	HT7510



	HT5510	HT6510	HT7510
Příkon	670 W	670 W	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Délka lišty	550 mm	650 mm	750 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2576E



Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,88 kW
Lišta	76 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540 min ⁻¹
Hmotnost	5,4 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2375D / HT2475



Typ motoru	2-takt
Obsah	22,2 cm ³
Výkon	0,68 kW
Lišta	75 cm
Rozteč nožů	35 mm
Hmotnost HT2375D / HT2475	5,2 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2556D



Typ motoru	2-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,88 kW
Lišta	56 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihů	1540 min ⁻¹
Hmotnost	5,1 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC7412



Obsah	73 cm ³
Výkon	3,8 kW
Rozbrušovací kotouč	300 / 20 mm
Max. hloubka řezu	97 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	9,8 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3213



Příkon	1300 W
Sířka	32 cm
Saši	plast
Nastavení výšky sekání	centrální
Výška sekání	-10 / +10 mm
Objem koše	30 l
Hmotnost	10,5 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3618



Příkon	1800 W
Sířka	36 cm
Pracovní hloubka	0-10 mm
Nastavení výšky	4 stupně
Sběrný koš	40 l
Hmotnost	15,7 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3918



Příkon	1800 W
Sířka	39 cm
Pracovní hloubka	0-20 mm
Pro plochu do	400 m ²
Sběrný koš	40 l
Hmotnost	25 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK7301WS



Obsah	73 cm ³
Výkon	3,8 kW
Rezný kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC6114



Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK6101



Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC8216WS



Obsah	81 cm ³
Výkon	4,2 kW
Rezný kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC8216




Obsah	81 cm ³
Výkon	4,2 kW
Rezný kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg

4-taktní motor DOLMAR Mini: Ideální ekologické a ekonomické řešení

MM4

Díky unikátnímu provedení jsou 4-taktní motory DOLMAR Mini ideálním řešením pro zahradní techniku. Špičková technologie těchto motorů přináší uživatelům celou řadu výhod a je zároveň velmi šetrná vůči přírodě.



► Vysoký výkon

► Kompaktní lehký motor

► Ekologický

► Nízké emise

► Nízká spotřeba

► Tichý

- 1 Ventilový systém
- 2 Kompaktní svíčka
- 3 Válec z křemíkové slitiny
- 4 Odlučovač oleje
- 5 Zpětná klapka
- 6 Regulační kulička
- 7 Automatický dekompresní systém
- 8 Píst z vysoce odolné slitiny

Ekonomické



	4taktní motory	2taktní motory
Spotřeba paliva (300 hod)	0,45 l/hod × 300 hod = 135 litrů	0,69 l/hod × 300 hod = 207 litrů
Spotřeba oleje (300 hod)	0,86 litrů	4,14 litry 50:1 Mix
Celkové náklady	135 l × 33 Kč = 4 521 Kč + 2 × 0,6 l × 90 Kč = 4 701 Kč	207 l × 33 Kč = 6 831 Kč 5 l × 168 Kč = 840 Kč 6 831 Kč + 840 Kč = 7 671 Kč
Úspora díky 4taktnímu motoru je 2 970 Kč		

Srovnání nákladů čtyřtaktního motoru DOLMAR 24,5 cm³ s výkonové srovnatelným 2-taktním motorem.

Ekologické

	4taktní motory			
Obsah	24,5 cm ³	25,4 cm ³	33,5 cm ³	75,6 cm ³
Emise plynů podle zákonné normy	50 g/kWh	50 g/kWh	50 g/kWh	72 g/kWh
Naměřené emise	27 g/kWh	26 g/kWh	21 g/kWh	13 g/kWh
	2taktní motory			
Obsah	24,5 cm ³	25,4 cm ³	30,5 cm ³	48,6 cm ³
Naměřené emise	224 g/kWh	214 g/kWh	201 g/kWh	204 g/kWh

Porovnání emisí plynů NHC a Nox



Díky patentovanému mazání olejovou mlhou je možné 4-taktní motory bez problémů používat v jakékoliv poloze při otáčení o 360°.

Výfukové emise jsou ve srovnání s ekvivalentními 2-taktními motory výrazně nižší. 4-taktní motory DOLMAR splňují požadavky emisní vyhlášky US CARB Tier 3, USA EPA Phase 2 a European Stage 2.

80 %
Snížení emisí
výfukových plynů až o

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS246.4U



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,77 kW
Hmotnost	5,6 kg
Palivová nádrž	600 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS246.4UE



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,77 kW
Hmotnost	5,6 kg
Palivová nádrž	600 ml

Součástí dodávky stroje je
nůž na buřň, olej
a dvojramenný popruh.

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS335.4U



Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml

Součástí dodávky stroje je
nůž na buřň, olej
a dvojramenný popruh.

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ EBH341U



Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml

Makita

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS430.4U



Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,3 kg

Součástí dodávky stroje je
nůž na buřň, strunová hlava,
olej a dvojramenný popruh.

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4300.4U



Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,6 kg

Součástí dodávky stroje je
nůž na buřň, strunová hlava,
olej a dvojramenný popruh.

BENZINOVÝ ZÁDOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4300.4R



Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	800 ml
Hmotnost	12,1 kg

DMYCHADLO/OFUKOVAČ BHX2501



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,81 kW/1,1 PS
Max rychlost vzduchu	64,6 m/s
Palivová nádrž	0,52 l
Hmotnost	4,5 kg

Makita
Sada pro vysávání 195283-6
(není součástí dodávky)

DMYCHADLO/OFUKOVAČ PB252.4



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,81 kW/1,1 PS
Max rychlost vzduchu	64,6 m/s
Palivová nádrž	0,52 l
Hmotnost	4,5 kg

Sada pro vysávání 195283-6
(není součástí dodávky)

OFUKOVAČ PB7650.4



Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	2,7 kW/3,7 PS
Max rychlost vzduchu	89 m/s
Palivová nádrž	1,9 l
Hmotnost	10,8 kg

BENZINOVÝ POSTŘIKOVAČ SP7650.4R



Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	2,7 kW
Palivová nádrž	1,8 l
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	10,8 kg

ROZBRUŠOVACÍ PILA EK7651H



Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	4,6 PS/3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg

Makita

AKUMULÁTOROVÉ STROJE MAKITA / DOLMAR



Kompatibilní akumulátory jsou:



1,5 Ah BL1815N



2,0 Ah BL1820



3,0 Ah BL1830



4,0 Ah BL1840



5,0 Ah BL1850

DOBA NABÍJENÍM AKUMULÁTORU 3,0 AH JE POUZE 22 MINUT

V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různě nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybité slabší akumulátor.

AKUMULÁTOROVÉ STROJE LI-ION

AKUMULÁTOROVÁ PILA AS1812LGE



Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Lišta	1/4" / 1,3 mm / 11,5 cm
Hmotnost	2,5 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY DUC252Z / DUC252RF2



DUC252Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg

AKU ŘETEZOVÁ PILA DUC302Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,2 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY AS3626 / AS3626LG



Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,2 Ah
Délka lišty	250 mm
Typ řetězu	3/8" 1,3 mm
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Objem olejové nádrže	120 ml
Hmotnost	4,5 kg

AKU KŘOVINOŘEZY DUR361UZ / DUR361URF2



DUR361UZ bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500–6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	5,9 kg

AKU KŘOVINOŘEZY DUR365UZ / DUR365UPM2



DUR365UZ bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg

AKU KŘOVINOŘEZY AT3624 / AT3624LGE



Baterie	Li-ion 36 V	Li-ion 36 V / 2,2 Ah
Hmotnost	7,1 kg	5,5 kg

AKU KŘOVINOŘEZ AT3731CLE3



Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500–6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	5,9 kg

AKU KŘOVINOŘEZ DUR181Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,9 kg

AKU KŘOVINOŘEZ DUR182LZ



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	3500–6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	4,1 kg



AKU SEKAČKY AM3643 / AM3643LG



AM3643 bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 36 V / 2,2 Ah
Šířka sekání	43 cm
Výška sekání	25–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

AKU SEKAČKY DLM380Z / DLM380RF2



DLM380Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Šířka sekání	38 cm
Výška sekání	25–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg

AKU SEKAČKY DLM431Z / DLM431PM2



DLM431Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Šířka sekání	43 cm
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg


AKU PLOTOSTŘÍHY DUH551Z / DUH551RF2



DUH551Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Délka listy	550 mm
Hmotnost	5 kg

AKU PLOTOSTŘÍHY DUH523Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Délka řezu	52 cm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg

AKU PLOTOSTŘÍHY AH3656 / AH3656LG



AH3656 bez aku a nabíječky

	AH3656	AH3656LGE
Akumulátor	Li-ion 36 V	Li-ion 36 V
Počet zdvihů	1000–1800 min	1000–1800 min
Délka listy	550 mm	550 mm
Tloušťka řezu	18 mm	18 mm
Hmotnost	3,9 kg	5,1 kg

AKU NŮŽKY NA TRÁVU DUM168Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	16 cm
Hmotnost	1,4 kg

AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU DUP361Z/DUP361PT2



DUP361Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Max. tloušťka větve	33 mm
Hmotnost	3,9 kg

AKU OFUKOVAČ AG3628



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 36 V
Otáčky naprázdno	1. / 2. rychlost 10000 / 17000 min ⁻¹
Objem vzduchu	1. / 2. rychlost 2,6 / 4,4 m ³ / min ⁻¹
Hmotnost	3,1 kg

AKU OFUKOVAČ DUB361Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	10000 / 17000 min ⁻¹
Objem vzduchu	2,6/4,4 m ³ /hod
Hmotnost	2,6 kg

AKU OFUKOVAČ DUB362Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	11400 / 21500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m ³ / min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg

AKU OFUKOVAČ AG3750



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	11400 / 21500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m ³ / min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg

AKU OFUKOVAČ DUB182Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	156 m ³ /h
Max. tlak vzduchu	5,4 kPa
Hmotnost	1,7 kg



Nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Vhodné pro stroje
STRUNOVÉ HLAVY				
2-strunová hlava T&G 2,0 mm	680.224.200	433,-	390,-	ET70, ET100, LT250
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	381.224.240	499,-	449,-	AT3624, MS20*, MS26*, MS252*, MS260*, MS330*, MS430*, MS245.4, MS246.4, MS335.4, MS252.4*
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	B-02945	894,-	750,-	MS230, MS260, MS330, MS430
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	365.224.010	857,-	771,-	MS252.4
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	383.800.300	1 005,-	850,-	MS4211, MS335.4U
2-strunová hlava T&G 2,7 mm	382.224.300	649,-	599,-	MS4200**, MS340**, MS400**, MS4010**, MS3010**, MS4510**
2-strunová hlava automat 3,0 mm	958.500.106	822,-	760,-	MS260, MS430, MS340, MS3310, MS4010, MS4510
Strunová hlava Manual 2,4 mm	385.224.240	490,-	390,-	MS3310, MS4010, MS4510

* použitelné pouze s adaptérem 381.224.230

** použitelné pouze s adaptérem 382.224.310

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Vhodné pro stroje
ADAPTÉRY KE STRUNOVÝM HLAVÁM				
Adapter k T&G Comfort Trim medium	381.224.230	140,-	126,-	
Adapter k T&G Comfort Trim large	382.224.310	201,-	181,-	
Adapter k T&G Comfort Trim Manual	385.224.250	180,-	162,-	

Strunové hlavy

Jako optimální výbavu pro sekání a vyžíňání Vám DOLMAR nabízí nové strunové hlavy v několika velikostech pro struny různé tloušťky. Všechny hlavy jsou ideální pro použití s motorovými kosami DOLMAR.

Manual Trim	Fix Trim	Comfort Trim „Small“	Comfort Trim „Medium“	Comfort Trim „Large“
				
385.224.240	384.224.270	680.224.200	381.224.240	382.224.300

Obě strunové hlavy se vyznačují ochranou strunového oka díky velkému krytu. Rozdíl: Fix Trim je dimenzována na jednoduchou, velmi rychlou obsluhu – Manual Trim se osvědčila jako trvalý klasický výrobek.

Systém strunové hlavy Tap&Go Comfort Trim umožňuje nekomplikované odebrání zbytkové struny, při doplňování velmi snadná manipulace.

Tím je při současné ochraně proti zamotání možná velmi rychlá výměna struny.

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Vhodné pro stroje
ŽACÍ NOŽE				
4zubý vyžínač nůž 230 × 25,4 mm	362.224.140	329,-	296,-	MS20, MS26, MS252, MS260, MS3202, MS330, MS430, MS4211, MS4200
Nůž na buřň 300 × 20 mm	385.224.130	509,-	370,-	MS340, MS3310, MS4010, MS4510

Žací nože


4zubý nůž
362.224.140

Pro plošnou práci ve vysoké a houževnaté trávě i divokém porostu všeho druhu.


Nůž na buřň
385.224.130

Na divoký porost, husté křoví a tvrdé šlahouny. K prosvětlení houževnaté, zplstnatělé trávy. Také ke stříhání živých plotů.

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH
ŽACÍ STRUNY KULATÉ			
Kulatá struna 1,3 mm / 15 m	369.224.807	67,-	60,-
Kulatá struna 1,6 mm / 15 m	369.224.808	74,-	67,-
Kulatá struna 2,0 mm / 120 m	369.224.791	340,-	306,-
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369.224.790	79,-	71,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 15 m	369.224.792	98,-	88,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 87 m	369.224.793	366,-	329,-
Kulatá struna 2,4 mm / 90 m	369.224.693	352,-	330,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 262 m	369.224.794	980,-	882,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 15 m	369.224.798	142,-	99,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 56 m	369.224.799	427,-	384,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 168 m	369.224.800	1 118,-	890,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 279 m	369.224.801	1 785,-	1 490,-
ŽACÍ STRUNY HRANATÉ			
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 15 m	369.224.795	111,-	100,-
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 69 m	369.224.796	366,-	329,-
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 206 m	369.224.797	980,-	790,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 15 m	369.224.802	164,-	148,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 44 m	369.224.803	427,-	310,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 132 m	369.224.804	1 118,-	890,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 219 m	369.224.805	1 785,-	1 490,-
ŽACÍ STRUNY TICHÉ			
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 15 m	369.224.060	65,-	65,-
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 3,5 m	369.224.061	38,-	34,-
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 120 m	369.224.062	362,-	344,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 3,5 m	369.224.071	56,-	50,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 15 m	369.224.070	150,-	120,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 15 m Makita	369.224.670	99,-	89,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 120 m	369.224.072	590,-	490,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 688 m	369.224.074	1456,-	1307,-
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 15 m	369.224.673	130,-	110,-
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 90 m	369.224.063	590,-	490,-
Tichá nylonová struna 3,0 mm / 15 m	369.224.674	160,-	130,-
Tichá nylonová struna 3,0 mm / 70 m	369.224.073	420,-	380,-
MOTOROVÉ OLEJE 2-TAKT			
Olej 2-takt 1:50 100 ml Dolmar	980.008.106	55,-	50,-
Olej 2-takt 1:50 100 ml Makita	980.008.606	55,-	50,-
Olej 2-takt 1:50 1 l Dolmar	980.008.107	204,-	169,-
Olej 2-takt 1:50 1 l Makita	980.008.607	204,-	169,-
Olej 2-takt 1:50 1 l – dávkovací láhev	980.008.112	329,-	280,-
Olej 2-takt 1:50 5 l Dolmar	980.008.118	890,-	790,-
Olej 2-takt speciál 1:100 0,5 l s dávkovačem	980.008.113	399,-	340,-
MOTOROVÉ OLEJE 4-TAKT			
Olej 4-takt HD30, 0,6 l	980.008.120	117,-	99,-
Olej 4-takt 5W30 1 l	980.008.121	240,-	199,-
OLEJE NA MAZÁNÍ ŘETĚŽŮ			
Olej řetěz Dolmar 1 l	988.002.256	140,-	119,-
Olej řetěz Dolmar 5 l	988.002.258	570,-	513,-
OLEJE NA MAZÁNÍ ŘETĚŽŮ BIOTOP			
Olej řetěz biotop Dolmar 1 l	980.008.210	188,-	159,-
Olej řetěz biotop Dolmar 5 l	980.008.211	749,-	690,-
OCHRANNÉ OLEJE			
Olej anti-corrosion 0,25 l	980.008.302	81,-	73,-
Ochranný Olej ve spreji	980.008.301	223,-	201,-

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH
PILNÍKY			
Pilník plochý	953.003.060	190,-	160,-
Pilník kulatý 4,8 mm / 3 ks	958.500.164	120,-	110,-
Pilník kulatý 4,0 mm / 3 ks	958.500.162	120,-	110,-
Pilník kulatý 4,5 mm / 3 ks	958.500.163	120,-	110,-
Pilník kulatý 5,2 mm / 1 ks	953.003.110	38,-	34,-
Pilník kulatý 5,5 mm / 1 ks	953.003.040	38,-	34,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,1 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 30 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.046	308,-	285,-
Pilový řetěz Dolmar 35 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.052	346,-	330,-
Pilový řetěz Makita 35 cm 3/8" / 1,1 mm	531.291.652	346,-	330,-
Pilový řetěz Dolmar 40 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.056	389,-	369,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,3 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 35 cm 3/8" / 1,3 mm	958.492.052	364,-	340,-
Pilový řetěz Makita 35 cm 3/8" / 1,3 mm	531.492.652	364,-	340,-
Pilový řetěz Dolmar 40 cm 3/8" / 1,3 mm	958.492.056	390,-	360,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,3 mm	531.492.662	410,-	380,-
PILOVÝ ŘETĚZ 0,325" 1,3 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 0,325" / 1,3 mm	512.484.764	439,-	395,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,5 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Makita 38 cm 3/8" / 1,5 mm	523.093.656	397,-	370,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	523.093.764	473,-	426,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,5 mm HRANATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 3/8" / 1,5 mm	958.099.056	436,-	409,-
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.760	657,-	591,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	958.099.064	473,-	459,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.768	509,-	509,-
Pilový řetěz Makita 45 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.668	509,-	458,-
Pilový řetěz Dolmar 50 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.772	564,-	508,-
Pilový řetěz Dolmar 60 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.784	707,-	636,-
PILOVÉ ŘETĚZY 0,325" 1,5 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 0,325" / 1,5 mm	958.086.064	478,-	439,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 0,325" / 1,5 mm	958.084.072	564,-	470,-
LIŠTY DOLMAR 3/8"			
Lišta Dolmar 30 cm / 1,1 mm	958.400.001	473,-	420,-
Lišta Dolmar 35 cm / 1,1 mm	165427-2	509,-	459,-
Lišta Dolmar 40 cm / 1,1 mm	958.400.003	564,-	500,-
Lišta Dolmar 25 cm / 1,3 mm	412.025.661	564,-	500,-
Lišta Dolmar 30 cm / 1,3 mm	958.500.003	473,-	420,-
Lišta Dolmar 35 cm / 1,3 mm	958.500.002	509,-	450,-
Lišta Dolmar 40 cm / 1,3 mm	165428-0	564,-	500,-
Lišta Dolmar 38 cm / 1,5 mm	958.500.001	719,-	670,-
Lišta Dolmar 45 cm / 1,5 mm	958.500.044	759,-	720,-
Lišta Dolmar 53 cm / 1,5 mm	411.910.650	761,-	735,-
Lišta Dolmar 38 cm / 1,5 mm	415.038.655	761,-	680,-
Lišta Dolmar 45 cm / 1,5 mm	415.045.655	807,-	720,-
Lišta Dolmar 50 cm / 1,5 mm	415.050.655	857,-	770,-
Lišta Dolmar 60 cm / 1,5 mm	415.060.555	2 290,-	1 990,-
LIŠTY DOLMAR 0,325"			
Lišta Dolmar 38 cm / 0,325" / 1,3 mm	414.038.141	610,-	550,-
Lišta Dolmar 38 cm / 0,325" / 1,5 mm	415.038.631	659,-	620,-
Lišta Dolmar 45 cm / 0,325" / 1,5 mm	415.045.631	710,-	680,-

MAKITA, spol. s r. o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193 | 544 527 194 / 543 216 944 | Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.dolmar.cz | info@makita.cz

