

uvedené ceny jsou vč DPH
AKČNÍ NABÍDKA PLATÍ
od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017
nebo do vyprodání zásob

Tradiční německý výrobce zahradní techniky

DOLMAR




Makita®



Nejste si jistí, jaký stroj je pro Vaši firmu vhodný?

Nabízíme Vám možnost vyzkoušení strojů Dolmar / Makita přímo u Vás.
Stačí kontaktovat našeho demonstrátora na telefonu 725 334 750.



Váš prodejce:

Benzinová pila PS32CTLC35B

~~Kč 6 690~~**Kč 5 990**

Obsah	32 cm ³
Výkon	1,35 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,2 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	280 ml

Benzinová pila PS35C35B

~~Kč 7 990~~**Kč 6 990**

Obsah	35 cm ³
Výkon	1,7 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm
Hmotnost motoru	4,4 kg
Palivová nádrž	400 ml
Olejová nádrž	290 ml

Benzinové pily PS350SC / PS420SC

~~Kč 10 990~~**Kč 9 490****PS350SC**~~Kč 11 490~~**Kč 10 390****PS420SC**

	PS350SC	PS420SC
Obsah	34,7 cm ³	42,4 cm ³
Výkon	1,7 kW	2,2 kW
Lišta	3,8" / 1,3 mm / 35 cm	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	4,9 kg	4,9 kg
Palivová nádrž	480 ml	480 ml
Olejová nádrž	280 ml	280 ml

Benzinová pila PS500C

~~Kč 13 990~~**Kč 12 990**

Obsah	50 cm ³
Výkon	2,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Váha motoru	5,6 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA 111-38

~~Kč 13 990~~**Kč 11 490**

Obsah	52,0 cm ³
Výkon	2,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÁ PILA 115-38

~~Kč 15 390~~**Kč 12 990**

Obsah	52,0 cm ³
Výkon	2,7 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,1 kg
Palivová nádrž	560 ml
Olejová nádrž	280 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105C

~~Kč 15 990~~**Kč 14 990**

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105C38A



~~Kč 15 990~~
Kč 14 990

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Lišta	325" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejeová nádrž	270 ml

BENZINOVÁ PILA PS5105CH38A



~~Kč 17 990~~
Kč 16 990

Obsah	50,0 cm ³
Výkon	2,8 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 38 cm
Hmotnost motoru	5,4 kg
Palivová nádrž	470 ml
Olejeová nádrž	270 ml

s vyhřívanou rukojetí

BENZINOVÁ PILA PS6100



~~Kč 17 490~~
Kč 15 990

Obsah	61 cm ³
Výkon	3,4 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,0 kg
Palivová nádrž	800 ml
Olejeová nádrž	480 ml

BENZINOVÁ PILA PS6400HS



~~Kč 17 990~~
Kč 16 490

Obsah	64 cm ³
Výkon	3,5 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 45 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejeová nádrž	420 ml

BENZINOVÉ PILY PS7910 / PS7910H



~~Kč 22 990~~ Model H s vyhřívanou rukojetí ~~Kč 24 490~~
Kč 20 990 Kč 22 490
PS7910 PS7910H

Obsah	78,5 cm ³
Výkon	4,3 kW
Lišta	3/8" / 1,5 mm / 50 cm
Hmotnost motoru	6,6 kg
Palivová nádrž	750 ml
Olejeová nádrž	420 ml

PS7910 / PS7910H

BENZINOVÁ PILA PS3410TH30B



~~Kč 12 790~~
Kč 10 490

Obsah	34,0 cm ³
Výkon	1,4 kW
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm
Hmotnost motoru	3,6 kg
Palivová nádrž	280 ml
Olejeová nádrž	220 ml

ELEKTRICKÉ PILY ES2131TLCX / ES2136TLCX / ES2141TLCX



~~Kč 5 990~~ ~~Kč 6 290~~ ~~Kč 6 390~~
Kč 5 190 Kč 5 390 Kč 5 790
ES2131TLCX ES2136TLCX ES2141TLCX

	ES2131TLCX	ES2136TLCX	ES2141TLCX
Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,5 kg	5,6 kg
Olejeová nádrž	150 ml	150 ml	150 ml



ELEKTRICKÉ PILY S PŘÍSLUŠENSTVÍM ES2136TLC1 / ES2141TLC1



~~Kč 7 290~~
Kč 6 490
ES2136TLC1

~~Kč 7 490~~
Kč 6 790
ES2141TLC1

	ES2136TLC1	ES2141TLC1
Napětí	230 V	230 V
Příkon	2000 W	2000 W
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 35 cm	3/8" / 1,3 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,6 kg
Olejeová nádrž	150 ml	150 ml

ELEKTRICKÉ PILY ES34TLC / ES39TLC / ES43TLC



~~Kč 4 190~~
Kč 3 590
ES34TLC


~~Kč 4 290~~
Kč 3 690
ES39TLC

~~Kč 4 490~~
Kč 3 790
ES43TLC

	ES34TLC	ES39TLC	ES43TLC
Napětí	230 V	230 V	230 V
Příkon	1800 W	1800 W	1800 W
Lišta	3/8" / 1,1 mm / 30 cm	3/8" / 1,1 mm / 35 cm	3/8" / 1,1 mm / 40 cm
Hmotnost motoru	4,6 kg	4,6 kg	4,6 kg
Olejeová nádrž	200 ml	200 ml	200 ml

PŮDNÍ VRTÁK PD520

~~Kč 11 490~~
Kč 10 490



Vrták
není součástí dodávky stroje.

Typ motoru	2-takt
Obsah	51,7 cm ³
Výkon	2,0 kW
Hmotnost	10,5 kg
Palivová nádrž	0,9 l

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET40

~~Kč 1 990~~
Kč 1 890



Napětí	230 V
Příkon	450 W
Hmotnost	2,3 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET71C

~~Kč 2 690~~
Kč 2 490



Napětí	230 V
Příkon	700 W
Hmotnost	5,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET101C

~~Kč 2 990~~
Kč 2 790



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	4,1 kg

ELEKTRICKÝ VYŽÍNAČ ET110C

~~Kč 3 690~~
Kč 3 290



Napětí	230 V
Příkon	1000 W
Hmotnost	4,3 kg

BENZINOVÝ VYŽÍNAČ LT27

~~Kč 6 290~~
Kč 5 990



Typ motoru	2-takt
Obsah	0,83 cm ³
Hmotnost	5 kg

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS27U

~~Kč 7 290~~
Kč 6 490



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž,
strunová hlava a jednoramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25,7 cm ³
Výkon	0,83 kW
Hmotnost	5 kg
Palivová nádrž	0,6 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS25U

~~Kč 10 490~~
Kč 8 990



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž
a jednoramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	25 cm ³
Výkon	0,75 kW
Hmotnost	4,9 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS34U

~~Kč 7 490~~
Kč 6 990



Součástí dodávky je čtyřzubý nůž,
strunová hlava a dvouramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	34 cm ³
Výkon	1,15 kW
Hmotnost	6,4 kg
Palivová nádrž	750 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS340

~~Kč 13 990~~
Kč 12 490



Součástí dodávky je nůž na buřň
a dvouramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	33 cm ³
Výkon	1,6 kW
Hmotnost	6,7 kg
Palivová nádrž	500 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4010 / MS4510

~~Kč 16 290~~
Kč 15 190



Součástí dodávky
obou strojů
je nůž na buřň
a dvouramenný popruh.

	MS4010	MS4510
Typ motoru	2-takt	2-takt
Obsah	39 cm ³	45 cm ³
Výkon	1,8 kW	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg	7,9 kg
Palivová nádrž	0,9 l	1 l

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4510KIT

~~Kč 18 990~~
Kč 17 990



Součástí dodávky je nůž na buřň,
strunová hlava, pilový kotoúč
a dvouramenný popruh.

Typ motoru	2-takt
Obsah	45 cm ³
Výkon	2,3 kW
Hmotnost	7,9 kg
Palivová nádrž	1 l

ELEKTRICKÝ DRTIČ VĚTVÍ FH2500

~~Kč 6 990~~
Kč 6 690




Motor	elektrický
Příkon	2500 W
Počet otáček	40 min ⁻¹
Max. prům. větve	45 mm
Sběrný koš	67 l

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT43 / HT49 / HT53

~~Kč 2 790~~
Kč 2 490

~~Kč 2 990~~
Kč 2 590

~~Kč 3 190~~
Kč 2 690




	HT43	HT49	HT53
Příkon	400 W	400 W	400 W
Počet zdvihů	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹
Délka lišty	420 mm	480 mm	520 mm
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘÍHY HT345 / HT355 / HT365

~~Kč 3 990~~
Kč 3 790

~~Kč 4 390~~
Kč 3 990

~~Kč 4 790~~
Kč 4 290



	HT345	HT355	HT365
Příkon	550 W	550 W	550 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Délka lišty	450 mm	550 mm	650 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg

ELEKTRICKÉ PLOTOSTŘIHY HT5510 / HT6510 / HT7510

Kč 6 190 Kč 5 290	Kč 6 490 Kč 5 490	Kč 6 790 Kč 5 890
HT5510	HT6510	HT7510



	HT5510	HT6510	HT7510
Příkon	670 W	670 W	670 W
Počet zdvihů	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Délka lišty	550 mm	650 mm	750 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg

BENZINOVÝ PLOTOSTŘIH HT2375D / HT2475

Kč 16 490 Kč 14 990	
HT2375D	



Kč 13 490 Kč 12 690	HT2475
--	---------------



Typ motoru	2-takt
Obsah	22,2 cm ³
Výkon	0,68 kW
Lišta	75 cm
Rozteč nožů	35 mm
Hmotnost HT2375D / HT2475	5,2 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3918

Kč 11 490 Kč 9 490	
---	--



Příkon	1800 W
Šířka	39 cm
Pracovní hloubka	0–20 mm
Pro plochu do	400 m ²
Sběrný koš	40 l
Hmotnost	25 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC7412

Kč 25 990 Kč 22 990	
--	--



Obsah	73 cm ³
Výkon	3,8 kW
Rozbrušovací kotouč	300 / 20 mm
Max. hloubka řezu	97 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	9,8 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3213

Kč 4 290 Kč 3 990	
--	--



Příkon	1300 W
Šířka	32 cm
Sasi	plast
Nastavení výšky sekání	centrální
Výška sekání	–10 / +10 mm
Objem koše	30 l
Hmotnost	10,5 kg

ELEKTRICKÝ VERTIKUTÁTOR EV3618

Kč 5 990 Kč 5 990	
--	--



Příkon	1800 W
Šířka	36 cm
Pracovní hloubka	0–10 mm
Nastavení výšky	4 stupně
Sběrný koš	40 l
Hmotnost	15,7 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC8216WS

Kč 29 990 Kč 26 490	
--	--



Obsah	81 cm ³
Výkon	4,2 kW
Rezný kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK7301WS

Kč 28 990 Kč 25 490	
--	--



Obsah	73 cm ³
Výkon	3,8 kW
Rezný kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	122 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA PC6114

Kč 23 990 Kč 20 990	
--	--



Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg

BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK6101

Kč 23 990 Kč 20 990	
--	--



Obsah	60,7 cm ³
Výkon	3,2 kW
Rozbrušovací kotouč	355 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	130 mm
Palivová nádrž	0,7 l
Hmotnost	8,9 kg



BENZINOVÁ ROZBRUŠOVACÍ PILA EK8100WS

Kč 30 990 Kč 30 990	
--	--



Obsah	81 cm ³
Výkon	4,2 kW
Rezný kotouč	400 / 25,4 mm
Max. hloubka řezu	147 mm
Palivová nádrž	1,1 l
Hmotnost	10,6 kg

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz


technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

4-taktní motor DOLMAR Mini: Ideální ekologické a ekonomické řešení

MM4

Díky unikátnímu provedení jsou 4-taktní motory DOLMAR Mini ideálním řešením pro zahradní techniku. Špičková technologie těchto motorů přináší uživateli celou řadu výhod a je zároveň velmi šetrná vůči přírodě.




Ekonomické


4taktní motory	2taktní motory
Spotřeba paliva (300 hod) 0,45 l/hod × 300 hod = 135 litrů	0,69 l/hod × 300 hod = 207 litrů
Spotřeba oleje (300 hod) 0,86 litrů	4,14 litry 50:1 Mix
Celkové náklady 135 l × 33 Kč = 4 521 Kč + 2 × 0,6 l × 90 Kč = 4 701 Kč	207 l × 33 Kč = 6 831 Kč 5 l × 168 Kč = 840 Kč 6 831 Kč + 840 Kč = 7 671 Kč
Úspora díky 4taktnímu motoru je 2 970 Kč	

Srovnání nákladů čtyřtaktního motoru DOLMAR 24,5 cm³ s výkonově srovnatelným 2-taktním motorem.

Palivo 40 % nižší



Celkové náklady (200 hodin provozu) 60 % nižší



Díky patentovanému mazání olejovou mlhou je možné 4-taktní motory bez problémů používat v jakékoliv poloze při otáčení o 360°.

► Vysoký výkon

Výkon motoru až 3,8 kW

► Kompaktní lehký motor

Malé rozměry a nízká hmotnost motorů

► Tichý

Tiší chod ve srovnání s 2-taktními motory

► Ekologický

Až o 80 % nižší emise než u 2-taktních motorů

► Nízká spotřeba

Výrazná úspora provozních nákladů ve srovnání s 2-taktními motory

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS246.4U

~~Kč 10 490~~
Kč 9 490



*části dodávky je
nůž na buřň, olej
a nosný popruh*

Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,77 kW
Hmotnost	5,6 kg
Palivová nádrž	600 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS335.4U

~~Kč 12 490~~
Kč 10 990



*Součástí dodávky je
nůž na buřň, olej
a dvouramenný popruh*

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS335.4K

Kč 15 990



*Součástí dodávky je speciální adaptér
pro obsekvání, pilový kotouč
a dvouramenný popruh*

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml



BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ EBH341U

~~Kč 12 490~~
Kč 10 990



*Součástí dodávky je
nůž na buřň, olej
a dvouramenný popruh*

Typ motoru	4-takt
Obsah	33,5 cm ³
Výkon	1,07 kW
Hmotnost	7,1 kg
Palivová nádrž	650 ml

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol. s r.o.

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS430.4U

~~Kč 14 990~~
Kč 13 290



*Součástí dodávky stroje je
nůž na buřň, strunová hlava,
olej a dvojramenný popruh.*

Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,3 kg

BENZINOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4300.4U

~~Kč 16 890~~
Kč 14 890



*Součástí dodávky stroje je
nůž na buřň, strunová hlava,
olej a dvojramenný popruh.*

Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	600 ml
Hmotnost	8,6 kg

BENZINOVÝ ZÁDOVÝ KŘOVINOŘEZ MS4300.4R

~~Kč 19 490~~
Kč 17 990



Typ motoru	4-takt
Obsah	43 cm ³
Výkon	1,5 kW
Palivová nádrž	800 ml
Hmotnost	12,1 kg

DMYCHADLO/OFUKOVAČ BHX2501

~~Kč 7 990~~
Kč 6 990

Makita

*Sada pro vysávání 195283-6
(není součástí dodávky)*



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,81 kW/1,1 PS
Max rychlost vzduchu	64,6 m/s
Palivová nádrž	0,52 l
Hmotnost	4,5 kg

DMYCHADLO/OFUKOVAČ PB252.4

~~Kč 7 990~~
Kč 6 990

*Sada pro vysávání 195283-6
(není součástí dodávky)*



Typ motoru	4-takt
Obsah	24,5 cm ³
Výkon	0,81 kW/1,1 PS
Max rychlost vzduchu	64,6 m/s
Palivová nádrž	0,52 l
Hmotnost	4,5 kg

OFUKOVAČ PB7660.4

~~Kč 15 490~~
Kč 14 490



Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	2,7 kW/3,7 PS
Max rychlost vzduchu	89 m/s
Palivová nádrž	1,9 l
Hmotnost	10,8 kg

OFUKOVAČ EB7660TH

~~Kč 15 490~~
Kč 14 490



Makita

Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	2,7 kW/3,7 PS
Max rychlost vzduchu	89 m/s
Palivová nádrž	1,9 l
Hmotnost	10,8 kg

BENZINOVÝ POSTŘIKOVAČ SP7650.4R

~~Kč 21 990~~
Kč 18 490



Typ motoru	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	2,7 kW
Palivová nádrž	1,8 l
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	10,8 kg

ROZBRUŠOVACÍ PILA EK7651H

~~Kč 34 990~~
Kč 29 990



Motor	4-takt
Obsah	75,6 cm ³
Výkon	4,6 PS / 3 kW
Objem nádrže	1,1 l
Rozbrušovací kotouč Ø	355 mm
Vrtání rozbrušovacího kotouče Ø	25,4 mm
Hloubka řezu	122 mm
Obvodová rychlost	80 m/s
Hmotnost	12,9 kg



AKUMULÁTOROVÉ STROJE MAKITA / DOLMAR



Energii pro motor 36 V zajišťují
dva akumulátory Li-ion 18 V.

Zdrojem jsou dva
sériově zapojené akumulátory Li-ion 18 V.

Kompatibilní akumulátory jsou:



1,5 Ah BL1815N



2,0 Ah BL1820



3,0 Ah BL1830



4,0 Ah BL1840B



5,0 Ah BL1850B



6,0 Ah BL1860B

V případě použití akumulátorů s různou kapacitou nebo různě nabitých akumulátorů se stejnou kapacitou dojde k zastavení stroje v okamžiku, kdy se vybité slabší akumulátor.

Výhody systému Li-ion 2x 18 V

BL MOTOR

Spolehlivé motory s dostatečným výkonem

Nové spolehlivé bezuhlíkové motory zaručují výrazné prodloužení doby použití stroje při výkonu srovnatelném s elektrickými a menšími benzinovými stroji.

Uživatelsky velmi jednoduché stroje

Žádná složitá příprava směsi, nakupování benzínu nebo oleje – velmi rychlé nabití akumulátorů v nabíječce, jejich nasazení do patice stroje a okamžitý start stroje.

Velmi nízké provozní náklady

V případě aku strojů se jedná pouze o jednorázové náklady spojení s pořízením stroje.

Ekologické řešení

Žádné výfukové plyny nebo manipulace s ekologicky rizikovými látkami (benzín, olej)

Velmi tichý chod

Bezproblémové použití v místech, kde se vyžaduje nízkou hladinu hluku – nemocnice, školy, klidové zóny atd...

Nejširší nabídka aku strojů na trhu

Díky ucelené nabídce strojů Makita/Dolmar je možné využití stejných akumulátorů u více než **180 strojů**.

Ucelená řada aku zahradních strojů Makita / Dolmar

18V Lithium-ion



AKUMULÁTOROVÉ STROJE LI-ION

AKU ŘETEZOVÁ PILA AS3731



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,2 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY DUC252Z / DUC252PF2



DUC252Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg

AKU ŘETEZOVÁ PILA DUC302Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	30 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,1 mm
Hmotnost	4,2 kg

AKU ŘETEZOVÁ PILA AS3835Z



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	0 - 20 m/s
Délka řezu	35 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,7 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY AS3726 / AS3726XE3



AS3726 bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	7,5 m/s
Délka řezu	25 cm
Rozteč řetězu	3/8"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	4,1 kg

AKU ŘETEZOVÉ PILY DUC122Z / DUC122RFE



DUC122Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Rychlost řetězu	5 m/s
Délka řezu	11,5 cm
Rozteč řetězu	1/4"
Drážka	1,3 mm
Hmotnost	2,6 kg

VÝKON SROVNATELNÝ S BENZINOVOU PILOU 30 cc

DOKONALÉ VYVÁŽENÍ

OLEJOVÉ ČERPADLO S MOŽNOSTÍ REGULACE

ELEKTRONICKÝ VYPÍNAČ



EXTRÉMNÍ RYCHLOST ŘEZU

CELOROZSAHOVÁ ELEKTRONIKA

BEZNÁSTROJOVÉ NAPÍNÁNÍ ŘETĚZU

INDIKACE STAVU NABITÍ AKUMULÁTORŮ

AKU KŘOVINOŘEZY DUR365UZ / DUR365UPM2

~~Kč 10 990~~
Kč 9 990

DUR365UZ

Makita

~~Kč 15 990~~
Kč 15 490

DUR365UPM2

BL MOTOR

DUR365UZ bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500 / 5300 / 6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	4,7 kg

AKU KŘOVINOŘEZ DUR181Z

~~Kč 3 090~~
Kč 2 990

Makita

Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	7800 min ⁻¹
Šířka řezu	26 cm
Hmotnost	2,9 kg

AKU KŘOVINOŘEZ DUR188UZ

~~Kč 12 990~~
Kč 12 490

Makita
ADT XPT

Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	3500–6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	4,1 kg

AKU SEKAČKA AM3743Z

~~Kč 9 990~~
Kč 7 990

DOLMAR

Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Šířka sekání	43 cm
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg

AKU SEKAČKY DLM380Z / DLM380PM2

~~Kč 8 290~~
Kč 5 990

DLM380Z

~~Kč 11 990~~
Kč 9 990

DLM380PM2

Makita

DLM380Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Šířka sekání	38 cm
Výška sekání	25–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,5 kg

AKU KŘOVINOŘEZ AT3723U

~~Kč 10 990~~
Kč 9 990

BL MOTOR

Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	5000 / 6000 min ⁻¹
Šířka řezu	30 cm
Hmotnost	3,3 kg

AKU KŘOVINOŘEZY DUR187UZ / DUR187URFE

~~Kč 6 490~~
Kč 5 990

DUR187UZ

Makita
ADT XPT

~~Kč 13 490~~
Kč 12 990

DUR187URFE

DUR187UZ bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 3,0 Ah
Otáčky naprázdno	3500–6000 min ⁻¹
Rozměr vřetene	M8 x 1,25 LH
Hmotnost	3,9 kg

AKU SEKAČKY AM3738Z / AM3738XE4

~~Kč 8 290~~
Kč 5 990

AM3738Z

~~Kč 11 990~~
Kč 9 990

AM3738XE4

AM3738Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 4,0 Ah
Šířka sekání	43 cm
Výška sekání	25–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	17,9 kg

AKU SEKAČKY DLM431Z / DLM431PT2

~~Kč 9 990~~
Kč 7 990

DLM431Z

Makita

~~Kč 15 990~~
Kč 12 490

DLM431PT2

DLM431Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 5,0 Ah
Šířka sekání	43 cm
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	18 kg

AKU PLOTOSTŘÍHY DUH551Z / DUH551PF2

~~Kč 8 490~~
Kč 7 990
DUH551Z
~~Kč 14 490~~
Kč 13 690
DUH551PF2



DUH551Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V / 3,0 Ah
Délka lišty	550 mm
Hmotnost	5 kg

AKU PLOTOSTŘÍH DUH523Z

~~Kč 3 390~~
Kč 3 190



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Délka řezu	520 mm
Tloušťka řezu	15 mm
Hmotnost	3,1 kg



AKU NŮŽKY NA TRÁVU DUM168Z

~~Kč 2 990~~
Kč 2 790



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	160 mm
Hmotnost	1,4 kg



AKU NŮŽKY NA TRÁVU DUM604Z / DUM604SY

~~Kč 3 190~~
Kč 2 790
DUM604Z
~~Kč 6 690~~
Kč 5 790
DUM604SY



DUM604Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V / 1,5 Ah
Počet úderů za minutu	1250 min ⁻¹
Šířka řezu	160 mm
Hmotnost	1,7 kg

AKU NŮŽKY NA VINNOU RÉVU DUP361Z / DUP361PT2

~~Kč 32 990~~
Kč 29 990
DUP361Z
~~Kč 40 990~~
Kč 37 990
DUP361PT2



DUP361Z bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Max tloušťka větve	33 mm
Hmotnost	3,9 kg

AKU OFUKOVAČ DUB361Z

~~Kč 4 490~~
Kč 4 190



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	10000 / 17000 min ⁻¹
Objem vzduchu	2,6/4,4 m ³ /hod
Hmotnost	2,6 kg

AKU OFUKOVAČ DUB362Z

~~Kč 9 490~~
Kč 8 990



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	11400 / 21500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg



AKU OFUKOVAČ AG3750

~~Kč 9 490~~
Kč 8 990



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	11400 / 21500 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	6,9–13,4 m ³ /min
Max. rychlost vzduchu	27–54 m/s
Hmotnost	3,5 kg



AKU OFUKOVAČ DUB182Z

~~Kč 2 890~~
Kč 2 890



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	156 m ³ /h
Max. tlak vzduchu	5,4 kPa
Hmotnost	1,7 kg



AKU OFUKOVAČ DUB183Z

~~Kč 2 990~~
Kč 2 990



Bez aku a nabíječky

Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–18000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	156 m ³ /h
Max. rychlost vzduchu	52 m/s
Hmotnost	1,7 kg

Makita, spol. s r.o. • Kaštanová 555/125d • 620 00 Brno • www.makita.cz • info@makita.cz

technické údaje a zobrazení jsou nezávazné • technické změny vyhrazeny • výrobce není odpovědný za tiskové chyby

Akční leták, obrázky z letáku, kopie letáku a zveřejnění letáku na webových stránkách je možné použít pouze se svolením Makita spol, s r.o.

Nabídka **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Vhodné pro stroje
STRUNOVÉ HLAVY				
2-strunová hlava T&G 2,0 mm	680.224.200	433,-	390,-	ET70, ET100, LT250
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	381.224.240	499,-	449,-	AT3624, MS20*, MS26*, MS252*, MS260*, MS330*, MS430*, MS245.4, MS246.4, MS335.4, MS252.4*
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	B-02945	894,-	750,-	MS230, MS260, MS330, MS430
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	365.224.010	857,-	771,-	MS252.4
2-strunová hlava T&G 2,4 mm	122931-4	796,-	759,-	MS4211, MS335.4U
2-strunová hlava T&G 2,7 mm	382.224.300	649,-	599,-	MS4200**, MS340**, MS400**, MS4010**, MS3010**, MS4510**
2-strunová hlava automat 3,0 mm	958.500.106	822,-	760,-	MS260, MS430, MS340, MS3310, MS4010, MS4510
Strunová hlava Manual 2,4 mm	385.224.240	490,-	390,-	MS3310, MS4010, MS4510

* použitelné pouze s adaptérem 381.224.230

** použitelné pouze s adaptérem 382.224.310

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Závity adaptérů
ADAPTÉRY KE STRUNOVÝM HLAVÁM				
Adapter k T&G Comfort Trim medium	381.224.230	140,-	126,-	M8×1,25LHF, M8×1,25LHM, M10×1,25LHF, M10×1,25LHM, M10×1LHF
Adapter k T&G Comfort Trim large	382.224.310	201,-	181,-	M8×1,25LHF, M8×1,25LHM, M10×1,25LHF, M10×1,25LHM, M10×1LHF, M12×1,5LHF, M12×1,75LHF
Adapter k T&G Comfort Trim Manual	385.224.250	180,-	162,-	M8×1,25LHF, M8×1,25LHM, M10×1LHF, M10×1LHM

Strunové hlavy

Jako optimální výbavu pro sekání a vyžíňání Vám DOLMAR nabízí nové strunové hlavy v několika velikostech pro struny různé tloušťky. Všechny hlavy jsou ideální pro použití s motorovými kosami DOLMAR.

Manual Trim	Fix Trim	Comfort Trim „Small“	Comfort Trim „Medium“	Comfort Trim „Large“
				
385.224.240	384.224.270	680.224.200	381.224.240	382.224.300

Obě strunové hlavy se vyznačují ochranou strunového oka díky velkému krytu. Rozdíl: Fix Trim je dimenzována na jednoduchou, velmi rychlou obsluhu – Manual Trim se osvědčila jako trvalý klasický výrobek.

Systém strunové hlavy Tap&Go Comfort Trim umožňuje nekomplikované odebrání zbytkové struny, při doplňování velmi snadná manipulace. Tím je při současné ochraně proti zamotání možná velmi rychlá výměna struny.

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH	Vhodné pro stroje
ŽACÍ NOŽE				
4zubý vyžíňací nůž 230 × 25,4 mm	362.224.140	329,-	296,-	MS20, MS26, MS252, MS260, MS3202, MS330, MS430, MS4211, MS4200
Nůž na buřeni 300 × 20 mm	385.224.130	509,-	370,-	MS340, MS3310, MS4010, MS4510

Žací nože



4zubý nůž 362.224.140

Pro plošnou práci ve vysoké a houževnaté trávě i divokém porostu všeho druhu.



Nůž na buřeni 385.224.130

Na divoký porost, husté křoví a tvrdé šlahouny. K prosvětlení houževnaté, zplstnatělé trávy. Také ke stříhání živých plotů.

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH
ŽACÍ STRUNY KULATÉ			
Kulatá struna 1,3 mm / 15 m	369.224.807	67,-	60,-
Kulatá struna 1,6 mm / 15 m	369.224.808	74,-	67,-
Kulatá struna 2,0 mm / 120 m	369.224.791	340,-	306,-
Struna round trim kulatá 2,0 mm / 15 m	369.224.790	79,-	71,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 15 m	369.224.792	98,-	88,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 87 m	369.224.793	366,-	329,-
Kulatá struna 2,4 mm / 90 m	369.224.693	352,-	330,-
Struna round trim Plus kulatá 2,4 mm / 262 m	369.224.794	980,-	882,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 15 m	369.224.798	142,-	109,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 56 m	369.224.799	427,-	384,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 168 m	369.224.800	1 118,-	890,-
Struna round trim Pro kulatá 3,0 mm / 279 m	369.224.801	1 785,-	1 490,-
ŽACÍ STRUNY HRANATÉ			
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 15 m	369.224.795	111,-	100,-
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 69 m	369.224.796	366,-	329,-
Struna square trim Plus hranatá 2,4 mm / 206 m	369.224.797	980,-	790,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 15 m	369.224.802	164,-	148,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 44 m	369.224.803	427,-	330,-
Struna square trim Pro hranatá 3,0 mm / 132 m	369.224.804	1 118,-	890,-
ŽACÍ STRUNY TICHÉ			
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 15 m	369.224.060	65,-	65,-
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 3,5 m	369.224.061	38,-	34,-
Tichá nylonová struna 2,0 mm / 120 m	369.224.062	429,-	399,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 3,5 m	369.224.071	56,-	50,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 15 m	369.224.070	150,-	120,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 15 m Makita	369.224.670	119,-	99,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 120 m	369.224.072	620,-	559,-
Tichá nylonová struna 2,4 mm / 688 m	369.224.074	1456,-	1307,-
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 15 m	369.224.673	230,-	129,-
Tichá nylonová struna 2,7 mm / 90 m	369.224.063	590,-	530,-
Tichá nylonová struna 3,0 mm / 15 m	369.224.674	160,-	140,-
Tichá nylonová struna 3,0 mm / 70 m	369.224.073	590,-	540,-

Vyžínací struny

Vhodné pro každé použití - struny s variabilními délkami, tvary a průřezy jsou vhodné pro příslušnou strunovou hlavu. Identifikace je velmi jednoduchá – identická barevná značka.




- Sníží hluchnost dB(A) o 15 %, subjektivně téměř o 70 %.
- Optimální vzhled řezu díky ostrým hranám.

Round Trim


Round Trim

Round Trim

- Ideální pro zahrádkáře
- Vysoká pevnost proti opotřebení



- Vysoká odolnost proti roztřepení
- Vysoká pevnost proti opotřebení
- Zvýšený bod měknutí



- Vysoká pevnost v tahu a zlomu
- Nejlepší materiál s vysokým bodem měknutí
- Vynikající odolnost vůči oděru
- Vhodné pro trvalé nasazení

Název	Obj. číslo	Standardní prodejní cena s DPH	Akční prodejní cena s DPH
MOTOROVÉ OLEJE 2-TAKT			
Olej 2-takt 1:50 100 ml Dolmar	980.008.106	55,-	44,-
Olej 2-takt 1:50 100 ml Makita	980.008.606	55,-	44,-
Olej 2-takt 1:50 1 l Dolmar	980.008.107	204,-	169,-
Olej 2-takt 1:50 1 l Makita	980.008.607	204,-	169,-
Olej 2-takt 1:50 1 l – dávkovací láhev	980.008.112	329,-	270,-
Olej 2-takt 1:50 5 l Dolmar	980.008.118	890,-	790,-
Olej 2-takt speciál 1:100 0,5 l s dávkovačem	980.008.113	399,-	340,-
MOTOROVÉ OLEJE 4-TAKT			
Olej 4-takt HD30, 0,6 l	980.008.120	117,-	99,-
Olej 4-takt 5W30 1 l	980.008.121	240,-	199,-
OLEJE NA MAZÁNÍ ŘETĚZŮ			
Olej řetěz Dolmar 1 l	988.002.256	140,-	119,-
Olej řetěz Dolmar 5 l	988.002.258	570,-	513,-
OLEJE NA MAZÁNÍ ŘETĚZŮ BIOTOP			
Olej řetěz biotop Dolmar 1 l	980.008.210	188,-	149,-
Olej řetěz biotop Dolmar 5 l	980.008.211	749,-	710,-
OCHRANNÉ OLEJE			
Olej anti-corrosion 0,25 l	980.008.302	81,-	69,-
Ochranný Olej ve spreji	980.008.301	223,-	189,-
PILNÍKY			
Pilník plochý	953.003.060	190,-	170,-
Pilník kulatý 4,8 mm / 3 ks	958.500.164	120,-	110,-
Pilník kulatý 4,0 mm / 3 ks	958.500.162	120,-	110,-
Pilník kulatý 4,5 mm / 3 ks	958.500.163	120,-	110,-
Pilník kulatý 5,2 mm / 1 ks	953.003.110	69,-	59,-
Pilník kulatý 5,5 mm / 1 ks	953.003.040	69,-	59,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,1 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 30 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.046	320,-	290,-
Pilový řetěz Dolmar 35 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.052	346,-	330,-
Pilový řetěz Makita 35 cm 3/8" / 1,1 mm	531.291.652	346,-	330,-
Pilový řetěz Dolmar 40 cm 3/8" / 1,1 mm	958.291.056	389,-	369,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,3 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 35 cm 3/8" / 1,3 mm	958.492.052	364,-	340,-
Pilový řetěz Makita 35 cm 3/8" / 1,3 mm	531.492.652	364,-	340,-
Pilový řetěz Dolmar 40 cm 3/8" / 1,3 mm	958.492.056	390,-	360,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,3 mm	531.492.662	410,-	380,-
PILOVÝ ŘETĚZ 0,325" 1,3 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 0,325" / 1,3 mm	512.484.764	439,-	395,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,5 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Makita 38 cm 3/8" / 1,5 mm	523.093.656	410,-	380,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	523.093.764	480,-	439,-
PILOVÉ ŘETĚZY 3/8" 1,5 mm HRANATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 3/8" / 1,5 mm	958.099.056	436,-	409,-
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.760	657,-	591,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	958.099.064	490,-	470,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.768	549,-	509,-
Pilový řetěz Makita 45 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.668	509,-	458,-
Pilový řetěz Dolmar 50 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.772	564,-	508,-
Pilový řetěz Dolmar 60 cm 3/8" / 1,5 mm	528.099.784	707,-	636,-
PILOVÉ ŘETĚZY 0,325" 1,5 mm KULATÝ PROFIL ZUBU			
Pilový řetěz Dolmar 38 cm 0,325" / 1,5 mm	958.086.064	478,-	439,-
Pilový řetěz Dolmar 45 cm 0,325" / 1,5 mm	958.084.072	564,-	470,-
LIŠTY DOLMAR 3/8"			
Lišta Dolmar 30 cm / 1,1 mm	958.400.001	390,-	349,-
Lišta Dolmar 35 cm / 1,1 mm	165427-2	430,-	379,-
Lišta Dolmar 40 cm / 1,1 mm	958.400.003	460,-	410,-
Lišta Dolmar 25 cm / 1,3 mm	412.025.661	460,-	410,-
Lišta Dolmar 30 cm / 1,3 mm	958.500.003	390,-	349,-
Lišta Dolmar 35 cm / 1,3 mm	958.500.002	430,-	379,-
Lišta Dolmar 40 cm / 1,3 mm	165428-0	460,-	410,-
Lišta Dolmar 38 cm / 1,5 mm	958.500.001	719,-	670,-
Lišta Dolmar 45 cm / 1,5 mm	958.500.044	759,-	720,-
Lišta Dolmar 53 cm / 1,5 mm	411.910.650	761,-	735,-
Lišta Dolmar 38 cm / 1,5 mm	415.038.655	761,-	680,-
Lišta Dolmar 45 cm / 1,5 mm	415.045.655	807,-	720,-
Lišta Dolmar 50 cm / 1,5 mm	415.050.655	857,-	770,-
Lišta Dolmar 60 cm / 1,5 mm	415.060.555	2 290,-	1 990,-
LIŠTY DOLMAR 0,325"			
Lišta Dolmar 38 cm / 0,325" / 1,3 mm	414.038.141	550,-	490,-
Lišta Dolmar 38 cm / 0,325" / 1,5 mm	415.038.631	659,-	620,-
Lišta Dolmar 45 cm / 0,325" / 1,5 mm	415.045.631	710,-	680,-

Oleje

Olej na mazání řetězů
motorových pil BIOTOP



Olej na mazání řetězů
motorových pil



Ochranný olej proti korozi



Vysoce výkonný dvoutaktní
motorový olej 50:1



Dvoutaktní motorový olej extra
100:1 HP-100



4taktní motorový olej HD30



Pilové řetězy a lišty



1 Hoblovací zub:

Vysoký řezný výkon díky velmi přesnému naostření řezných hran v promyšleném úhlu ostří, opírající se o dlouholeté zkušenosti z řady pokusů a praktických testů.

2 Hoblovací zub:

V rámci rozsáhlé metalurgické řady pokusů byla vyvinuta vysoce kvalitní a super tvrdá legovaná ocel. Dlouhá životnost je dosaženo chromovanými řeznými plochami.

3 Spojovací lamela: Kapsa zadržuje olej a rovnoměrně ho rozvádí na nýty a spojovací články, čímž zaručuje dlouhou životnost pilového řetězu.

4 Hoblovací zub:

Speciální tvar hoblovacích zubů snižuje vibrace v rukojeti a zpřjemňuje práci.



Lamelová lišta: lehká a málo hlučná.

Vnitřní část vyrobena ze třech vrstev. Je vybavena hlubokou vodičí drážkou. Redukuje tření a tím snižuje odběr výkonu motoru.



Plná lišta s výměnným vrcholem. Lišta je vyrobena z vysoce kvalitní oceli s výměnným vrcholem při opotřebení.

Pancéřová lišta vybavená stabilním tělem z velmi kvalitní oceli pro extrémní zatížení. Hrot lišty je opatřen tvrdokovem.

AKU NŮŽKY DUP361

Systém
Li-ion 2×18V

Lehké
0,8 kg



Velmi pohodlné popruhy

- Pohodlné použití ve stísněných prostorech
- Přesně sedí i při změně pracovní pozice
- Možnost vedení kabelu nůžek vlevo nebo vpravo

Speciální ostří

- Speciální tvar, materiál a povrchová úprava ostří zaručují velmi přesný a čistý řez. Rozevření ostří je možné nastavit ve dvou různých polohách – 25 mm nebo 33 mm.

Elektronika

- Oba akumulátory a elektroniku je možné umístit do batohu.
- **Při stažení aplikace Makita Tools umožňuje propojení s chytrým telefonem. Je možné takto ověřit počet řezů, čas řezů, chybová hlášení a další detaily.**

Extrémně rychlé nabíjení akumulátorů. Akumulátory 5,0 Ah jsou nabitě do 45 min, tedy 2–5× rychleji než konkurence.



Elektronika

Pásek na paži

Vypínač

Pouzdro

Počet řezů větví o průměru 15 mm
na jedno nabití akumulátoru:

71000

(se dvěma BL1850B)

MAKITA, spol. s r. o.,

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572 | 544 527 194 / 543 216 944 | Fax: 543 216 946 | Servis: 544 527 192

www.makita.cz | www.dolmar.cz | info@makita.cz

Makita

DOLMAR



XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

