

Bosch novinky a akční nabídka

Profesionální nářadí, příslušenství
a měřicí technika Bosch.

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Platnost letáku září - prosinec 2018
NOVINKY! Produkty & akční nabídka
pro řemeslo a průmysl

www.bosch-professional.cz



BOSCH

Stvořeno pro život

Platnost letáku je od 03.09.2018 do 06.01.2019 resp. do vyprodání zásob.
Akční nabídka dostupná pouze u vybraných specializovaných obchodních partnerů.

Přidej se k rodině!

Používej stejný akumulátor pro všechno nářadí ve stejné napěťové třídě.



Ušetři peníze

Nákupem dalšího nářadí bez akumulátoru a nabíječky.



Snadno si můžeš vzít nářadí na své pracoviště

Jeden akumulátor a nabíječka pro veškeré akumulátorové (bezdrátové) nářadí.



Vše co potřebuješ

Od kompaktního a lehkého stroje až po vysoký výkon, vyberte si ze široké nabídky akumulátorů a nabíječek.



Používej nejnovější technologie

K dispozici je nejnovější technologie akumulátorů a nabíječek!

Cool Pack



Dlouhá životnost

Nejrychlejší nabíjení na světě



Rychlejší nabíjení

Eneracer



ENERACER
TECHNOLOGY



Víc power

Wireless Charging



Vždy připravené k použití



12V

1,5 Ah, 2,0 Ah, 3,0 Ah,
4,0 Ah, 6,0 Ah,
2,5 Ah WLC



12V



GAL 1210 CV
60 min/Ah



GAL 1215 CV
40 min/Ah



GAL 1230 CV
20 min/Ah

18V



AL 1814 CV
43 min/Ah



AL 1820 CV
30 min/Ah



AL 1860 CV
10 min/Ah



GAL 1880 CV
8 min/Ah

36V



GAL 3680 CV
8 min/Ah

Sestav si svůj Pro-Mix on-line v pouhých třech krocích!

www.bosch-professional.cz



Zvol si startovací sadu



Zvol si jakékoli nářadí,
které si přeješ



Vytiskni si zvolenou
kombinaci

12V Startovací sada



Kompatibilní s
veškerým 10,8V a
12V nářadím od firmy
Bosch díky Flexible
Power System.



Nabíječka
GAL 1230 CV



2× akumulátor
GBA 12 V 2.0Ah
Obj. č. 0.615.990.J26

SOLO VERZE 12 V



**Akumulátorový
příklepový šroubovák
GSB 12V-15**

Obj. č. 0.601.9B6.901



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-15**

Obj. č. 0.601.868.101



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-15 FC**

Obj. č. 0.601.9F6.004



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-20**

Obj. č. 0.601.9D4.002



**Akumulátorový
šroubovák
GSR 12V-20 HX**

Obj. č. 0.601.9D4.102



**Akumulátorový
rázový utahovák
GDR 12V-105**

Obj. č. 0.601.9A6.901



**Akumulátorová
okružní pila
GKS 12V-26**

Obj. č. 0.601.6A1.001



**Akumulátorové
multifunkční nářadí
GOP 12V-28**

Obj. č. 0.601.8B5.001



**Akumulátorové
rotační nářadí
GRO 12V-35**

Obj. č. 0.601.9C5.000



**Akumulátorová
pila ocaska
GSA 12V-14**

Obj. č. 0.601.64L.902



**Akumulátorová
kmitací pila
GST 12V-70**

Obj. č. 0.601.5A1.001



**Akumulátorové
univerzální nůžky
GUS 12V-300**

Obj. č. 0.601.9B2.901



**Akumulátorová
úhlová bruska
GWS 12V-76**

Obj. č. 0.601.9F2.000



**Akumulátorové
pracovní rádio
GPB 12V-10**

Obj. č. 0.601.429.200

Tvůj vlastní
PRO-MIX



12V Startovací sada



SOLO
Nářadí
1



SOLO
Nářadí
2



6 900
Kč*





+EXTRA!

Flexibilní nabídka podle tvých potřeb

Vyber si 12V nebo 18V startovací sadu a dvě odpovídající akumulátorové solo nářadí Bosch - a získej svůj vlastní set PRO-MIX za speciální cenu! Kromě toho dostaneš navíc vysoce kvalitní praktickou brašnu.



Naskenuj QR kód a nastav si svůj Pro-Mix

18V Startovací sada

Pracuj co nejdéle bez nutnosti výměny akumulátoru díky o 25 % delší době chodu než u verze 4,0 Ah.

Ušetři čas s GAL 1880 CV, světovým šampionem v nabíjení, který 5,0 Ah akumulátor nabije za pouhých 35 minut (80 %).



Nabíječka GAL 1880 CV



2× akumulátor GBA 18 V 5.0 Ah
Obj. č 0.615.990.J27

SOLO VERZE 18 V



Kombinované kladivo GBH 180-LI
Obj. č 0.611.911.020



Akumulátorový přiklepový šroubovák GSB 18V-EC
Obj. č 0.601.9E9.100



Akumulátorový šroubovák GSR 18V-EC
Obj. č 0.601.9E8.100



Akumulátorový rázový utahovák GDR 18V-LI
Obj. č 0.601.9A1.30F



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-LI
Obj. č 0.601.9A1.S0C



Akumulátorový rázový utahovák GDS 18V-EC 250
Obj. č 0.601.9D8.102



Akumulátorový rázový utahovák GDX 18V-EC
Obj. č 0.601.9B9.102



Akumulátorové multifunkční nářadí GOP 18V-28
Obj. č 0.601.8B6.002



Akumulátorová kmitací pila GST 18V-LI B
Obj. č 0.601.5A6.100



Akumulátorová úhlová bruska GWS 18-125V-LI
Obj. č 0.601.93A.307



Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57
Obj. č 0.601.6A2.200



Akumulátorová pila ocaska GSA 18V-LI
Obj. č 0.601.64J.000

Tvůj vlastní PRO-MIX



18V Startovací sada



SOLO
Nářadí
1



SOLO
Nářadí
2



12 900 Kč*



GDS 250-LI Professional

Nejvýhodnější rázový utahovák s inovativní elektronikou ABR, která zvýší efektivitu práce

PROČ TOTO NÁŘADÍ

01

ABR (Auto Bolt Release)

ABR zastaví nářadí, když dosáhne stroj určité polohy ve fázi uvolňování šroubu. Tím se zabráňuje vypadnutí šroubu z nástavce a to značně zvýší efektivitu práce.

02

Vyměnitelné uhlíky

Dlouhá životnost motoru s vyměnitelnými uhlíky

03

Anti-rock konstrukce převodovky

Pro delší životnost

Koncoví uživatelé

● Lešení



Konstrukce převodovky
dlouhá životnost a snadná oprava

Otevřená konstrukce motoru
umožňuje snadnou výměnu uhlíku a udržbu motoru

Ergonomická rukojeť
Vydrží pád z dvoumetrové výšky bez poškození

Akumulátor s CoolPack technologií
umožňuje 2x delší životnost akumulátoru

ABR software control
pro nejvyšší efektivitu práce

LED osvětlení
osvětlená pracovní plocha



GDS 250-LI
Rozsah dodávky: + GDS 250-LI + 2x 3,0 Ah akumulátor + AL 1820 CV nabíječka + Kufr
6 219* Kč
7 525** Kč
Obj. č. 0.601.9G6.120



Technické údaje	GDS 250-LI
Napětí akumulátoru	18 V
Volnoběžné otáčky	0–2.400 ot/min
Počet rázů	0–3.300 úderů za min.
Max. krouticí moment	250 Nm
Držák šroubovacích bitů	1/2 čtyřhran
Velikost šroubů	M10 - M18
Hmotnost	2,0 kg

*Doporučená maloobchodní cena bez DPH. **Doporučená maloobchodní cena s DPH.

GWS 18-125 L/SL/SPL Professional

GWS 18-150 L Professional

Vysoký výkon s perfektní manipulací

HEAVY
DUTY

NOVINKA!

PROČ TOTO NÁŘADÍ

01

Rychlá práce

Silný motor s příkonem 1.800 W, který poskytuje vysoký výkon a rychlý postup práce

02

Maximální pohodlí

Díky ergonomické hlavní rukojeti, práce bez únavy

03

Špičková ochrana uživatele

Štíhlá rukojeť pro bezpečnost a další funkce pro tvoje pohodlí

Koncoví uživatelé

- Průmysl
- Kov / Kámen



Méně namáhavá práce a větší pohodlí
Štíhlá rukojeť úhlové brusky pro práci bez únavy a pro největší pohodlí při dlouhodobě náročné práci

Vysoce výkonná bruska

- 1.800 W motor pro ty nejnáročnější aplikace
- Vysoká produktivita a rychlý pracovní pokrok
- Nejlepší poměr hmotnosti a výkonu



Nejlepší ochrana pro uživatele

- Kickback Control
- Restart Protection / Protection spínač
- Pozvolné spouštění
- Ochranný kryt zabezpečený proti otočení
- Rukojeť s tlumením vibrací
- Ochrana proti přetížení



Technické údaje	GWS 18-125 L	GWS 18-125 SL	GWS 18-125 SPL	GWS 18-150 L
Jmenovitý příkon	1.800 W			
Volnoběžné otáčky	12.000 min ⁻¹	2.800–12.000 min ⁻¹		10.000 min ⁻¹
Závit hřídele brusky	M14			
Ø kotouče	125 mm			150 mm
Hmotnost	2,5 kg			2,6 kg
Systém Kick Back Control	Ano			
Cena	5 699* Kč	5 959* Kč	6 219* Kč	6 479* Kč
	6 896** Kč	7 210** Kč	7 525** Kč	7 840** Kč
Obj. č.	0.601.7A3.000	0.601.7A3.200	0.601.7A3.300	0.601.7A5.000

*Doporučená maloobchodní cena bez DPH. **Doporučená maloobchodní cena s DPH.

GKF 550 Professional

Kvalitní a rychlé ohraňování

PROČ TOTO NÁŘADÍ

01

Kvalita frézování vždy pod kontrolou

Optimalizována vyváženost přístroje a kontrola funkčnosti během používání. Konzistentní výška frézování je umožněna propojením základny a zbytku frézy.

02

Rychlé ohraňování

Silný 550 W motor zajišťuje rychlé ohraňování díky vysokému výkonu

03

Perfektní a bezpečné používání

Jednoduché držení frézy díky tvaru, možnost používání dlouhé hodiny díky odsávání horkého vzduchu

Výkon motoru až 550 W

Vysoká efektivita frézování pomocí vysokého výkonu motoru a vysokých otáček.
Vždy výborný výsledek díky vyvážení frézy a kontrole při samotném frézování.

Robustní a ochranný design spínače

Jednoduché zapínání & vypínání
Ochrana spínače i při pádu frézy

Robustní a průhledný podstavec

Zajišťuje konzistentní výšku frézování a umožňuje lepší viditelnost během práce

Optimalizované proudění vzduchu
Prevence proti přehřátí umožňuje práci s frézou dlouhé hodiny bez přerušení

Nový design s měkkým (pohodlným) držadlem
Pohodlné pro práci jen jednou rukou

GKF 550
Rozsah dodávky:
+ GKF 550
+ Klíče (10mm/17mm)
+ Paralelní doraz
+ Vodicí lišta
+ Kopírovací kroužek
1 799* Kč
2 177** Kč
Obj. č. 0.601.6A0.020



Koncoví uživatelé

- Tesař
- Dekorátér
- Podlahář
- Sadrokartonář



Technické údaje	GKF 550
Jmenovitý příkon	550 W
Volnoběžné otáčky	33.000 ot/min
Průměr upnutí frézky	6 mm
Hmotnost	1,4 kg



*Doporučená maloobchodní cena bez DPH. **Doporučená maloobchodní cena s DPH.

GPO 950 Professional

Vyčistíte auto leštičkou od Bosch!

PROČ TOTO NÁŘADÍ

01

Kvalitní a důkladné leštění
Zajišťuje výkon motoru 950 W

02

Práce bez únavy
Díky optimalizovanému tvaru nástroje k vertikálnímu leštění

03

Přesnost použití
Díky otáčkám 600 až 2.100 za minutu a plynule nastavitelné rychlosti

Kvalitní a důkladné leštění
950 W motor zajišťuje rychlé a kvalitní povrchové leštění

Práce bez únavy
Díky optimalizovanému tvaru nástroje k vertikálnímu leštění

Příslušenství
Lešticí kotouče M14 & M16 jsou kompatibilní s většinou příslušenství na trhu

Přesnost jakéhokoli použití
Předvolba rychlosti od 600 do 2.100 ot / min
přesné nastavení rychlosti ± 2 ot / min
plynule nastavitelná rychlost

Pohodlné užívání
Díky 4metrovému kabelu s ochranným krytem

Dokonalé leštění
Pozvolný start & nepřetržitá kontrola rychlosti (leštění)

Pohodlné držení a manipulace
Díky Ergonomické hlavní rukojeti a měkké (příjemně držící) boční rukojeti

Koncoví uživatelé

- Auto-myčky
- Servisní dílny



GPO 950
Rozsah dodávky:
+ GPO 950
+ Podložka
+ Lešticí deska
+ M14 & M16 nástavec
+ Klíč x2
+ Pomocná rukojeť
+ Pomocná deska
3 099* Kč
3 750** Kč
Obj. č. 0.601.3A2.020



Technické údaje	GPO 950
Jmenovitý příkon	950 W
Nastavitelná rychlost	600–2.100 ot/min
Průměr upínacího vřetene	M14/M16
Průměr kotouče	Ø 165 mm
Max. průměr kotoučů	Ø 180 mm
Délka kabelu	4 m
Hmotnost	2,3 kg

*Doporučená maloobchodní cena bez DPH. **Doporučená maloobchodní cena s DPH.

GHG 20-60 Professional

Skvělá manipulace v každé pracovní pozici

**HEAVY
DUTY**

PROČ TOTO NÁŘADÍ

01

Rychle a hladce dosažitelná teplota 630 °C

Díky výkonnému 2.000 W motoru

02

Jednoduché používání

Nastavení kolečka nabízí 9 teplotních stupňů & 2 stupně proudění vzduchu

03

Zlepšená manipulace

Díky novému a přesnému(přímému) designu

Koncoví uživatelé

- Tesař
- Elektrikář



Dosah i na obtížně dostupná místa

Díky novému a přesnému (přímému) designu

Lepší manipulace

Díky měkké rukojeti na obou stranách

Skvělá všestrannost

- 2 stupně proudění vzduchu
- 9 nastavitelných teplotních stupňů



Extremně stabilní stacionární pozice

Díky novému (přímému) designu a protiskluzové rukojeti

Výkonnost

Díky 2.000 W motoru hladce zvýšíte teplotu na 630 °C



GHG 20-60

Rozsah dodávky:
+ GHG 20-60

3 359* Kč

4 064** Kč

Obj. č. **0.601.2A6.400**

Technické údaje

GHG 20-60

Jmenovitý příkon	2.000 W
Teplotní rozsah	50–630 °C
Nastavitelná teplota	Ano
Hodnota proudění vzduchu	150–300 / 300–500 l/min
Variabilní řízení proudění vzduchu	Ne
Hmotnost	0,55 kg

*Doporučená maloobchodní cena bez DPH. **Doporučená maloobchodní cena s DPH.

GHG 23-66 Professional

Regulování teploty vzduchu i při náročném používání

HEAVY
DUTY

NOVINKA!

PROČ TOTO NÁŘADÍ

- 01

Jednoduché používání
10 hodnot průtoků vzduchu a jednoduše nastavitelná teplota (v krocích po 10° C)
- 02

Rychle a hladce dosažitelná teplota 650 °C
Díky výkonnému 2.300 W motoru
- 03

Vylepšená bezpečnost
Díky automatické tepelné ochraně se motor v případě přehřátí vypne

Jednoduché používání

- 4 hlavní programy s požadovanou teplotou a proudem vzduchu
- 10 hodnot průtoků vzduchu a nastavitelná teplota (v krocích po 10 ° C)
- 1,4 "display

Větší bezpečnost

- Automatická tepelná ochrana vypne motor v případě přehřátí
- Ochranná rukojeť

Lepší manipulace

Díky měkké rukojeti na obou stranách

Extrémní výkonnost

Díky 2.300 W motoru hladce zvýšíte teplotu na 650° C

Koncoví uživatelé

- Tesař
- Elektrikář



Stabilní stacionární pozice

Díky protiskluzovým prvkům



Ochranná tryska (sklo) 75 mm

Obj. č. 1.609.390.452



Plochá tryska 50 mm

Obj. č. 1.609.201.795



Redukční tryska

Obj. č. 1.609.201.797



Nástavec na sváření

Obj. č. 1.609.201.798



Reflektorová tryska

Obj. č. 1.609.390.453



Smršťovací trubice

Obj. č. 1.609.201.812



GHG 23-66
Rozsah dodávky: + GHG 23-66 + 5× tryska + Smršťovací trubice + Kufr
4 139* Kč
5 008** Kč
Obj. č. 0.601.2A6.301

Technické údaje	GHG 23-66
Jmenovitý příkon	2.300 W
Teplotní rozsah	50–650 °C
Nastavitelná teplota	Ano
Hodnota proudění vzduchu	150–500 l/min
Variabilní řízení proudění vzduchu	Ano
Display	1,4"
Hmotnost	0,67 kg

*Doporučená maloobchodní cena bez DPH. **Doporučená maloobchodní cena s DPH.

+EXTRA!

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15

+ sada 39 ks příslušenství v tašce



+Extra!

+ EXTRA!

- + Montážní brašna
- + Sada 25 ks šroubovacích bitů
- + Sada 7 ks vrtáků d olovu
- + Sada 7 ks vrtáků do dřeva



Rozsah dodávky:

- + GSR 12V-15
- + 2x 2,0 Ah akumulátor
- + AL 1115 CV
- + EXTRA!**
- + Sada 39 ks příslušenství v tašce

GSR 12V-15 + ACC SET

3 149* Kč

3 810** Kč

Obj. č. **0.615.990.GB0**



Rozsah dodávky:

- + GSR 12V-15
- + 2,0 Ah akumulátor
- + **4,0 Ah akumulátor**
- + **GAL 1230 CV**
- + EXTRA!**
- + Sada 39 ks příslušenství v tašce

GSR 12V-15 + ACC SET

3 719* Kč

4 500** Kč

Obj. č. **0.615.990.G6L**

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15

- Napětí akumulátoru 12 V
- Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) 0-400 / 0-1.300 ot/min
- Max. krouticí moment (tvrdý/měkký) 30 / 15 Nm
- Rozsah sklíčidla min./max. 1 / 10 mm
- Nastavení krouticího momentu 20+1
- Max. průměr vrtání ve dřevě / oceli 19 / 10 mm
- Max. průměr šroubu 7 mm
- Hmotnost 1,0 kg



HEAVY DUTY



SUPER SET!

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15 + GBA 12V 2,0 Ah

GBA 12V 2,0 Ah

- Napětí 12 V
- Hmotnost 0,2 kg



GSR 12V-15 + GBA 12V

4 029* Kč

4 875** Kč

Obj. č. **0.615.990.FA2**

Rozsah dodávky:

- + GSR 12V-15
- + 3x 2,0 Ah akumulátor
- + GAL 1230 CV
- + L-BOXX 102

SUPER SET!

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 12V-15+ Akumulátorový vysavač GAS 12V

GAS 12V

- Napětí akumulátoru 12 V
- Objem nádoby 0,35 l
- Plocha filtru 408 cm²
- Hmotnost 1,1 kg



GSR 12V-15 + GAS 12V

4 419* Kč

5 347** Kč

Obj. č. **0.615.990.GE3**

Rozsah dodávky:

- + GSR 12V-15
- + GAS 12V
- + 2x 2,0 Ah akumulátor
- + GAL 1230 CV
- + L-BOXX 102

SUPER SET!**Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 180-LI**

- Napětí akumulátoru 18 V
- Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) 0-450/1.700 ot/min
- Krouticí moment (tvrdý/měkký) 54 / 21 Nm
- Velikost sklíčidla 13 mm
- Hmotnost 1,6 kg

**GSR 180-LI****4 189* Kč**

5 069** Kč

Obj. č. **0.601.9F8.100****Rozsah dodávky:**

- + GSR 180-LI
- + 2x 1,5 Ah akumulátor
- + AL 1814 CV
- + Kufr

SUPER SET!**Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 180-LI + Akumulátorové vrtací kladivo GBH 180-LI****GSR 180-LI**

- Viz. vlevo

GBH 180-LI

- Síla rázu 1,7 J
- Volnoběžné otáčky 0-1.800 ot/min
- Frekvence příklepů 0-4.550 min⁻¹

**GSR 180-LI + GBH 180-LI****9 489* Kč**

11 482** Kč

Obj. č. **0.601.9F8.102****Rozsah dodávky:**

- + GSR 180-LI
- + GBH 180-LI
- + 2x 4,0 Ah akumulátor
- + AL 1860 CV
- + Montážní brašna

SUPER SET!**Akumulátorový rázový utahovák GDX 180-LI**

- Volnoběžné otáčky 0-2.800 ot/min
- Frekvence rázů 0-3.600 min⁻¹
- Max. krouticí moment 160 Nm
- Držák šroubovacích bitů ¼ čtyřhran ½ šestihran
- Hmotnost 1,5 kg

**GDX 180-LI + GBH 180-LI****11 079* Kč**

13 406** Kč

Obj. č. **0.601.9G5.221****Rozsah dodávky:**

- + GDX 180-LI
- + GBH 180-LI
- + 2x 4,0 Ah akumulátor
- + GAL 1880 CV
- + Montážní brašna

**GDX 180-LI + GSR 180-LI****7 199* Kč**

8 711** Kč

Obj. č. **0.601.9G5.222****Rozsah dodávky:**

- + GDX 180-LI
- + GSR 180-LI
- + 2x 1,5 Ah akumulátor
- + AL 1814 CV
- + Kufr

+EXTRA!**Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 120-LI / Akumulátorový příklepový šroubovák GSB 120-LI****GSR 120-LI****Rozsah dodávky:**

- + GSR 120-LI
- + 2x 1,5 Ah akumulátor
- + AL 1115 CV
- + Kufr

+ EXTRA!

- + Sada 11 ks šroubovacích bitů
- + Sada 12 ks vrtáků

**GSB 120-LI****Rozsah dodávky:**

- + GSB 120-LI
- + 2x 1,5 Ah akumulátor
- + AL 1115 CV
- + Kufr

+ EXTRA!

- + Sada 11 ks šroubovacích bitů
- + Sada 12 ks vrtáků

**+Extra!**

Technické údaje	GSR 120-LI	GSB 120-LI
Napětí akumulátoru	12 V	
Max. krouticí moment (tvrdý/měkký)	30 / 13 Nm	28 / 11 Nm
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0-380 / 0-1.300 ot/min	0-400 / 0-1.300 ot/min
Max. frekvence rázů	-	18.750 min ⁻¹
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu	20 / 8 / - mm	19 / 6 / 8 mm
Hmotnost	1,0 kg	1,1 kg
Cena	2 379* Kč	2 629* Kč
	2 879** Kč	3 181** Kč
Obj.č.	0.601.9F7.004	0.601.9F3.007

+EXTRA!

Akumulátorový šroubovák s přiklepem GSB 18-2-LI Plus

- Napětí akumulátoru 18 V
- Max. krouticí moment (tvrdý/měkký) 63 / 24 Nm
- Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost) 0-500 / 0-1.900 ot/min
- Rozsah sklíčidla 1,5-13 mm
- Hmotnost 1,5 kg

Rozsah dodávky:

- + GSB 18-2-LI Plus
- + 2x 2,0 Ah akumulátor
- + GAL 1820 CV
- + Kufr
- + **EXTRA!**
- + Kombinované kleště Wiha

GSB 18-2-LI Plus

6 206* Kč

5 129** Kč

Obj. č. 0.615.990.K2R



+Extra!



+EXTRA!

Okružní pila GKS 190

- Jmenovitý příkon 1.400 W
- Volnoběžné otáčky 5.500 ot/min
- Vnitřní průměr kotouče 30 mm
- Průměr kotouče 190 mm
- Hloubka řezu (45° / 90°): 50 / 70 mm
- Hmotnost 4,2 kg

Rozsah dodávky:

- + GKS 190
- + **EXTRA!**
- + Kombinované kleště Wiha

GKS 190

3 379* Kč

4 089** Kč

Obj. č. 0.615.990.K33



+Extra!



Wiha - zvyk dokonalosti. Více jak 75 let inovativních řešení ručního nářadí pro lepší ergonomii a efektivitu



Už více jak 75 let se mohou uživatelé v obchodě a průmyslu potkávat s nářadím Wiha jako s věrnými, efektivními a funkčně vyspělými pomocníky pro každodenní práci.

Kleště pro univerzální použití pro uchycení a držení, jako i pro stříhání měkkých a tvrdých drátů a kabelů.

- Vyrobeny z vysoce kvalitní tvrzené nástrojové oceli C 70
- Norma DIN ISO 5746
- OptiGrip - nově navržená uchopovací plocha s "trojbodovým podstavcem" zajišťuje optimální držení obrobku při práci

- 1x standardní bit 25 mm, Slotted: 6,5, délka bitu: 25 mm
- 1x standardní bit 25 mm, Phillips: PH1, délka bitu: 25 mm
- 1x bit standard 25 mm, Phillips: PH2, délka kostek: 25 mm
- 1x bit standard 25 mm, Phillips: PH3, délka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, Pozidriv: PZ2, délka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T15, délka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T20, délka bitu: 25 mm
- 1x Bit Standard 25 mm, TORX®: T25, délka bitu: 25 mm

+EXTRA!

Pila ocaska GSA 1100 E

- Jmenovitý příkon 1.100 W
- Počet zdvihů při volnoběhu 0-2.700 min.
- Délka zdvihu 28 mm
- Hloubka řezu ve dřevě 230 mm
- Hmotnost 3,6 kg



GSA 1100 E

3 249* Kč

3 931** Kč

Obj. č. 0.615.990.K32



Rozsah dodávky:

- + GSA 1100 E
- + Kufr
- + **EXTRA!**
- + Kombinované kleště Wiha

+Extra!



+EXTRA!

Přiklepová vrtačka GSB 16 RE

- Jmenovitý příkon 750 W
- Volnoběžné otáčky 0-2.800 ot/min
- Jmenovitý krouticí moment 2,3 Nm
- Rozsah sklíčidla min./max. 1,5-13 mm
- Hmotnost 2,2 kg



GSB 16 RE

3 899* Kč

4 718** Kč

Obj. č. 0.615.990.K30



Rozsah dodávky:

- + GSB 16 RE
- + Kufr
- + **EXTRA!**
- + Šroubovák Wiha se zásobníkem bitů

+Extra!



SUPER SET!

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18-2-LI Pus

- Napětí akumulátoru 18 V
- Max. krouticí moment (tvrdý/měkký) 63 / 24 Nm
- Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)
0–500 / 0–1.900 ot/min
- Rozsah sklíčidla,
min./max. 1,5 / 13 mm
- Hmotnost 1,1 kg



GSR 18-2-LI PLUS

6 739* Kč

8 154** Kč

Obj. č. 0.601.9E6.122

Rozsah dodávky:

- + GSR 18-2-LI Plus
- + 1x 2,0 Ah akumulátor
- + 1x 5,0 Ah akumulátor
- + GAL 1880 CV
- + Kufr

+EXTRA!

Akumulátorová kmitací pila GST 18V-LI S

+Extra!



- Napětí akumulátoru 18 V
- Počet zdvihů při volnoběhu
550–2.700 min.
- Hloubka řezu 23 mm
- Hloubka řezu ve dřevě/hliníku/kovu
120/20/8 mm
- Hmotnost 2,6 kg



GST 18V-LI S

12 949* Kč

15 668** Kč

Obj. č. 0.601.5A5.106

Rozsah dodávky:

- + GST 18V-LI S
- + 2x 5,0 Ah akumulátor
- + GAL 1880 CV
- + L-BOXX 136
- + **EXTRA!**
+ 4x 5 ks pilových plátků

SUPER SET!

5 Tool Kit 12V:

GOP 12V-28, GSR 12V-15, GDR 12V-105, GLI 12V-80, GSA 12V-14

GOP 12V-28

- Volnoběžné otáčky 5.000–20.000 opm
- Úhel oscilace vlevo a vpravo 1,4 °

GSR 12V-15

- Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)
0–400 / 0–1.300 ot/min
- Rozsah sklíčidla min./max. 1 / 10 mm

GDR 12V-105

- Volnoběžné otáčky 0–2.600 ot/min
- Frekvence rázu 0–3.100 min⁻¹

GLI 12V-80

- Světelný tok 80 lumenů

GSA 12V-14

- Hloubka řezu ve dřevě 65 mm
- Počet zdvihů (1./2. rychlost) 0–3.000 min⁻¹



5 TOOL KIT 12 V

10 219* Kč

12 365** Kč

Obj. č. 0.615.990.K11

Rozsah dodávky:

- + GOP 12V-28
- + GSR 12V-15
- + GDR 12V-105
- + GLI 12V-80
- + GSA 12V-14
- + 3x 2,0 Ah akumulátor
- + GAL 1230 CV
- + L-BOXX 238



SUPER SET!**Příklepová vrtačka GSB 13 RE**

- Jmenovitý příkon 600 W
- Volnoběžné otáčky 0–2.800 ot/min
- Jmenovitý krouticí moment 1,8 Nm
- Rozsah sklíčidla, min./max. 1,5–13 mm
- Frekvence příklepů 0–44.800 min⁻¹
- Rozsah vrtání v betonu/ dřevu/ oceli/ zdivu 13/25/10/15 mm
- Hmotnost 1,8 kg

GSB 13 RE**1 749* Kč**

2 116** Kč

Obj. č. **0.601.217.103****Rozsah dodávky:**

- + GSB 13 RE
- + Kufr
- + 4 ks MultiConstruction sada "RobustLine" CYL-9 (4, 5, 6, 8 mm)

**HEAVY DUTY****+EXTRA!****Vrtací kladivo GBH 240 s SDS-plus**

- Jmenovitý příkon 790 W
- Frekvence příklepů 0–4.200 úd/min
- Jmenovité otáčky 0–930 min⁻¹
- Výměnné sklíčidlo s redukcí SDS-plus
- Max. pr. vrtání v betonu/ oceli/ dřevě 24/13/30 mm
- Hmotnost 2,8 kg

HEAVY DUTY**GBH 240****3 629* Kč**

4 391** Kč

Obj. č. **0.611.272.104****Rozsah dodávky:**

- + GBH 240
- + Kufr
- + **EXTRA!**
- + Klíč na sklíčidlo
- + Vrtací sklíčidlo

**+Extra!****SUPER SET!****Vrtací kladivo GBH 2-28 F s SDS-plus**

- Jmenovitý příkon 880 W
- Rázová energie 3,2 J
- Max. pr. vrtání v betonu 28 mm
- Hodnota vibrací 11,0 m/s²
- Výměnné sklíčidlo SDS-plus
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- Hmotnost 2,9 kg

HEAVY DUTY**Rozsah dodávky:**

- + GBH 2-28 F
- + GMS 100 M
- + L-BOXX 136

GBH 2-28 F + GMS 100 M**8 759* Kč**

10 598** Kč

Obj. č. **0.611.267.60A****Rozsah dodávky:**

- + GBH 2-28 F
- + GLM 30
- + L-BOXX 136

GBH 2-28 F + GLM 30**8 369* Kč**

10 127** Kč

Obj. č. **0.611.267.609**

+EXTRA!**Vrtací kladivo SDS-max GBH 5-40 DCE/ GBH 8-45 DV/ GBH 12-52 DV****+ Příklepová vrtačka GSB 13 RE****GBH 5-40 DCE****GBH 8-45 DV****GBH 12-52 DV****HEAVY DUTY****TURBO POWER**

Technické údaje	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Síla rázu	8,8 J	12,5 J	19 J
Frekvence příklepu	1.500–3.050 min ⁻¹	1.380–2.760 min ⁻¹	1.750–2.150 min ⁻¹
Jmenovité otáčky	170–340 ot/min	0–305 ot/min	0–220 ot/min
Max. pr. vrtání v betonu	40 mm	45 mm	52 mm
Hmotnost	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	16 189* Kč	16 629* Kč	20 999* Kč
	19 589** Kč	20 121** Kč	25 409** Kč
Obj.č.	0.615.990.L0M	0.615.990.L0L	0.615.990.L0K

+EXTRA!**Sekací kladivo SDS-max GSH 5 CE/ GSH 7 VC/ GSH 11 E****+ Příklepová vrtačka GSB 13 RE****GSH 5 CE****GSH 7 VC****GSH 11 E****HEAVY DUTY**

Technické údaje	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 E
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.500 W
Síla rázu	8,3 J	13 J	16,8–25 J
Frekvence příklepu	1.300–2.900 min ⁻¹	1.370–2.720 min ⁻¹	900–1.890 min ⁻¹
Hodnota vibrací	11 m/s ²	9,5 m/s ²	18,5 m/s ²
Hmotnost	6,2 kg	8,5 kg	10,1 kg
Cena	13 989* Kč	19 289* Kč	14 499* Kč
	16 927** Kč	23 340** Kč	17 544** Kč
Obj.č.	0.615.990.L0H	0.615.990.L0J	0.615.990.L0G

SUPER SET!**Velká úhlová bruska GWS 22-230 JH
+ malá úhlová bruska GWS 750-125****GWS 22-230 JH**

- Jmenovitý příkon 2.200 W
- Volnoběžné otáčky 6.500 ot/min
- Průměr kotouče 230 mm

GWS 750-125

- Jmenovitý příkon 750 W
- Volnoběžné otáčky 11.000 ot/min
- Průměr kotouče 125 mm

**Rozsah dodávky:**

- + GWS 22-230 JH
- + GWS 750-125

**HEAVY DUTY****GWS 22-230 JH
+ GWS 750-125****4 209* Kč**

5 093** Kč

Obj. č. **0.615.990.K2B****SUPER SET!****Pokosová pila se záklušem
GCM 8 SJL + pracovní stůl GTA 2600****GCM 8 SJL**

- Jmenovitý příkon 1.600 W
- Volnoběžné otáčky 5.500 ot/min
- Řezná kapacita, 0° 70 x 312 mm
- Řezná kapacita, 45° pokos 70 x 214 mm
- Řezná kapacita, 45° sklon 48 x 312 mm

GTA 2600

- Délka pracovního stolu 2.600 mm
- Výška pracovního stolu 947 mm

**HEAVY DUTY****GCM 8 SJL + GTA 2600****12 349* Kč**

14 942** Kč

Obj. č. **0.615.990.FV8****Rozsah dodávky:**

- + GCM 8 SJL
- + GTA 2600

SUPER SET!**Stolní okružní pila GTS 10 J
+ transportní pracovní stůl GTA 600****GTS 10 J**

- Jmenovitý příkon 1.800 W
- Volnoběžné otáčky 3.650 ot/min
- Průměr pilového kotouče 254 mm
- Velikost stolu 642 x 572 mm

GTA 600

- Délka pracovního stolu 520 mm
- Výška pracovního stolu 602 mm

**HEAVY DUTY****GTS 10 J + GTA 600****16 199* Kč**

19 601** Kč

Obj. č. **0.615.990.DM4****Rozsah dodávky:**

- + GTS 10 J
- + GTA 600

Profesionální aplikace Bosch



Toolbox App

Vylepšete svůj Toolbox

Bosch Toolbox je inovativní aplikace k profesionálnímu nářadí pro uživatele, obchodníky a další odborníky.

Stačí pouze pár klepnutí v aplikaci Toolbox a můžete si snadno vytvořit projektovou dokumentaci přímo na pracovišti. Vytvářejte pohodlně přehledné reporty, nebo přidávejte výstupy naměřených hodnot rovnou do aplikace.

V aplikaci je mnoho dalších funkcí včetně převodníku jednotek, informací o servisu, 3-leté záruce, katalogu produktů, polohy dealerů a detaily kontaktů pro Bosch Power Tools.



Bosch Pocket Assistant

Nyní je správné nářadí nebo příslušenství na dosah ruky

Přemýšlíte jaké parametry má vaše Bosch nářadí a co zvládne? Nebo které příslušenství Bosch nejlépe vyhovuje vašim potřebám? Tato profesionální aplikace pro všechny profesionální řemeslníky vám pomůže.

Jednoduše naskenujte Bosch nářadí nebo příslušenství s vaším smartphonem a Bosch Pocket Assistant vám poskytne veškeré informace o daném nářadí - žádné čárové kódy nebo QR kódy nejsou zapotřebí!

Aplikace Bosch Pocket Assistant rozpozná více než 20 000 druhů Bosch nářadí, měřicích přístrojů Bosch nebo příslušenství Bosch.



Bosch Measuring Master

Dokumentování naměřených hodnot snadno a rychle

Measuring Master je multifunkční aplikace, která vám umožní dokumentovat a spravovat měření míst, půdorysů a teplot na jednom místě.

Aplikace je zejména vhodná pro architekty, malíře, podlaháře, instalatéry a elektrikáře. Z její komplexnosti mohou těžit, ale i obchodníci.

Measuring Master zvyšuje produktivitu a efektivitu každodenní práce.

Volně dostupné na Google play nebo App Store.



Online servisní služby Bosch

Prodloužená záruka

Náš servisní slib pro profesionální elektrické nářadí.

Profesionální nářadí Bosch a lithium-iónové akumulátory včetně nabíječek splňují nejvyšší požadavky na kvalitu. Z tohoto důvodu Vám nabízíme speciální balíček služeb. A je to zdarma.

- 3 roky záruka na elektrické nářadí. To platí na všechno profesionální modré elektrické nářadí a měřicí techniku Bosch.

Naskenuj QR kód a zaregistruj se pro prodlouženou záruku do 4 týdnů od nákupu:



Online servis náhradních dílů

Objednejte snadno své náhradní díly.

Přesný, bezpečný a spolehlivý online katalog náhradních dílů, kde najdete správné náhradní díly pro všechny elektrické nářadí v kvalitě Bosch. Můžete svou objednávku snadno vytisknout a zaslat ji servisnímu středisku Bosch prostřednictvím e-mailu nebo faxu a to vše na jednom místě.

Naskenuj QR kód a získej přístup k našim online službám.



Online opravy

Dejte své nářadí do spolehlivých rukou.

S vyplněným online formulářem pro opravu můžete snadno odeslat nářadí přímo do servisního střediska Bosch. Poté obdržíte potvrzení o dokončené opravě a oznámení prostřednictvím e-mailu.

PLEASE COPY LINK TO FINAL DESTINATION OF QR CODE

Naskenuj QR kód a získej přístup k našim online službám.



Naše služby zaručují profesionální elektrické nářadí.
Registrujte se nyní!


[Jdi na registraci](#)



NOVINKA!**SDS max-8X vrták do kladiv**

4-břítá hlava vrtáku ze slinutého karbidu

– o 50% vyšší výkon

SDS max-8X**Sleva 10%
do 31.12.2018****CELO
KARBIDOVÁ
HLAVA**

Stabilní a hluboké vrty
díky velmi ostrému 90° středicímu
hrotu vrtáku ve tvaru pyramidy

Vynikající trvanlivost
4-břítá hlava vrtáku ze slinutého
karbidu zaručuje výjimečný výkon
a odolnost při vrtání do železobetonu

Přesný průměr otvoru
díky viditelné značce
opotřebení vrtáku

**Mimořádná odolnost teplotní
při vysokém zatížení**
Jedinečná technologie svařování IDS
zajišťuje homogenní
svařenou zónu mezi šroubovicí a
celokarbidovou hlavou vrtáku



* dostupné od 01/2019

Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.578.602	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 200 x 340 mm	1 129,00 Kč	1 366,09 Kč
2.608.578.603	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 400 x 540 mm	1 349,00 Kč	1 632,29 Kč
2.608.578.604	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 600 x 740 mm	1 919,00 Kč	2 321,99 Kč
2.608.578.605	Vrták do kladiv SDS max-8X 12 x 800 x 940 mm	2 569,00 Kč	3 108,49 Kč
2.608.578.606	Vrták do kladiv SDS max-8X 14 x 200 x 340 mm	1 269,00 Kč	1 535,49 Kč
2.608.578.607	Vrták do kladiv SDS max-8X 14 x 400 x 540 mm	1 519,00 Kč	1 837,99 Kč
2.608.578.608	Vrták do kladiv SDS max-8X 14 x 600 x 740 mm	2 029,00 Kč	2 455,09 Kč
2.608.578.609	Vrták do kladiv SDS max-8X 14 x 800 x 940 mm	2 589,00 Kč	3 132,69 Kč
2.608.578.612	Vrták do kladiv SDS max-8X 16 x 200 x 340 mm	1 369,00 Kč	1 656,49 Kč
2.608.578.613	Vrták do kladiv SDS max-8X 16 x 400 x 540 mm	1 589,00 Kč	1 922,69 Kč
2.608.578.614	Vrták do kladiv SDS max-8X 16 x 600 x 740 mm	2 089,00 Kč	2 527,69 Kč
2.608.578.615	Vrták do kladiv SDS max-8X 16 x 800 x 940 mm	2 639,00 Kč	3 193,19 Kč
2.608.578.619	Vrták do kladiv SDS max-8X 18 x 200 x 340 mm	1 419,00 Kč	1 716,99 Kč
2.608.578.620	Vrták do kladiv SDS max-8X 18 x 400 x 540 mm	1 679,00 Kč	2 031,59 Kč
2.608.578.621	Vrták do kladiv SDS max-8X 18 x 600 x 740 mm	2 159,00 Kč	2 612,39 Kč
2.608.578.622	Vrták do kladiv SDS max-8X 18 x 800 x 940 mm	2 639,00 Kč	3 193,19 Kč
2.608.578.626	Vrták do kladiv SDS max-8X 20 x 200 x 320 mm*	1 489,00 Kč	1 801,69 Kč
2.608.578.627	Vrták do kladiv SDS max-8X 20 x 400 x 520 mm*	1 709,00 Kč	2 067,89 Kč
2.608.578.628	Vrták do kladiv SDS max-8X 20 x 600 x 720 mm*	2 199,00 Kč	2 660,79 Kč
2.608.578.629	Vrták do kladiv SDS max-8X 20 x 800 x 920 mm*	2 699,00 Kč	3 265,79 Kč
2.608.578.631	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 200 x 320 mm	1 589,00 Kč	1 922,69 Kč
2.608.578.632	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 400 x 520 mm	1 809,00 Kč	2 188,89 Kč
2.608.578.633	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 600 x 720 mm	2 289,00 Kč	2 769,69 Kč
2.608.578.634	Vrták do kladiv SDS max-8X 22 x 800 x 920 mm	2 719,00 Kč	3 289,99 Kč
2.608.578.636	Vrták do kladiv SDS max-8X 24 x 200 x 320 mm	1 729,00 Kč	2 092,09 Kč
2.608.578.637	Vrták do kladiv SDS max-8X 24 x 400 x 520 mm	2 009,00 Kč	2 430,89 Kč
2.608.578.638	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 200 x 320 mm*	1 729,00 Kč	2 092,09 Kč
2.608.578.639	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 400 x 520 mm*	2 009,00 Kč	2 430,89 Kč
2.608.578.640	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 600 x 720 mm*	2 639,00 Kč	3 193,19 Kč
2.608.578.641	Vrták do kladiv SDS max-8X 25 x 800 x 920 mm*	3 259,00 Kč	3 943,39 Kč
2.608.578.643	Vrták do kladiv SDS max-8X 26 x 200 x 320 mm	1 979,00 Kč	2 394,59 Kč
2.608.578.644	Vrták do kladiv SDS max-8X 26 x 400 x 520 mm	2 289,00 Kč	2 769,69 Kč



NOVINKA!

NOVINKA!

Diamantové vrtací korunky pro vrtání za mokra

Rychlé vrtání v armovaném betonu za atraktivní cenu

► Společnost Bosch představuje komplexní řešení sestávající z vrtacích systémů, stojanů, diamantových vrtacích korunek a systémového příslušenství pro vrtání za mokra.

standard  **Concrete**

Tloušťka těla až 2,5mm
pro opakovanou výměnu segmentů
*segmenty dle průměru
2608601745 - 2608601756

Velmi odolné spojení mezi segmentem a ocelovým tělem
díky vysoce kvalitnímu laserovému svaru

Kompatibilita s nejběžnějšími vrtacími systémy
díky upínání G 1/2" a 1 1/4" UNC

Konstantní vysoká rychlost vrtání
díky segmentům s vysoce kvalitními diamanty a rovnoměrné zrnitosti

* dostupné od 10/2018



Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.601.733	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø28x300mm,G 1/2"	1 119,00 Kč	1 353,99 Kč
2.608.601.734	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø32x300mm,G 1/2"	1 289,00 Kč	1 559,69 Kč
2.608.601.735	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø42x400mm,G 1/2"	1 439,00 Kč	1 741,19 Kč
2.608.601.736	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø52x450mm,1 1/4"	1 519,00 Kč	1 837,99 Kč
2.608.601.737	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø62x450mm,1 1/4"	1 559,00 Kč	1 886,39 Kč
2.608.601.738	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø72x450mm,1 1/4"	1 679,00 Kč	2 031,59 Kč
2.608.601.739	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø82x450mm,1 1/4"	1 869,00 Kč	2 261,49 Kč
2.608.601.740	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø102x450mm,1 1/4"	2 429,00 Kč	2 939,09 Kč
2.608.601.741	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø122x450mm,1 1/4"	2 989,00 Kč	3 616,69 Kč
2.608.601.742	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø132x450mm,1 1/4"	3 489,00 Kč	4 221,69 Kč
2.608.601.743	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø152x450mm,1 1/4"	4 239,00 Kč	5 129,19 Kč
2.608.601.744	Diamantová vrtací korunka Standard for Concrete ø202x450mm,1 1/4"	7 599,00 Kč	9 194,79 Kč

Vrtání za mokra (beton)



GDB 180 WE
GDB 350 WE



GAS 55 M AFC
Profesionální vysavač na mokré/suché sání

GCR 180
GCR 350

Upevňovací sady



6dílná upevňovací sada
Speciální design na přírodní a umělý kámen
GCR 180/350
2.608.002.000



27dílná upevňovací sada. Speciální design na beton a tvrdý kámen
GCR 180/350
2.607.000.744

Vakuová sada




3dílná vakuová sada pro GCR 180/350
2.608.550.623



Přyzkové těsnění k vakuové sadě pro GCR 180
2.608.550.625

Přyzkové těsnění k vakuové sadě pro GCR 350
2.608.550.626

Přívod a zachycování vody



Tlaková nádoba na vodu
2.609.390.308

Prstenec na zachycování vody pro GCR 180
2.608.550.621

Těsnící víko k prstenci na zachycování vody Ø 132 mm
2.609.390.391

Prstenec na zachycování vody pro GCR 350
2.608.550.620

Těsnící víko k prstenci na zachycování vody Ø 200 mm
2.608.550.624

Prodlužovací díly pro diamantové vrtací korunky



Pro vrtací korunku s upínáním G ½" a min. průměrem 45 mm
2.608.598.045
2.608.598.144

Pro vrtací korunku s upínáním G 1 ¼" UNC
2.608.598.045
2.608.598.144

Adaptérová deska



Adaptérová deska pro 350mm vrtací korunku (rozšíření). Vhodné pro GCR 350
2.608.550.628

11dílná sada vrtáků a sekáčů SDS-plus v hliníkovém pouzdře


699,00* Kč

845,79** Kč

 Obj. č. **2.608.578.765**

SDS plus

Sekáč špičatý SDS plus	250mm
Sekáč plochý SDS plus	20x250mm
Vrták SDS plus-1	5x50x110mm
Vrták SDS plus-1	6x50x110mm
Vrták SDS plus-1	6x100x160mm
Vrták SDS plus-1	7x50x110mm
Vrták SDS plus-1	7x100x160mm
Vrták SDS plus-1	8x50x110mm
Vrták SDS plus-1	8x100x160mm
Vrták SDS plus-1	10x100x160mm
Vrták SDS plus-1	12x100x160mm



Vrtáky SDS plus-5X

Rozšíření řady 4-břítých vrtáků SDS plus-5X
o nové průměry 4-26mm, pracovní délka do 550mm

Středící hrot
Pro přesné a
stabilní vystředění.


4 břity

Geometrie vrtáku se čtyřmi
břity zabraňuje zaseknutí v
armovaném betonu. Nedochází
k ulomení špičky vrtáku.

**Unikátně „pootočená“ hlava
vrtáku v kombinaci s velkými
a zároveň krátkými kanálky**

umožňuje rychlé odvedení vrtaného materiálu
a tím dosažení nejvyšší rychlosti vrtání bez
jakékoliv ztráty výkonosti.

**Čtyřspirálový design
šroubovice vrtáku**

Rychlé odvádění odvrtaného
materiálu pro vyšší rychlost
vrtání a menší opotřebení.



Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.836.604	Vrták SDS plus-5X 4x50x110 mm	90,00 Kč	108,90 Kč
2.608.836.605	Vrták SDS plus-5X 4x100x160 mm	111,00 Kč	134,31 Kč
2.608.836.608	Vrták SDS plus-5X 5x400x460 mm	479,00 Kč	579,59 Kč
2.608.836.611	Vrták SDS plus-5X 5,5x400x460 mm	479,00 Kč	579,59 Kč
2.608.836.613	Vrták SDS plus-5X 6x400x460 mm	409,00 Kč	494,89 Kč
2.608.836.616	Vrták SDS plus-5X 8x550x610 mm	539,00 Kč	652,19 Kč
2.608.836.618	Vrták SDS plus-5X 10x550x610 mm	489,00 Kč	591,69 Kč
2.608.836.620	Vrták SDS plus-5X 12x550x610 mm	549,00 Kč	664,29 Kč
2.608.836.623	Vrták SDS plus-5X 14x550x610 mm	579,00 Kč	700,59 Kč
2.608.836.626	Vrták SDS plus-5X 16x550x610 mm	579,00 Kč	700,59 Kč
2.608.836.634	Vrták SDS plus-5X 18x550x600 mm	879,00 Kč	1 063,59 Kč
2.608.836.638	Vrták SDS plus-5X 19x400x450 mm	689,00 Kč	833,69 Kč
2.608.836.642	Vrták SDS plus-5X 20x550x600 mm	899,00 Kč	1 087,79 Kč
2.608.836.646	Vrták SDS plus-5X 22x550x600 mm	1 419,00 Kč	1 716,99 Kč
2.608.836.648	Vrták SDS plus-5X 24x400x450 mm	1 159,00 Kč	1 402,39 Kč
2.608.836.650	Vrták SDS plus-5X 25x400x450 mm	1 229,00 Kč	1 487,09 Kč
2.608.836.652	Vrták SDS plus-5X 26x400x450 mm	1 289,00 Kč	1 559,69 Kč


SDS plus-5X


*kompletní sortiment vrtáků SDS plus-5X naleznete v ceníku nebo na internetových stránkách www.bosch-pt.cz

Pilové listy do pil ocasek se zuby ze slinutého karbidu
Pro nejnáročnější aplikace a demolice, kde BiM pilové listy již selhávají

* balení 10ks naleznete na internetových stránkách www.bosch-pt.cz



NOVINKA!

Endurance for Wood and Metal Demolition

Vhodné pro řezání:

- Dřevo s hřebíky nebo šrouby
- Kalené hřebíky zabudované do dřeva
- Šrouby s vysokou pevností
- Masivní stavební dřevo
- Kovové prvky zabudované do dřeva



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.653.271	S 967 XHM	150	1	377,00Kč	456,17Kč
2.608.653.272	S 1167 XHM	225	1	509,00Kč	615,89Kč
2.608.653.273	S 1267 XHM	300	1	639,00Kč	773,19Kč

Speed for Wood

NOVINKA!

Vhodné pro řezání:

- Měkké a tvrdé dřevo
- Exotické dřeviny
- Čerstvé dřevo a větve
- Palivové dřevo



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.653.274	S 1142 KHM	225	1	409,00Kč	494,89Kč
2.608.653.275	S 1242 KHM	300	1	509,00Kč	615,89Kč

Endurance for Hard Nail Pallets

NOVINKA!

Vhodné pro řezání:

- Renovace palet
- Opravy standardních palet
- Tvrzené hřebíky v paletách



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.658.327	S 1122 CHM	225	1	290,00Kč	350,90Kč

Endurance for Window Demolition

Vhodné pro řezání:

- Kalené šrouby nebo spojovací prvky při odstraňování oken
- Okenní rámy s ocelovým jádrem
- Okenní rámy



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.653.140	S 956 DHM	150	1	409,00Kč	494,89Kč

Progressor for Wood and Metal

Vhodné pro řezání:

- Dřevo s hřebíky nebo šrouby
- Kalené hřebíky zabudované do dřeva
- Šrouby s vysokou pevností ve dřevě



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.653.099	S 956 XHM	150	1	409,00Kč	494,89Kč
2.608.653.100	S 1156 XHM	225	1	539,00Kč	652,19Kč
2.608.653.101	S 1256 XHM	300	1	679,00Kč	821,59Kč



Endurance for Fiber Plaster

Vhodné pro řezání:

- Cementovláknité desky a fasádní cementotřískové panely
- Sádrukartonové desky
- Izolační panel s cementovláknitým povrchem



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.650.970	S 641 HM	150	2	1 619,00Kč	1 958,99Kč



Endurance for Aerated Concrete

Vhodné pro:

- Pórobetonové stavební bloky



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.650.971	S 1141 HM	225	2	1 779,00Kč	2 152,59Kč
2.608.650.972	S 1241 HM	300	2	1 919,00Kč	2 321,99Kč
2.608.650.975	S 2041 HM	400	2	2 109,00Kč	2 551,89Kč



Endurance for Brick

Vhodné pro řezání:

- Děrované cihly
- Sádra a spárovací hmoty



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.650.354	S 1543 HM	240	1	759,00Kč	918,39Kč
2.608.650.355	S 1243 HM	300	1	1 109,00Kč	1 341,89Kč
2.608.650.356	S 2243 HM	455	1	1 619,00Kč	1 958,99Kč



Endurance for Vehicle Rescue

Vhodné pro řezání:

- Zesílené sloupky A - / B - / C z vysoce legované oceli
- Čelní sklo, laminátové sklo



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.653.130	S 957 CHM	150	1	489,00Kč	591,69Kč
2.608.653.132	S 1157 CHM	225	1	659,00Kč	797,39Kč



Endurance for Heavy Metal

Vhodné pro řezání:

- Vysoce legovaná ocel
- Nerezová ocel
- Tepelně tvrděná ocel



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.653.179	S 555 CHM	100	1	336,00Kč	406,56Kč
2.608.653.180	S 955 CHM	150	1	449,00Kč	543,29Kč
2.608.653.182	S 1155 CHM	225	1	609,00Kč	736,89Kč
2.608.653.184	S 1255 CHM	300	1	759,00Kč	918,39Kč



Endurance for Stainless Steel

Vhodné pro řezání:

- Vysoce legovaná ocel
- Nerezová ocel
- Tepelně tvrděná ocel



Obj. č.	Popis	Délka	Množství	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.653.096	S 522 EHM	150	1	319,00Kč	386,99Kč
2.608.653.097	S 922 EHM	225	1	429,00Kč	519,09Kč

NOVÁ GENERACE!

Děrovky Progressor for Wood and Metal s dvojnásobnou životností

Nová technologie výroby ozubení pro zvýšenou životnost

► Dvojnásobná životnost

Nová technologie Bosch HSS Bi-Metal s 8% legováním kobaltem zajišťuje extrémní trvanlivost

► Zvětšená hloubka řezu

Umožňuje řezání materiálu až do tloušťky 44 mm

Výměna děrovky během 1 sekundy

díky adaptéru Power Change Plus
Jeden adaptér pro všechny průměry děrovek 14-210mm



Vynikající výkon

Vylepšená progresivní geometrie zubů pro rychlé a hladké řezy

Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.594.195	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 14mm	277,00 Kč	335,17 Kč
2.608.594.199	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 20mm	290,00 Kč	350,90 Kč
2.608.594.203	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 25mm	303,00 Kč	366,63 Kč
2.608.594.209	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 35mm	330,00 Kč	399,30 Kč
2.608.594.218	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 51mm	397,00 Kč	480,37 Kč
2.608.594.224	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 60mm	509,00 Kč	615,89 Kč
2.608.594.228	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 68mm	539,00 Kč	652,19 Kč
2.608.594.230	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 73mm	559,00 Kč	676,39 Kč
2.608.594.231	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 76mm	559,00 Kč	676,39 Kč
2.608.594.239	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 102mm	869,00 Kč	1 051,49 Kč
2.608.594.245	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 127mm	1 879,00 Kč	2 273,59 Kč
2.608.594.248	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 152mm	2 079,00 Kč	2 515,59 Kč
2.608.594.251	Děrovka Progressor for Wood and Metal, 210mm	2 859,00 Kč	3 459,39 Kč
2.608.594.253	Adaptér Power Change Plus 8,7mm s vrtákem HSS-G Ø 7,15x85 mm	459,00 Kč	555,39 Kč
2.608.594.254	Středící vrták HSS-G Ø 7,15x85mm	136,00 Kč	164,56 Kč
2.608.594.255	Středící vrták HSS-Co Ø 7,15x85mm	177,00 Kč	214,17 Kč
2.608.594.256	Adaptér Power Change Plus 8,7mm s vrtákem HSS-Co Ø 7,15x65mm	459,00 Kč	555,39 Kč
2.608.594.257	Středící vrták HSS-Co Ø 7,15x65mm	136,00 Kč	164,56 Kč
2.608.594.258	Adaptér Power Change Plus 8,7mm s vrtákem HSS-G Ø 7,15x105mm	489,00 Kč	591,69 Kč
2.608.594.259	Středící vrták HSS-G Ø 7,15x105mm	168,00 Kč	203,28 Kč
2.608.594.260	Středící vrták TCT/HM Ø 7,15x105mm	219,00 Kč	264,99 Kč
2.608.594.261	Středící vrták HSS-Co Ø 7,15x105mm	236,00 Kč	285,56 Kč
2.608.594.264	Adaptér Power Change Plus 8,7mm	339,00 Kč	410,19 Kč
2.608.594.265	Adaptér Power Change Plus 11mm	379,00 Kč	458,59 Kč
2.608.594.266	Adaptér Power Change Plus - SDS Plus	419,00 Kč	506,99 Kč
2.608.594.262	Adaptér Power Change Plus 11mm - 150mm	489,00 Kč	591,69 Kč
2.608.594.263	Adaptér Power Change Plus 11mm - 300mm	559,00 Kč	676,39 Kč

NOVÁ GENERACE! Adaptér Power Change Plus

► Robustnější upínací stopka

Zvětšení z 8,0 na 8,7 mm

► Precizní

Vylepšená konstrukce a materiály adaptéru zajišťují stabilní a přesnější vrtání

► Lepší vedení středícího vrtáku

díky změně z šestihranného na válcové vedení



Odolný a přesný středící vrták

Masivnější středící vrták (nově 7,15 mm, původně 6,35 mm)
Zvětšené válcové vedení vrtáku



Beznástrojová výměna vrtáků díky systému Power Change Plus

3x vyšší rychlost a životnost díky nové konstrukci vrtáku

Nastavením vrtáku do šikmé polohy lze vrtné jádro snadno odstranit



Děrovky Endurance for Heavy Duty se zuby ze slinutého karbidu

20x vyšší životnost v porovnání s děrovkami se zuby z BiM

Zvýšená hloubka řezu
Umožňuje řezání materiálu až do tloušťky 60 mm

Výměna děrovky během 1 sekundy
díky adaptéru Power Change Plus
Jeden adaptér pro všechny průměry děrovek 20-127mm



► **Heavy Duty – řezy do materiálů, na které BiM děrovky již nestačí.**
Technologie zubů ze slinutého karbidu zajišťuje vyšší teplotní odolnost při vrtání do tvrdých a abrazivních materiálů jako jsou tvrdé šrouby/hřebíky, nerezová ocel, cihla apod.

► **Vynikající životnost**
Individuálně navařované zuby ze slinutého karbidu zajišťují extrémní trvanlivost během nejnáročnějšího používání (20x vyšší oproti děrovkám z BiM)

Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.594.163	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 20 mm	509,00 Kč	615,89 Kč
2.608.594.165	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 25 mm	529,00 Kč	640,09 Kč
2.608.594.167	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 35 mm	579,00 Kč	700,59 Kč
2.608.594.171	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 51 mm	699,00 Kč	845,79 Kč
2.608.594.173	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 60 mm	899,00 Kč	1 087,79 Kč
2.608.594.176	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 68 mm	929,00 Kč	1 124,09 Kč
2.608.594.178	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 73 mm	969,00 Kč	1 172,49 Kč
2.608.594.179	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 76 mm	969,00 Kč	1 172,49 Kč
2.608.594.180	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 83 mm	1 009,00 Kč	1 220,89 Kč
2.608.594.181	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 102 mm	1 509,00 Kč	1 825,89 Kč
2.608.594.182	Děrovka Endurance for Heavy Duty, 127 mm	3 289,00 Kč	3 979,69 Kč

Komplexní a efektivní systém děrovek - jeden adaptér Power Change Plus pro sortiment děrovek na nejružnější aplikace

	Power Change Plus		Délka v mm	Obj. č.
	8,7 mm		70 mm	2.608.594.264
	11 mm		75 mm	2.608.594.265
			105 mm	2.608.594.266
	11 mm		152 mm	2.608.594.262
	11 mm		304 mm	2.608.594.263

			Ø	Obj. č.
HSS-G	105 mm	2.608.594.259	Ø 20-127 mm	 2.608.594.163-2.608.594.182
HSS-CO	105 mm	2.608.594.261		
TCT	105 mm	2.608.594.260		
HSS-G	85 mm	2.608.594.254	Ø 14-210 mm	 2.608.594.195-2.608.594.251
HSS-CO	85 mm	2.608.594.255		
HSS-CO	65 mm	2.608.594.257	Ø 16-152 mm	2.608.594.778-2.608.594.855
HSS-G	105 mm	2.608.594.259	Ø 19-159 mm	 2.608.580.726-2.608.580.769
TCT	105 mm	2.608.594.260		
Auto start		2.608.584.829	Ø 19-83 mm	2.608.580.301-2.608.580.321

Sestavte si vlastní sadu Pick&Clic

Vrtáky, šroubovací bity s torzní zónou nebo nástrčné klíče pro rázové utahováky i akumulátorové šroubováky. Výběr je na Vás



PICK & CLIC

1. Nejprve si zvolte pouzdro velikosti M nebo L

Pouzdro M – 4 pozice zámků na jedné straně pouzdra s průhledným krytem pro snadný přehled

Pouzdro L – Oboustranné pouzdro.


Obsahuje 2x4 pozic zámků pro vybrané příslušenství



Obj. č.	Popis	DPC bez DPH	DPC s DPH
2.608.522.362	Prázdné pouzdro M	209,00 Kč	252,89 Kč
2.608.522.363	Prázdné pouzdro L	239,00 Kč	289,19 Kč

2. Barevné rozlišení jednotlivých položek Vás informuje o počtu pozic zámků, které obsadí vybrané příslušenství v pouzdře.

Pokud jsou jednotlivé nástroje opotřebené nebo se chystáte na jiný úkol, můžete kdykoliv jednotlivé „zásobníky“ vyměnit. Používejte pouze to, co potřebujete ke své práci.



Obj. č.	Popis	Obj. č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
1 pozice	Šroubovací bity (délka: 25mm)			
	T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	2.608.522.322	199,00 Kč	240,79 Kč
	PH1, PH2 (3×), PH3, PZ2 (2×), PZ3	2.608.522.323	199,00 Kč	240,79 Kč
	PH2 (8×)	2.608.522.324	199,00 Kč	240,79 Kč
	PZ2 (8×)	2.608.522.325	199,00 Kč	240,79 Kč

Obj. č.	Popis	Obj. č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
3 pozice	Bity a vrtáky (délka 50-100mm)			
	Bity: PH2, PZ2, T20, T25, T30 HSS Impact: Ø 3, 4, 5 mm	2.608.577.143	399,00 Kč	482,79 Kč
	Bity: PH2, PZ2, T20, T25, T30 HEX-9 Multi Construction: Ø 5, 6, 8 mm	2.608.577.144	439,00 Kč	531,19 Kč
	Bity: PH2, PZ2, T20, T25, T30 HEX-9 Ceramic: Ø 5, 6, 8 mm	2.608.577.145	569,00 Kč	688,49 Kč
	HEX-9 vrtáky (délka: 70-100mm)			
3 pozice	HEX-9 Multi Construction: Ø 3, 4, 5 (2×), 6 (2×), 8 (2×) mm	2.608.577.141	839,00 Kč	1 015,19 Kč
	HEX-9 Ceramic: Ø 3, 4, 5 (2×), 6 (2×), 8, 10 mm	2.608.577.142	1 069,00 Kč	1 293,49 Kč

Obj. č.	Popis	Obj. č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
4 pozice	Oboustranné bity (délka 110mm)			
	PH2 (2×), PZ2 (2×), T15, T20, T25, T30	2.608.522.346	399,00 Kč	482,79 Kč
	PH2 (2×), PZ2 (2×), T15, T20, T25, T30 + magnetický nástavec	2.608.522.347	419,00 Kč	506,99 Kč
	PH2 (4×), PZ2 (4×)	2.608.522.348	399,00 Kč	482,79 Kč
	T20 (4×), T25 (4×)	2.608.522.349	399,00 Kč	482,79 Kč
4 pozice	Vrtáky do kovu HSS Impact (délka 60-133mm)			
	Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm	2.608.577.139	839,00 Kč	1 015,19 Kč
	Ø 2,5, 3,3, 4,2 (2×), 5,0 (2×), 6,8, 8,5 mm	2.608.577.140	739,00 Kč	894,19 Kč

Obj. č.	Popis	Obj. č.	DPC bez DPH	DPC s DPH
2 pozice	Šroubovací bity (délka 50-60mm)			
	PH2 (2×), PZ2 (2×), T20, T25, T30+ univerzální magnetický držák	2.608.522.326	349,00 Kč	422,29 Kč
	PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30 + rychlovýměnný držák Quick	2.608.522.327	369,00 Kč	446,49 Kč
	PH1, PH2 (3×), PH3, PZ2 (2×), PZ3	2.608.522.328	269,00 Kč	325,49 Kč
	T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	2.608.522.329	269,00 Kč	325,49 Kč
2 pozice	Nástrčné klíče a bity (délka 50mm)			
	Ø 8, 10, 13 mm + PH2, PZ2	2.608.522.350	439,00 Kč	531,19 Kč
	Oboustranné bity (délka 65mm)			
	PH2 / PZ2 (8×)	2.608.522.333	339,00 Kč	410,19 Kč
	PH2 / PZ2 (8×) + magnetický nástavec	2.608.522.334	359,00 Kč	434,39 Kč
2 pozice	Oboustranné bity (délka 65mm)			
	PH2 / T20 (8×)	2.608.522.335	339,00 Kč	410,19 Kč
	PH2 / T20 (8×) + magnetický nástavec	2.608.522.336	359,00 Kč	434,39 Kč
	PH2 / PH2 (8×)	2.608.522.337	339,00 Kč	410,19 Kč
	PZ2 / PZ2 (8×)	2.608.522.338	339,00 Kč	410,19 Kč
	T20 / T20 (8×)	2.608.522.339	339,00 Kč	410,19 Kč
	T25 / T25 (8×)	2.608.522.340	339,00 Kč	410,19 Kč
	T30 / T30 (8×)	2.608.522.341	339,00 Kč	410,19 Kč
	T15 / T15 (8×)	2.608.522.342	339,00 Kč	410,19 Kč
	T15 / T20 (8×)	2.608.522.343	339,00 Kč	410,19 Kč
	PH1 / PH2, PH2 / PH3, PH2 / PZ2 (2×), SL1 × 5,5, T15 / T20 (2×), T25 / T30	2.608.522.344	339,00 Kč	410,19 Kč
	PH1 + PH2, PH2 / PH3, PH2 / PZ2 (2×), SL1 × 5,5, T15 / T20 (2×), T25 / T30 + magnetický nástavec	2.608.522.345	359,00 Kč	434,39 Kč
	Prázdné pouzdro (velikost 80x75mm)			
	Prázdný Box in Box	2.608.522.364	129,00 Kč	156,09 Kč

Sady nástrojů STARLOCK pro oscilační nářadí v praktickém pouzdře

Kompatibilní s nářadím: Bosch GOP / PMF, Fein MultiMaster / Multitalent, Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, atd.

STARLOCK



6dílná sada - elektrikáři a sádkartonáři

1× AYZ 53 BPB
1× AIZ 20 AB
2× AIZ 32 APB
1× AII 65 APB
1× AIZ 32 AB

1 559,00* Kč

1 886,39** Kč

Obj. č. **2.608.664.622**



7dílná sada - dřevo

1× ACZ 85 EC
2× AII 65 BSPB
1× AIZ 32 APB
2× AIZ 32 BSPB
1× AIZ 20 AB

1 559,00* Kč

1 886,39** Kč

Obj. č. **2.608.664.623**



5dílná sada

- renovace

1× AIZ 32 APB
1× AVZ 93 G
3× Expert for Wood&Paint
1× ACZ 85 EC
1× ACZ 70 RT5
1× ATZ 52 SC

1 559,00* Kč

1 886,39** Kč

Obj. č. **2.608.664.624**

HSS PointTeQ

Vrtáky do kovu



7dílná sada vrtáků do kovu HSS PointTeQ - Mini X-Line

Průměry: 2/3/4/5/6/8/10mm

177,00* Kč

214,17** Kč

Obj. č. **2.608.577.347**



18dílná sada vrtáků do kovu HSS PointTeQ - ToughBox

Průměry:
1/1,5/2/2,2,5/3/3,5/4/4/
4,5/5/5,5/6/7/8/9/10mm

619,00* Kč

748,99** Kč

Obj. č. **2.608.577.350**



19dílná sada vrtáků do kovu HSS PointTeQ - ProBox

Průměry: 1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/
5,5/6/6,5/7/7,5/8/8,5/9/9,5/10 mm

609,00* Kč

736,89** Kč

Obj. č. **2.608.577.351**

Termokamera GTC 400 C: Zobrazuje teplotní rozdíly během několika vteřin a snadno vyhodnocuje výsledky

HVAC instalace:

Mění problémy v úkoly.


- Vyhledejte topné trubky v podlahách nebo stěnách
- Zkontrolujte, zda jsou radiátory odvzdušněné
- Zkontrolujte vedení topných kabelů
- Zkontrolujte rozdělovací skříň podlahového vytápění, zde by měly být správně označeny trubky
- Vyhledejte úniky tepla



Interiérové instalace:

Pozorujte. Učte se. Vyhněte se chybám.

- Zkontrolujte izolaci oken, dveří a okenic
- Zjistěte zdroje průvanu
- Odhalte vlhká místa nebo úniky tepla (vlhké plochy)
- Určete, kde vniká voda dovnitř a zjistěte, zda nezatéká v suterénu
- Vyhněte se chybám při vrtání, tj. poškození podlahového vytápění potrubí



+EXTRA!

Termokamera GTC 400 C


- Rozsah měření -10 °C to +400 °C
- Teplotní rozlišení 0.1 °C
- Počet bodů měření 19200
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 53
- Wifi připojení

Rozsah dodávky:

- + GTC 400 C
- + 1,5 Ah 12V akumulátor
- + Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- + Řemínek na ruku
- + L-BOXX 136

+ EXTRA!

- + Multifunkční šála z mikrovlnáka
- + Vinylové zimní rukavice Comfort Plus
- + Pletená čepice
- + Taška Bosch



GTC 400 C

25 980* Kč

31 436** Kč

Obj. č. **0.601.083.101**

*Doporučená maloobchodní cena bez DPH. **Doporučená maloobchodní cena s DPH.

+EXTRA!**Laserový měřič GLM 120 C**

- Rozsah měření 0.08–120 m
- Rozsah měření vodováhy 0–360° (4 × 90°)
- Bluetooth® připojení
- Osvětlený / otočný displej

**Rozsah dodávky:**

- + GLM 120 C
- + Ochranné pouzdro

Rozsah dodávky:

- + GLM 120 C
- + Ochranné pouzdro
- + **BT 150**

+ EXTRA!

- + Multifunkční šála z mikrovlákn
- + Vinylové zimní rukavice Comfort Plus
- + Pletená čepice
- + Taška Bosch

GLM 120 C**7 119* Kč**

8 614** Kč

Obj. č. **0.601.072.F00****GLM 120 C + BT 150****7 759* Kč**

9 388** Kč

Obj. č. **0.601.072.F01**

Přesné měření vzdáleností a zaznamenání výsledku pomocí Bluetooth®

Profesionální laserové měřiče od firmy Bosch vybavené nejmodernější laserovou technologií, vždy přinášejí přesné a spolehlivé výsledky. Prostřednictvím rozhraní Bluetooth® můžete posílat naměřené hodnoty na smartphone nebo tablet. Ve svých zařízeních můžete použít aplikaci Measuring Master a své data dokumentovat, plánovat místa měření nebo odesílat data jako dokument PDF za účelem připravení nabídky.

NOVINKA! Kombinovaný laser GCL 2-50**+ Přijímač laserového paprsku LR 6**

- Pracovní rozsah s přijímačem 50 m
- Pracovní rozsah laserových bodů 10 m
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54
- Červená laserová čára
- Projekce 2 čar + 2 laserových bodů

Rozsah dodávky:

- + GCL 2-50
- + 3× 1,5 V LR6 akumulátoru (AA)
- + RM 1 mount
- + Stropní svorka
- + Laserová cílová deska
- + Přenosný kufřík

+ EXTRA!

- + Přijímač laserového paprsku LR 6
- + Montážní svorka
- + 2× 1.5 V LR03 akumulátoru (AAA)

**GCL 2-50 + LR 6****6 455* Kč**

7 811** Kč

Obj. č. **0.601.066.F01**

Otočný držák s motorkem RM 3

- Otočný držák s motorkem pro zarovnání laserových paprsků a pro univerzální montáž
- Možnost práce se smartphonem přes Bluetooth® nebo RC 2
- Profesionální dálkové ovládání
- Výškově nastavitelné nožičky
- Pracuje se zdrojem napájení namontovaného na nářadí
- není potřeba žádného vlastního zdroje energie



Rozsah dodávky:

- + RM 3
- + 3× 1,5 V LR03 akumulátor (AAA)
- + Nosič
- + Stropní svorka
- + Dálkové ovládání RC2 Professional

RM 3

3 874* Kč

4 688** Kč

Obj. č. **0.601.092.800**

RM 3 - 50% sleva ve stanovené nabídce Liniový laser GLL 3-80 CG + Univerzální držák BM 1

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost ± 0.2 mm/m



50% off

Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 CG
- + 2,0 Ah 12V akumulátor
- + Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- + Univerzální držák BM 1
- + Laserová cílová deska
- + Pouzdro
- + L-BOXX 136

GLL 3-80 CG + BM 1

19 413* Kč

23 490** Kč

Obj. č. **0.601.063.T00**

RM 3 - 50% sleva ve stanovené nabídce Liniový laser GLL 3-80 C + Přijímač laserového paprsku LR 7 + Univerzální držák BM 1

50% off



Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 C
- + 2,0 Ah 12V akumulátor
- + Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- + Univerzální držák BM 1
- + Přijímač laserového paprsku LR 7
- + svorka
- + Laserová cílová deska
- + Pouzdro
- + L-BOXX 136

GLL 3-80 C
+ BM 1 + LR 7

16 799* Kč

20 327** Kč

Obj. č. **0.601.063.R05**

RM 3 - 50% sleva ve stanovené nabídce Liniový laser GLL 3-80 C + Univerzální držák BM 1

50% off



Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 C
- + 2,0 Ah 12V akumulátor
- + Rychlonabíječka GAL 1230 CV
- + Univerzální držák BM 1
- + Laserová cílová deska
- + Pouzdro
- + L-BOXX 136

GLL 3-80 C + BM 1

14 418* Kč

17 446** Kč

Obj. č. **0.601.063.R02**

RM 3 - 50% sleva ve stanovené nabídce Liniový laser GLL 3-80 C + Stavební stativ BT 150

50% off



Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 C
- + 4× 1,5 V LR6 akumulátor (AA)
- + AA1 adaptér na alkalické baterie
- + BT 150
- + Laserová cílová deska
- + Pouzdro

GLL 3-80 C + BT 150

13 338* Kč

16 139** Kč

Obj. č. **0.601.063.R01**

RM 3 - 50% sleva ve stanovené nabídce Liniový laser GLL 3-80 C

- Pracovní rozsah s přijímačem 120 m
- Přesnost ± 0.2 mm/m



50% off

Rozsah dodávky:

- + GLL 3-80 C
- + 4× 1,5 V LR6 akumulátor (AA)
- + AA1 adaptér na alkalické baterie
- + Laserová cílová deska
- + Pouzdro

GLL 3-80 C

12 695* Kč

15 361** Kč

Obj. č. **0.601.063.R00**

Zvyšte efektivitu práce s příslušenstvím Bosch

Stavební stativ BT 150

• Pracovní výška 55–157 cm



BT 150

1 215* Kč

1 470** Kč

Obj. č. **0.601.096.B00**

Stavební stativ BT 160

• Pracovní výška 97–160 cm



BT 160

1 251* Kč

1 514** Kč

Obj. č. **0.601.091.200**

Stavební stativ BT 170 HD

• Pracovní výška 107–165 cm



BT 170 HD

1 935* Kč

2 341** Kč

Obj. č. **0.601.091.300**

**SPECIÁLNÍ
SLEVA
10%**

Stavební stativ BT 250

• Pracovní výška 97.5–250 cm



BT 250

2 475* Kč

2 995** Kč

Obj. č. **0.601.096.A00**

Stavební stativ BT 300 HD

• Pracovní výška 122–295 cm



BT 300 HD

4 365* Kč

5 282** Kč

Obj. č. **0.601.091.400**

Teleskopický držák BT 350

• Pracovní výška 140–350 cm



BT 350

3 321* Kč

4 018** Kč

Obj. č. **0.601.015.B00**

Měřicí lat' GR 240

• Délka až 240 cm



GR 240

1 215* Kč

1 470** Kč

Obj. č. **0.601.094.100**

Měřicí lat' GR 500

• Délka až 500 cm



GR 500

1 035* Kč

1 252** Kč

Obj. č. **0.601.094.300**

Přijímač laserového paprsku LR 6

• Na červený laser



LR 6

1 508* Kč

1 825** Kč

Obj. č. **0.601.069.H00**

Přijímač laserového paprsku LR 7

• Na červený/zelený laser



LR 7

2 520* Kč

3 049** Kč

Obj. č. **0.601.069.J00**

Univerzální držák BM 1

• Snadné upevnění laseru



BM 1

1 485* Kč

1 797** Kč

Obj. č. **0.601.015.A01**

Měřicí tyč R 60

• Změní GLM 80 v digitální vodováhu



R 60

1 485* Kč

1 797** Kč

Obj. č. **0.601.079.000**

Univerzální držák RM 1



RM 1

707* Kč

855** Kč

Obj. č. **0.601.092.600**

Univerzální držák RM 2



RM 2

913* Kč

1 105** Kč

Obj. č. **0.601.092.700**

Laserové brýle

• Zlepšení viditelnosti červeného laserového paprsku



LASEROVÉ BRÝLE

405* Kč

490** Kč

Obj. č. **1.608.M00.05B**



+Extra!

zimní sada
Engelbert Strauss
a taška
na nářadí Bosch

Žhavá nabídka !

Je to ve Tvých rukou. Bosch Professional.

Tady je pro vás opravdu skvělá nabídka: Kupte Profesionální měřicí přístroj Bosch z naší akční nabídky a získáte zimní sadu od Engelbert Strauss a tašku na nářadí Bosch.

+EXTRA!

Detector D-tect 120

- ▶ Jednoduché uživatelské rozhraní se třemi srozumitelnými výběrovými tlačítky pro různé scénáře měření
- ▶ Zjišťuje objekty až do hloubky materiálu 12 cm
- ▶ Akustický a optický výstražný signál při nalezení objektů ve stěně
- ▶ Bodové měření místo pohyblivého měření umožňuje lokalizaci na nejmenších plochách
- ▶ Center finder: optická indikace směru pro přesnější lokalizaci středu objektu

- Detekovatelné materiály: plastové trubky naplněné vodou, železné kovy, neželezné kovy, vnitřní dřevěné konstrukce, vedení pod napětím
- Max. hloubka detekce 120 mm
- Hloubka detekce, ocel, max. 120 mm
- Hloubka detekce, měď, max. 120 mm
- Hloubka detekce – vedení pod napětím, max. 60 mm
- Hloubka detekce – dřevěné nosné konstrukce, max. 38 mm
- Přesnost ± 10 mm

Rozsah dodávky:

- + D-tect 120
- + 4× 1,5 V LR6 akumulátor (AA)
- + AA1 Adaptér na alkalické baterie

+ EXTRA!

- + Multifunkční šála z mikrovlnky
- + Vinylové zimní rukavice Comfort Plus
- + Pletená čepice
- + Taška Bosch



D-TECT 120

6 890* Kč

8 337** Kč

Obj. č. 0.615.994.0M4

Bosch Partner

Najdete nás na

09-12.2018 Technické údaje mohou být změněny.

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny.

Předložené fotografie se mohou lišit.

Nejsme zodpovědní za chyby při tisku.

3-letá záruka na celý sortiment profesionálního modrého nářadí.
a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny lithium-iontové baterie a nabíječky modrého nářadí. Zařízení zaregistrujete nejpozději do 4 týdnů od data nákupu na www.bosch-professional.com/warranty

