SANREMO 1/2017

Akční nabídky & Novinky

FLEX
Das Original

SANACE · RENOVACE · MODERNIZACE

Akční nabídka platná do 31.08.2017
Pouze u autorizovaných prodejců a do vyprodání zásob


VCE 44 M AC

Dokonalost ve třídě - M

NEW

Vlastnosti

- 42 litrů objem separační nádoby a 26 litrů objemu pro naplnění tekutinou
- Oddělená regulace sacího výkonu
- Spínač s integrovanou ovládací automatikou
- Spínač pro nastavení průměru sací hadice
- LED varovná kontrolka
- 2400 přístrojová zástrčka se spínací automatikou a doběhem 5 sec.





Automatické čištění filtru
L-BOXX® - upevnitelný na víku vysavače
Redukovaný provozní hluk (max. 68 dB (A))
Antistatické provedení

Akce číslo S01

19 990,- Kč

vč. DPH 24 187,90 Kč

CHCETE UŠETŘIT VÍCE?

Myslete na své zdraví. Začněte používat jeden z nejbezpečnějších a uživatelsky nejmodernějších vysavačů na trhu. Vaše zdraví za to stojí. My vás za to odměníme. Na další nákup získáte ve váš prospěch:

1 500,- Kč

Zvýhodnění se týká bezpečnosti při práci. Při zakoupení tohoto zvýhodněného vysavače VCE 44 M AC (akce číslo S01, objednací číslo: 451.509)nabízíme jako kompenzaci vyšších nákladů ze strany zákazníka volný výběr souvisejícího příslušenství v hodnotě 1 500,- Kč bez DPH. Vybavte se navíc filtrem, filtračními sáčky, kufrem na příslušenství nebo třeba rozšiřte vaše úklidové nástavce.

Pro bližší informace kontaktujte odborný obchod s elektronářadím FLEX ve vašem okolí nebo jsou vám k dispozici naši obchodní zástupci.



OBJ. ČÍSLO 451.509

Obsah dodávky

- VCE 44 M AC
- Vliesové filtrační sáčky FS-F VCE L/M VE5
- Bohaté úklidové vybavení

Skladné v kufru L-BOXX® 136!



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Jmenovitý příkon P.max.	1400 Wattů
Max. objemový tok vzduchu	4500 l/m
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm²
Objem nádoby	42 l
Objem naplnění tekutinou	26 l
Přístrojová zástrčka	100 - 2400 W
Rozměry (D x Š x V)	565 x 385 x 650 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	16,7 kg

Ostatní vysavače naleznete na straně 03

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

SANREMO
Akční nabídky & Novinky



SPOLYKÁM

NEW



Nová řada bezpečnostních vysavačů FLEX. Perfektní systém. Optimalní pro každou aplikaci.

Nová generace FLEX VCE-vysavačů uspokojující trh. S maximálním výkonem proti prachu, nepořádku a zdraví škodlivým látkám, přesvědčí novou technologií bez kompromisu, při redukci provozního hluku a v kompaktní, robustní konstrukci. Nové bezpečnostní vysavače FLEX lze propojit se vším nářadím FLEX a dosáhnout tím zdravého pracovního prostředí.

- Optimalizovaný tok vzduchu pro vysoký podtlak
- Digitální elektronika pro vlastní řízení provozu
- Dokonalá dvojitá konstrukce nádoby pro vyšší pevnost
- Plochý skládaný filtr s nano teflonovou úpravou a účinností zachycení prachu až 99,9 %



SE 14-2 125 Set
SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, pro opracování dřeva, kamene a kovu

Strana 21



GE 5
Bruska na stěny a stropy Giraffe®

Strana 16



ORE 150-5
Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm

Strana 22



RE 14-5 115
RETECFLEX, univerzální stroj pro sanace, renovace a modernizace

Strana 24



LD 18-7 150 R
Síla 1800 Wattů
Sanační bruska pro broušení až ke kraji, 150 mm

Strana 23

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

VCE 33 L AC

Dokonalost ve třídě - L

NEW

7,5 m | Antistatic | 30 L | automatic | P max. 1400 W ECO | ≤ 2400 Watt

Vlastnosti

- 30 litrů objem separační nádoby a 17 litrů objemu pro naplnění tekutinou
- Automatické čištění filtru
- Spínač s integrovanou ovládací automatikou
- Oddělená regulace sacího výkonu

Automatické čištění filtru
L-BOXX® - upevnitelný na víku vysavače
Redukovaný provozní hluk (max. 68 dB (A))
Antistatické provedení



Akce číslo S02

13 990,- Kč

vč. DPH 16 927,90 Kč

L L

OBJ. ČÍSLO 451.371

Obsah dodávky

- VCE 33 L AC
- Vliesové filtrační sáčky FS-F VCE L/M VE5
- Bohaté úklidové vybavení



Skladné v kufru L-BOXX® 136!

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Jmenovitý příkon P.max.	1400 Wattů
Max. objemový tok vzduchu	4500 l/m
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtru	5000 cm²
Objem nádoby	30 l
Objem naplnění tekutinou	17 l
Přístrojová zástrčka	100 - 2400 W
Rozměry (D x Š x V)	565 x 385 x 565 mm
Délka kabelu	7,5 m
Hmotnost	15,2 kg

Bezpečnostní vysavač + filtrační sáčky VC 21 L MC

VC 21 L MC

Vlastnosti

- 1250 Wattů
- Max. proud vzduchu 3600 l/min
- Max. podtlak 21000 Pa
- Plocha filtru 3000 qcm
- Objem nádoby 20 l
- Objem pro naplnění tekutinou 11 l
- Manuální čištění filtru
- 7,4 kg

Třída - L




OBJ. ČÍSLO 409.979

Obsah dodávky

- Bezpečnostní vysavač VC 21 L MC včetně bohatého úklidového příslušenství
- Vliesové filtrační sáčky FS-F VC/21-26 L VE5





Akce číslo S03

5 290,- Kč

vč. DPH 6 400,90 Kč

Nová generace akumulátorového nářadí

Dlouhá doba použitelnosti při zachování vysokého výkonu!

FLEX rozšiřuje novou generaci akumulátorového nářadí, s novým, sofistikovaným konceptem strojů, akumulátorů a příslušenství, s novými měřítky kvality a výkonnosti. Speciální systém zachovává vysoký výkon nejen pro použití při vrtání a šroubování, ale i potřebné dlouhé pracovní nasazení.

Základem dobrého a vysokého výkonu nového aku-programu FLEX jsou jedinečné inovace. Články akumulátorů jsou uloženy v chladícím obalu, který aktivně redukuje jejich zahřívání i při velmi vysokém zatížení.

„KEEP COOL™ Technologie" tak výrazně prodlužuje dobu použití akumulátorů v zátěži. Inovativní chlazení je ovládáno integrovaným elektronickým systémem řízení, který navíc koordinuje procesy nabíjení a vybíjení mezi bateriemi, akumulátorovým nářadím a rychlo-nabíječkou prostřednictvím permanentní výměny dat.




Podrobnější informace získáte na www.flex-tools.cz nebo u FLEX - odborných partnerů. Info-linka: +420 326 780 492

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

18.0 V Li-Ion Power-System

Akumulátory žijící déle!

Inovativní a výkonný chladící systém aku-článků.



KEEP COOL™

KEEP COOL™ Technologie

Integrované chlazení

Inovativní kontrola zahřívání zaručuje delší pracovní nasazení i při plném zatížení!

Vrůstající přísun energie (např. při vrtání) způsobuje zahřívání článků akumulátoru. To je obvyklý proces, který ale při zvláště vysoké zátěži vede k aktivaci ochrany proti přehřátí a k rychlému odpojení motoru od baterie. Díky patentované FLEX „KEEP COOL™ Technologii" je přehřívání eleminováno a pracovní proces se výrazně prodlužuje.

Aktivní chlazení inovativním opláštěním jednotlivých článků přináší nejen plné využití celé kapacity akumulátoru, ale také výrazně zvyšuje jejich životnost..

KEEP CONTROL

KEEP CONTROL Technologie

Inteligentní systém řízení akumulátoru.

Permanentní výměna dat mezi akumulátorem, strojem a rychlonabíjecím modulem

POWER BATTERY

POWER BATTERY

Vysoce výkonné akumulátory.

Nové, vysoce výkonné články akumulátorů FLEX s vysokou kapacitou zajišťují dostatečný výkon při zachování dlouhé životnosti!



Elektronika ve stroji řídí a kontroluje pracovní proces

- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti vybíjení
- Ochrana proti přetížení
- Funkce dosvitu

Baterie předává informace stroji

- Ukazatel stavu nabití
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě IPX6
- Li-ion články
- Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení
- Řízení teploty KEEP COOLTM Tenologie

Baterie kontroluje proces nabíjení

- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti přebíjení
- Ochrana proti přepětí
- LCD-displej
- Vhodné pro 18.0 V a 10.8 V akumulátory

SANREMO Akční nabídky & Novinky

FLEX - aku - program

10.8 V Li-Ion Power-System | 18.0 V Li-Ion Power-System

Použitelné pro 10.8 V i 18.0 V

Rychlonabíječka CA 10.8/18.0

- Pro nabíjení 10,8 V i 18,0 V akumulátorových článků
- Integrované chlezení akumulátorů, ochrana proti přetížení, přehřívání a přebíjení
- Barevný LCD-displej

OBJ. ČÍSLO 417.882



1 588,- Kč
vč. DPH 1 921,50 Kč

Programová řada 10.8 V

10.8 V Li-Ion Power-System

2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 10.8-EC

- Bezuhlíkový motor
- Rychlostní spínač s funkcí blokace
- Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- Robustní hliníkový odlitek převodové skříně
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu

OBJ. ČÍSLO 418.005



4 490,- Kč
vč. DPH 5 432,90 Kč

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem PD 2G 10.8-EC

- Bezuhlíkový motor
- Rychlostní spínač s funkcí blokace
- Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- Robustní hliníkový odlitek převodové skříně
- Integrované LED-osvětlení s dosvitem

OBJ. ČÍSLO 418.013



4 490,- Kč
vč. DPH 5 432,90 Kč

2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 10.8-LD

- Rychlostní spínač s funkcí blokace
- Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- Pravý - levý chod s funkcí blokace
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu



OBJ. ČÍSLO 418.064
(viz strana 12)

Úhlový nástavec (pouze pro DD/PD 10.8-EC)

- Beznástrojový rychlo-výměnný systém pro použití při práci na hůře dostupných místech. S magnetickým ústím pro upevnění bitů a možností připevnění držáku bitů nebo rychloupínacího sklíčidla.

OBJ. ČÍSLO 442.372



1 540,- Kč
vč. DPH 1 863,40 Kč

Rychloupínací sklíčidlo (pouze pro DD/PD 10.8-EC)

- S aretací, pro upnutí nástrojů Ø 1,5-13 mm

OBJ. ČÍSLO 442.364



700,- Kč
vč. DPH 847,- Kč

Držák bitů (pouze pro DD/PD 10.8-EC)

- Pro použití bitů 1/4".

OBJ. ČÍSLO 442.380



420,- Kč
vč. DPH 508,20 Kč

Rychlonabíječka CA 10.8

- Pro nabíjení akumulátorů 10,8 V
- Integrované chlazení akumulátorů, ochrana proti přehřátí, přetížení a přebíjení

OBJ. ČÍSLO 418.021



1 092,- Kč
vč. DPH 1 321,30 Kč

Li-ion akumulátor AP 10.8/2.5 Ah

- Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení
- Ukazatel stavu nabití
- Ochrana poti prachu a stříkající vodě

OBJ. ČÍSLO 418.048



1 316,- Kč
vč. DPH 1 592,40 Kč

Li-ion akumulátor AP 10.8/4.0 Ah

- Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení
- Ukazatel stavu nabití
- Ochrana poti prachu a stříkající vodě
-

OBJ. ČÍSLO 439.657



1 624,- Kč
vč. DPH 1 965,- Kč

Li-ion akumulátor AP 10.8/6.0 Ah

- Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení
- Ukazatel stavu nabití
- Ochrana poti prachu a stříkající vodě

OBJ. ČÍSLO 438.294



2 436,- Kč
vč. DPH 2 947,60 Kč

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Akku-adaptér PS 10.8/18.0

- Pro připojení 10,8 V a 18,0 V akumulátorů
- Proud 1,5 A / 12 V
- 2 USB výstupy

OBJ. ČÍSLO 417.971



1 011,-Kč
vč. DPH 1 223,30 Kč

Aku-vyhřívaná bunda TJ 10.8/18.0

- Tři teplotní stupně
- Vyhřívání na prsou a v dolní části zad (kříž)
- Jedna náprsní a dvě postranní kapsy
- Dva USB výstupy pro mobilní zařízení



OBJ. ČÍSLO	
M	417.998
L	423.165
XL	423.173
XXL	423.181

3 612,-Kč
vč. DPH 4 045,40 Kč

Programová řada 18.0 V

18.0 V Li-Ion Power-System

2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0

- Rychloupínací sklíčidlo v celokovovém provedení
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- Točivý moment max. měkký 52 Nm / tvrdý 68 Nm
- Přídavná-rukojeť & L-BOXX®

OBJ. ČÍSLO 417.831



4 490,-Kč
vč. DPH 5 432,90 Kč

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem PD 2G 18.0

- Rychloupínací sklíčidlo v celokovovém provedení
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- Točivý moment max. měkký 52 Nm / tvrdý 65 Nm
- Přídavná-rukojeť & L-BOXX®

OBJ. ČÍSLO 417.858



4 490,-Kč
vč. DPH 5 432,90 Kč

Akku-Kombi-Bohrhammer CHE 18.0-EC

- Bezuhlíkový vysoce výkonný EC-motor
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- Max. energie úderu (dle EPTA) 1,7 J
- L-BOXX®

OBJ. ČÍSLO 430.005



6 990,-Kč
vč. DPH 8 457,90 Kč

Akku-Schlagschrauber ID ¼" 18.0

- Upevnění pro bity 1/4"
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- Točivý moment max. 180 Nm
- L-BOXX®

OBJ. ČÍSLO 417.866



4 490,-Kč
vč. DPH 5 432,90 Kč

Aku-šavlová pila RS 29 18.0

- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- Beznástrojová výměna plátků pily
- Přepínaní zdvihu
- L-BOXX®

OBJ. ČÍSLO 417.874



5 090,-Kč
vč. DPH 6 158,90 Kč

Aku-úhlová bruska L 125 18.0-EC

- Bezuhlíkový motor
- Pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Postranní rukojeť montovatelná vpravo nebo vlevo



OBJ. ČÍSLO 451.312
(viz strana13)

SPR 18.0, Bluetooth® reproduktor s rádiem 18.0 V

- Bluetooth, Aux, FM / AM, USB
- Pro použití s AP 18.0 / 5.0, AP 18.0 / 2.5
- Integrovaný držák telefonu
- Odolnost proti prachu a stříkající vodě

OBJ. ČÍSLO 417.963



2 268,-Kč
vč. DPH 2 744,30 Kč

LED-pracovní svítilna WL LED 18.0

- Flexibilní otočná a zavěsitelná pracovní svítilna
- 24 LED-diod, bílá chladná
- Doba svícení až 40 hodin (s 18.0 V/5.0 Ah článkem)

OBJ. ČÍSLO 417.955



1 154,-Kč
vč. DPH 1 396,30 Kč

Li-Ion akumulátor AP 18.0/5.0 Ah

- Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení
- Ukazatel stavu nabití
- Ochrana poti prachu a stříkající vodě

OBJ. ČÍSLO 445.894



2 688,-Kč
vč. DPH 3 252,50 Kč

Li-ion akumulátor AP 18.0/2.5 Ah

- Integrovaná ochrana nabíjení a vybíjení
- Ukazatel stavu nabití
- Ochrana poti prachu a stříkající vodě

OBJ. ČÍSLO 445.886



1 736,-Kč
vč. DPH 2 160,60 Kč

Výkonné! Kvalitní! A ta cena!

Nabídka zvýhodněných akumulátorových setů!

18.0 V Li-Ion Power-System



DD 2G 18.0 2-rychlostní aku-šroubovák

Technické údaje

Max. točivý moment měkký/tvrdý [Nm]	52 / 68
Otáčky na prázdno [/min]	0-380 / 0-1650
Rozevření sklíčidla [mm]	1,5 - 13
Max. Ø vrtání - ocel, cihla, dřevo [mm]	13 / 16 / 30
Hmotnost bez akumulátoru [kg]	1,4

+ Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0 + Akumulátory Li-ion AP 18.0/2.5



Třetí akumulátor 18-Voltů /2.5 Ah v ceně 1 736,- Kč* (vč. DPH 2 100,60 Kč) navíc ZDARMA .

OBJ. ČÍSLO 431.508

3 Aku-články 18.0/2.5 dohromady

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0
- 3x akumulátory Li-ion AP 18.0/2.5
- Rychlonabíječka CA 10.8/18.0

Akce číslo S04

7 990,- Kč

vč. DPH 9 667,90 Kč

18.0 V Li-Ion Power-System



DD 2G 18.0
2-rychlostní aku-šroubovák

+



ID ¼" 18.0 aku-rázový utahovák

Technické údaje

Točivý moment max.	180 Nm
Počet otáček na prázdno	0-2300 /min
Počet rázů na prázdno	0-3200 /min
Upnutí nástroje	1/4"
Hmotnost bez akumulátoru	1,2 kg

Sada dodávána kompletní v kufru L-BOXX® 238



+ 
Li-ion akumulátory AP 18.0/2.5

+ 
Ryclo-nabíječka CA 10.8/18.0

+ 
LED-pracovní svítilna WL LED 18.0

OBJ. ČÍSLO 446.831

4 Aku-články 18.0/2.5 dohromady

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0
- Aku-rázový utahovák ID ¼" 18.0
- 4x akumulátor Li-Ion AP 18.0/2.5
- Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- LED-pracovní svítilna WL LED 18.0

Akce číslo S05

13 990,- Kč

vč. DPH 16 927,90 Kč

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



DD 2G 18.0
2-rychlostní aku-šroubovák

18.0 V Li-Ion Power-System



Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0



Li-ion akumulátory AP 18.0/2.5



RS 29 18.0
Aku-šavlová pila

3 Aku-články 18.0/2.5 v balení

1 Aku-články 18.0/5.0 v balení

OBJ. ČÍSLO 446.319

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0
- Aku-šavlová pila RS 29 18.0
- Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 3x Li-ion akumulátor AP 18.0/2.5
- 1x Li-ion akumulátor AP 18.0/5.0

Akce číslo S06
11 990,- Kč
vč. DPH 14 507,90 Kč



DD 2G 18.0
2-rychlostní aku-šroubovák

18.0 V Li-Ion Power-System



Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0



5-ti dílná sada vrtáků SDS-plus



CHE 18.0-EC
Aku-kombi-kladivo

2 Aku-články 18.0/5.0 dohromady

OBJ. ČÍSLO 451.428

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0
- Aku-kombi kladivo CHE 18.0-EC
- 5-ti dílná sada vrtáků SDS-plus
- Rychlonabíječka CA 10.8/18.0
- 2x Li-ion akumulátor AP 18.0/5.0

Akce číslo S07
15 990,- Kč
vč. DPH 19 347,90 Kč



DD 2G 18.0
2-rychlostní aku-šroubovák



CHE 18.0-EC
Aku-kombi kladivo

18.0 V Li-Ion Power-System

OBJ. ČÍSLO 446.823

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0
- Aku-kombi kladivo CHE 18.0-EC
- LED-pracovní svítilna WL LED 18.0
- Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 1x Li-ion akumulátor AP 18.0/2.5
- 2x Li-ion akumulátor AP 18.0/5.0

Sada dodávána kompletní v kufru L-BOXX® 238





Li-ion akumulátor AP 18.0/2.5



Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0



LED-pracovní svítilna WL LED 18.0

1 Aku-článek 18.0/2.5 v balení

2 Aku-články 18.0/5.0 v balení

Akce číslo S08
16 990,- Kč
vč. DPH 20 557,90 Kč

18.0 V Li-Ion Power-System



PD 2G 18.0
2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem



ID ¼" 18.0
Aku-rázový utahovák

OBJ. ČÍSLO 446.858

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem PD 2G 18.0
- Aku-rázový utahovák ID ¼" 18.0
- LED-pracovní svítilna WL LED 18.0
- Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 4x Li-ion akumulátor AP 18.0/2.5

Sada dodávána kompletní v kufru L-BOXX® 238



4 Aku-články 18.0/2.5 dohromady



Li-ion akumulátory AP 18.0/2.5



Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0



LED-pracovní svítilna WL LED 18.0

Akce číslo S09
13 990,- Kč
vč. DPH 16 927,90 Kč

18.0 V Li-Ion Power-System



PD 2G 18.0 2-ryclostní aku-šroubovák s příklepem

Technické údaje	
Točivý moment max. měkký/tvrdý	52 / 65 Nm
Počet otáček na prázdno	0-380 / 0-1650 /min
Počet úderů na prázdno	0-4940 / 0-21450 /min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání ocel, zdivo, dřevo	13 / 16 / 30 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,4 kg

Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0 + Li-ion akumulátory AP 18.0/2.5



Třetí akumulátor 18-Voltů /2.5 Ah v ceně 1 736,- Kč* (vč. DPH 2 100,60 Kč) navíc ZDARMA.

3 Aku-články 18.0/2.5 dohromady

OBJ. ČÍSLO 438.316

Obsah dodávky

- 2-ryclostní aku-šroubovák s příklepem PD 2G 18.0
- Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 3x akumulátor Li-ion AP 18.0/2.5

Akce číslo S10
7 990,- Kč
vč. DPH 9 667,90 Kč

18.0 V Li-Ion Power-System



RS 29 18.0
Aku-šavlová pila



Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0



Li-ion akumulátory AP 18.0/5.0



CHE 18.0-EC
Aku-kombi-vrtací kladivo



5-ti dílná sada vrtáků SDS-plus

Třetí akumulátor 18-Voltů /2.5 Ah v ceně 2 464,- Kč* (vč. DPH 2 981,40 Kč) navíc ZDARMA.

3 Aku-články 18.0/5.0 dohromady

OBJ. ČÍSLO 446.297

Obsah dodávky

- Aku-kombi vrtací kladivo CHE 18.0-EC
- Aku-šavlová pila RS 29 18.0
- Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 3x Li-ion akumulátor AP 18.0/5.0
- 5-ti dílná sada vrtáků SDS-plus

Akce číslo S11
16 990,- Kč
vč. DPH 20 557,90 Kč

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

18.0 V Li-Ion Power-System

NEW



L 125 18.0-EC

Aku-úhlová bruska



CHE 18.0-EC

Aku-kombi kladivo



DD 2G 18.0

2-rychlostní aku-šroubovák



LED-pracovní svítilna WL LED 18.0



Bluetooth® reproduktor s rádiem SPR 18.0



Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0

OBJ. ČÍSLO 451.479

Obsah dodávky

- Aku-úhlová bruska L 125 18.0-EC
- Aku-kombi vrtací kladivo CHE 18.0-EC
- 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 18.0
- LED-pracovní svítilna WL LED 18.0
- Bluetooth® reproduktor s rádiem SPR 18.0
- Rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 2x Li-ion akumulátor AP 18.0/5.0

2 Aku-články 18.0/5.0 v balení

Akce číslo S12

23 490,- Kč

vč. DPH 28 422,90 Kč



Beznástrojový rychlovýměnný systém sklíčidla

Max. toč. moment 58 Nm

10.8 V Li-Ion Power-System

2 Aku-články 10.8/4.0 dohromady



Úhlový nástavec WV 10.8-EC



Rychlo-nabíječka CA 10.8



Li-ion akumulátory AP 10.8/4.0

DD 2G 10.8-EC

2-rychlostní aku-šroubovák

Technické údaje	
Max. točivý moment měkký/tvrdý	52 / 58 Nm
Počet otáček na prázdno	0-450 / 0-1700 /min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání ocel, dřevo	13 / 25 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,09 kg

OBJ. ČÍSLO 451.452

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák DD 2G 10.8-EC
- Úhlový nástavec WV 10.8-EC
- 2x Li-ion akumulátor AP 10.8/4.0
- Rychlo-nabíječka CA 10.8

Akce číslo S13

7 590,- Kč

vč. DPH 9 183,90 Kč



Beznástrojový rychlovýměnný systém sklíčidla

Max. toč. moment 58 Nm

10.8 V Li-Ion Power-System

2 Aku-články 10.8/6.0 dohromady

Nepřekonatelných **6.0 Ah**



Úhlový nástavec WV 10.8-EC



Rychlo-nabíječka CA 10.8



Li-ion akumulátory AP 10.8/6.0

PD 2G 10.8-EC

2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem

Technické údaje PD 2G 10.8-EC	
Max. točivý mpment měkký/tvrdý	32 / 58 Nm
Počet otáček na prázdno	0-450 / 0-1700 /min
Počet úderů na prázdno	0-5850 / 0-22100 /min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání ocel, zdivo, dřevo	13 / 13 / 25 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,14 kg

OBJ. ČÍSLO 451.924

Obsah dodávky

- 2-rychlostní aku-šroubovák s příklepem PD 2G 10.8-EC
- Úhlový nástavec WV 10.8-EC
- 2x Li-ion akumulátor AP 10.8/6.0
- Rychlonabíječka CA 10.8

Akce číslo S14

8 790,- Kč

vč. DPH 10 635,90 Kč

CHE 18.0-EC

Aku-kombi vrtací kladivo

18.0 V Li-Ion Power-System

EC-POWER

SDS plus

Vlastnosti

- Electronic Management System chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- Bezuhlíkový motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Rychlostní spínač s funkcí blokace
- Elektronická rychlobrzda
- Vyřazení otáček pro sekání
- Funkční přepínač se čtyřmi polohami: vrtání, vrtání s příklepem, sekání, polohování sekáče
- Robustní převodová skříň z hliníkového odlitku
- protiskluzná postranní rukojeť s hloubkovým dorazem
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- LED ukazatel stavu nabití akumulátoru
- FLEX aku-systém: pro provoz se všemi 18,0 V akumulátory









OBJ. ČÍSLO 447.951

Obsah dodávky

- CHE 18.0-EC + přídavná rukojeť
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 238
- 2 akumulátory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 1 sada vrtáků SDS-plus

Akce číslo S15

12 290,- Kč

vč. DPH 14 870,90 Kč

DD 2G 10.8-LD

2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V „Light Duty“

10.8 V Li-Ion Power-System

Vlastnosti

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje efektivitu
- Rychlostní spínač s funkcí blokace
- Elektronická rychlobrzda
- Rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock
- Pravý/levý chod s funkcí blokace
- Ergonomické provedení, s odolnou protiskluznou rukojetí
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu
- LED ukazatel stavu nabití článku
- Opasková spona a držák na bity



Akce číslo S16

5 090,- Kč

vč. DPH 6 158,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 418.064

Obsah dodávky

- DD 2G 10.8-LD
- 2 x článek 4.0 Ah AP 10.8/4.0
- 1 rychlo-nabíječka CA 10.8
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 136

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®! 2 x akumulátor 4.0 Ah AP 10.8/4.0

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

AKUFLEX

Aku-úhlová bruska L 125 18.0-EC, 125 mm

EC - bezuhlíkový motor. Vysoce výkonný a bezúdržbový.

18.0 V Li-Ion Power-System

NEW

- Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje jeho životnost a zvyšuje jeho efektivitu
- Bezuhlíkový motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností
- Pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení a opětovnému spuštění
- 3-stupně ochrany vinutí proti prachu. Redukují poškození motoru, prodlužují jeho životnost. Ochranný košíček na hlavě rotoru a pancéřová ochrana vinutí
- Beznástrojově stavitelný ochranný kryt
- Aretace vřetene
- Přídavná rukojeť upevnitelná vpravo/vlevo



EC-vysoce výkonný motor

Prakticky ergonomické držení

Extrémně příruční

Vyobrazený brusný kotouč není součástí dodávky stroje.!

EC-POWER

Sanftanlauf

Überhitzungs-schutz

Wiederanlauf-sperre



2 x akumulátor AP 18.0/5.0 Ah



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita článků	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brus. kotouče	125 mm
Otáčky na prázdno	8500 /min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	1,75 kg

OBJ. ČÍSLO 451.312

Obsah dodávky

- 1 ochranný kryt 125 Ø broušení
- 1 přídavná rukojeť
- 1 klíč na matice s čelními otvory
- 1 upínací matice
- 2 akumulátory 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 rychlo-nabíječka CA 10.8/18.0
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 136

Součástí

FixTec- rychlo-upínací matice M 14



Akce číslo S17

9 990,- Kč

vč. DPH 12 087,90 Kč



Bezuhlíkový motor
Vysoce výkonný EC-motor: kompaktní, bezúdržbový s ochranou proti prachu



Aretovatelný spínač
Extra velký spínač pro bezpečnou obsluhu



Štíhlé tělo
Dobré vedení a pohodlné držení přináší ergonomické tvarování rukojeti. Protiskluzná Softgrip úprava pro komfortní práci



Aretace vřetene
Jednoduchá výměna kotoučů bez nástrojů

Vrtací kladivo FHE 2-22 SDS-plus

- Robustní, skelným vláknem vyztužená motorová skříň
- Příkon motoru 710 Wattů
- Počet otáček naprázdno 0-1400/min
- Počet úderů naprázdno 0-4300/min
- Pravý-levý chod
- Max. úderová energie (dle EPTA)2,1 J
- Hmotnost 2,3 kg

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 452.319

Obsah dodávky

- Vrtací kladivo FHE 2-22 SDS-plus včetně postranní rukojeti s hloubkovým dorazem
- Přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1 sada vrtáků SDS-plus



Akce číslo S18
3 790,- Kč
vč. DPH 4 585,90 Kč

Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 SDS-plus

- Robustní, skelným vláknem vyztužená motorová skříň
- Příkon motoru 800 Wattů
- Počet otáček naprázdno 0-1300/min
- Počet úderů naprázdno 0-4000/min
- Vrtání, vrtání s příklepem, sekání
- Max. úderová energie (nach EPTA)2,7 J
- Hmotnost 2,65 kg

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 452.327

Obsah dodávky

- Univerzální vrtací kladivo CHE 2-28 SDS-plus včetně postranní rukojeti s hloubkovým dorazem
- Přepravní kufr L-BOXX® 136
- 1 sada vrtáků/sekáčů SDS-plus



Akce číslo S19
4 590,- Kč
vč. DPH 5 553,90 Kč

Kombi-vrtací kladivo CHE 4-32 SDS-plus

- Polohový přepínač se čtyřmi funkcemi vrtání, vrtání s příklepem, sekání, nastavení polohy sekáče
- Příkon motoru 900 Wattů
- Počet příklepů 0-3700/min
- Max. úderová energie (dle EPTA) 4,8 J
- Hmotnost 4,6 kg

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 452.335

Obsah dodávky

- Kombi-vrtací kladivo CHE 4-32 SDS-plus včetně postranní rukojeti s hloubkovým dorazem
- Přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1 sada vrtáků/sekáčů SDS-plus



Akce číslo S20
10 390,- Kč
vč. DPH 12 571,90 Kč

Sekací kladivo DH 5 SDS-max

- Anivibrační zadní rukojeť
- Postranní rukojeť axiálně a radiálně stavitelná
- Příkon motoru 1050 Wattů
- Počet úderů 3500/min
- 12 poloh sekáče
- Max. úderová energie (dle EPTA)6,7 J
- Hmotnost 5 kg

V praktickém přepravním kufru

OBJ. ČÍSLO 451.932

Obsah dodávky

- Sekací kladivo DH 5 SDS-max
- Po jednom sekáči SDS-max
  špice 400 mm
  plochý 25 x 400 mm
  široký 50 x 360 mm
- Přepravní kufr



Akce číslo S21
11 190,- Kč
vč. DPH 13 539,90 Kč

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

CHE 5-40 SDS-max

Kombi-vrtací kladivo 5 kg, SDS-max

NEW

- 1050 Wattové vrtací a sekací kladivo D-tvaru
- Polohový přepínač se třemi funkcemi: vrtání s příklepem, sekání, polohování sekáče
- Bezpečnostní prokluzová spojka: chrání obsluhu při zablokování vrtací korunky
- Rychlostní spínač
- Blokace otáčení při sekání
- Antivibrační rukojeť
- Vhodné pro příklepové vrtání, průměru 40 mm do zdiva i betonu při přípravě otvorů pro kotvy nebo prostupy. Pro sekací práce k odstranění omítek nebo obkladů.
- 12 poloh nastavení sekáče

Akce číslo S22

12 890,- Kč

vč. DPH 15 596,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 451.495

Obsah dodávky

- CHE 5-40 SDS-max kombi-vrtací kladivo
- 1 postranní rukojeť
- 1 přepravní kufr
- Po jednom sekáči SDS-max
  špice 400 mm
  plochý 25 x 400 mm
  široký 50 x 360 mm

SDS max







TECHNICKÉ ÚDAJE	
Max. úderová energie (dle EPTA)	10 J
Hmotnost	6,4 kg
Počet otáček	0-380/min
Počet úderů	1300-2900/min

RS 11-28 dvojité balení

1100 Wattů Univerzální-šavlové pily s rychlostním spínačem

Vlastnosti

- Konstantní zdvih
- Pozvolný rozběh s regulací ve spínači
- Ergonomická konstrukce, nárazu odolná gumová rukojeť
- Prachu a stříkající vodě odolná skříň
- Univerzální upevnění pilového plátku
- Beznástrojová výměna pilového plátku s funkcí vyhození
- Pilový plátek o 180° otočný
- Odnímatelný doraz pily, výkyvný a hloubkově stavitelný
- Integrované LED-osvětlení s funkcí dosvitu

OBJ. ČÍSLO 446.521

Obsah dodávky

- 2x RS 11-28
- 2 sady pilových plátků
- 2 přepravní kufry

2x

Stroj je dodavatelný jednotlivě za 5 090,- Kč bez DPH.
Obj. číslo. 432.776





Akce číslo S23

8 690,- Kč

vč. DPH 10 514,90 Kč

Lehce ta nejlepší. Pouze 3,9 kg!

GIRAFFE®

GE 5

Sady s vysavači

Perfektně padnoucí do ruky!
Perfektně vyvážená!



Obsah dodávky

- Bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 5
- Přepravní brašna
- 1 balení (25 ks) perforovaného brusného papíru na suchý zip D225 PF-P100 VE25
- Antistatická sací hadice 4 m

Ostatní druhy brusiva najdete na straně 28.

Třída M NEW



L-BOXX® včetně úklidové sady

OBJ. ČÍSLO 451.517

Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC

- 30 litrů objem sběrné nádoby a 17 litrů pro naplnění tekutinou
- Automatické čištění filtru
- Regulace toku vzduchu
- Otočný spínač s funkcí vyřazení čisticí automatiky
- Přepínač pro nastavení průměru sacího hrdla
- LED varovná kontrolka

Akce číslo S24
36 490,- Kč
vč. DPH € 44 152,90 Kč

Třída M NEW



L-BOXX® včetně úklidové sady

OBJ. ČÍSLO 451.525

Bezpečnostní vysavač VCE 44 M AC

- 42 litrů objem sběrné nádoby a 26 litrů pro naplnění tekutinou
- Automatické čištění filtru
- Regulace toku vzduchu
- Otočný spínač s funkcí vyřazení čisticí automatiky
- Přepínač pro nastavení průměru sacího hrdla
- LED varovná kontrolka

Akce číslo S25
37 990,- Kč
vč. DPH 45 967,90 Kč

OBJ. ČÍSLO 451.568

GE 5 zvýhodněná sada

- Bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 5
- Přepravní brašna
- Antistatická sací hadice 4 m
- 1 balení (25 ks) perforovaného brusného papíru na suchý zip
- D225 PF-P100 VE25

Akce číslo S26
17 690,- Kč
vč. DPH € 21 404,90 Kč

GSE 5 R FLEX Okapi® – krátká a lehká.

OKAPI®

OBJ. ČÍSLO 417.823

Obsah dodávky

- Bruska na stěny a stropy Okapi® GSE 5 R
- Přepravní brašna
- Antistatická sací hadice 4 m





Akce číslo S27
22 090,- Kč
vč. DPH 26 728,90 Kč

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

GIRAFFE®

GE 5 R



Sady s vysavači



Otočný odsávací kryt pro broušení v koutech

Obsah dodávky

- Bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 5 R
- Přepravní brašna
- 1 balení (25 ks) perforovaného brusného papíru na suchý zip D225 PF-P100 VE25
- Antistatická sací hadice 4 m

Třída M NEW



OBJ. ČÍSLO 451.533

Bezpečnostní vysavač VCE 33 M AC

- 30 litrů objem sběrné nádoby a 17 litrů pro naplnění tekutinou
- Automatické čištění filtru
- Regulace toku vzduchu
- Otočný spínač s funkcí vyřazení čistící automatiky
- Přepínač pro nastavení průměru sacího hrdla
- LED varovná kontrolka

Akce číslo S28
37 490,- Kč
vč. DPH 45 362,90 Kč

Třída M NEW



OBJ. ČÍSLO 451.541

Bezpečnostní vysavač VCE 44 M AC

- 42 litrů objem sběrné nádoby a 26 litrů pro naplnění tekutinou
- Automatické čištění filtru
- Regulace toku vzduchu
- Otočný spínač s funkcí vyřazení čistící automatiky
- Přepínač pro nastavení průměru sacího hrdla
- LED varovná kontrolka

Akce číslo S29
38 990,- Kč
vč. DPH 47 177,90 Kč

Ostatní druhy brusiva najdete na straně 28

CHCETE JEŠTĚ UŠETŘIT!

Zvýhodněte si váš nákup ještě více! Kde? U odborného prodejce FLEX.

4 000,- Kč

První část zvýhodnění se týká bezpečnosti při práci a zakoupení jednoho z nabízených setů brusky na stěny a stropy žirafy GE 5 nebo GE 5 R ve spojení s bezpečnostním vysavačem prachové třídy M (VCE 33 M AC nebo VCE 44 M AC). Jako kompenzaci vyšších nákladů ze strany zákazníka nabízíme volný výběr souvisejícího příslušenství v hodnotě 2 500,- Kč bez DPH.

Druhá položka opravňuje zákazníka k výběru příslušenství v hodnotě 1 500,- Kč bez DPH při odevzdání starého modelu brusky nebo vysavače k ekologické likvidaci.

GE 5 R výhodná sada

GIRAFFE®

OBJ. ČÍSLO 422.827

Obsah dodávky

- Bruska na stěny a stropy Giraffe® GE 5 R
- Přepravní brašna
- Antistatická sací hadice 4 m
- 1 balení (25 ks) perforovaného brusného papíru na suchý zip D225 PF-P100 VE25





Akce číslo S30
21 990,- Kč
vč. DPH 26 607,90 Kč


Sada na stropy

OBJ. ČÍSLO 432.199

Přídavná rukojeť HZ-S G
- Pro pohodlnější uchopení (např. při práci nad hlavou)
- Pro montáž na vodící krk

Prodloužení GV 50
- Délka 50 cm

Akce číslo S31
3 490,-Kč
vč. DPH 4 222,90 Kč



Pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R




Vario-Giraffe + Mini-Giraffe

UŠETŘÍTE! bez DPH **7 090,-Kč***

OBJ. ČÍSLO 405.779

Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus
- Motor o příkonu 710 Wattů
- Beznástrojový systém výměny brusných hlav
- Teleskopická do 173 cm

Handy-Giraffe® WSE 7 Vario
- Motor o příkonu 710 Wattů
- Počet otáček 600-1950/min
- Jen 2,8 kg



Součást balení
- Přepravní kufr
- Trojúhelníková hlava
- Antistatická sací hadice 4 m

Akce číslo S32
29 490,-Kč
vč. DPH 35 682,90 Kč

WST 700 ECO

OBJ. ČÍSLO 451.576

Vario-Giraffe® WST 700 VV Plus
- Motor s příkonem 710 Wattů
- Beznástrojový systém výměny brusných hlav
- Teleskopická do 173 cm



Součást sady
- Přepravní kufr

Akce číslo S33
14 990,-Kč
vč. DPH 18 137,90 Kč



UŠETŘÍTE! bez DPH **2 108,-Kč***

*Cenová úspora oproti doporučeným ceníkovým cenám bez DPH pro rok 2017

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Sady úhlových brusek



OBJ. ČÍSLO 438.391

2100-Wattů úhlová bruska L 2100

- Max. Ø brusného kotouče 230 mm
- 2100 Wattů
- 6500/min
- 4,9 kg

800-Wattů úhlová bruska L 801

- 800 Wattů
- 12000/min
- Max. Ø brusného kotouče 125 mm
- 1,9 kg

Akce číslo S34
5 490,- Kč
vč. DPH 6 642,90 Kč

Vyobrazené brusné kotuče nejsou součástí dodávky!



OBJ. ČÍSLO 438.405

2100-Wattů úhlová bruska L 2100

- Max. Ø brusného kotouče 230 mm
- 2100 Wattů
- 6500/min
- 4,9 kg

1010-Wattů úhlová bruska L 1001

- 1010 Wattů
- 10000/min
- Max. Ø brusného kotouče 125 mm
- 2,2 kg

Akce číslo S35
5 990,- Kč
vč. DPH 7 247,90 Kč

LE 9-11 125

900 Wattů úhlová bruska s variabilními otáčkami



Vlastnosti

- Počet otáček na prázdno 6000-11500/min
- Upevnění nástroje M 14
- Hmotnost 2,0 kg
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti pro vysoký výkon úběru
- Ochrana motoru a převodovky před prachem
- Extrémně lehká a příruční
- Kompaktní, štíhlá konstrukce
- Kickback Stopp, vypne motor při zaseknutí
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Aretovatelný posuvný spínač
- Aretace vřetene

OBJ. ČÍSLO 452.343

Obsah dodávky

- LE 9-11 125 L-BOXX
- 1 diamantový řezný kotouč Standard na beton Ø 125 mm
- 1 diamantový řezný kotouč Premium na dlaždice Ø 125 mm

Vyobrazený brusný kotouč není součástí dodávky stroje!



V PRAKTICKÉM KUFRU
L-BOXX®!
SOUČÁST SADY
2 diamantové kotouče



Akce číslo S36
4 490,- Kč
vč. DPH 5 432,90 Kč

FLEXka L 1506 VR

1200 Wattů úhlová bruska, 125 mm

Vlastnosti

- VR-celovlnná ektronika: s tachogenerátorem pro udržování konstantních otáček, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a regulací otáček
- Motor: vysoce zatížitelný s vysokým stupněm účinnosti pro vysoký výkon úběru
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Bez nástrojů stavitelný ochranný kryt
- Aretace vřetene





Vyobrazený brusný kotouč není součástí dodávky stroje!

OBJ. ČÍSLO 451.940

Obsah dodávky

- L 1506 VR L-BOXX
- 1 diamantový řezný kotouč Standard na beton Ø 125 mm
- 1 diamantový řezný kotuč Premium na dlaždice Ø 125 mm
- Přepravní kufr L-BOXX® 136
- Odsávací sada DE AG D125 Set







Odsávací příslušenství



Akce číslo S37

8 590,-Kč

vč. DPH 10 393,90 Kč

Delta-bruska s regulací otáček

ODE 100-2 Set

UŠETŘÍTE! 855,-Kč*

Vlastnosti

- Otáčky naprázdno 8000-13000/min
- Zdvihy naprázdno16000-26000/min
- Nárazu odolná filtrační kazeta s vyměnitelným PES-filtrem
- Malý a obzvláště lehký stroj do jedné ruky, 200 Wattů, s nejlepší ergonomií a speciálním vyvažováním pro práci bez vibrací
- PES-filtr v kazetě s funkcí cyklonu pro čisté pracovní ovzduší
- Možnost připojení externího odsávacího zdroje Ø 27 mm
- Unašecí podložka extrémně odolná proti roztržení

OBJ. ČÍSLO 446.505

Obsah dodávky

- ODE 100-2 Set v L-BOXXu®
- 50 brusných papírů 100x150 SE-P100 VE50

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!





2 mm zdvih

Akce číslo S38

6 490,-Kč

vč. DPH 7 852,90

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

SUPRA FLEX

SE 14-2 125 Set
Ohromná síla v klidném chodu.

UŠETŘÍTE! bez DPH až **1 848,-Kč***



Maximální výkon úběru!

Vlastnosti

- Vodící kryt s úpravou SoftGrip
- Kompaktní a ergonomická
- Jednoduchá obsluha
- Regulace otáček v rozsahu 600-2100/min
- Extrémní výkon
- Přípojka pro odsávání FLEX Clip-systém
- Inteligentní vedení chladícího vzduchu
- Bezprašná práce

Klasická excentrická bruska

SUPRAFLEX

*SUPRA***FLEX** přináší 300% úběrového výkonu oproti klasickému excentru.
(Pramen: FLEX zkušebna)

Ø 125

Obsah dodávky SE 14-2 125 Set

- 1 ochranný kryt SG D125 SE
- 1 sací adaptér
- 1 přídavná rukojeť
- 1 unašeč na suchý zip SP D125-8 H/F
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 238
- 4 brusné kotouče na suchý zip Ø 125 mm
- 1 klíč na matice s čelními otvory
- 2 vnitřní šestihranný klíč
- 3 kabelové držáky

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!



+ sada barvy

pro opracování např. lakovaných ploch.

OBJ. ČÍSLO 396.494



Obsah dodávky

- 1 přepravní kufr L-BOXX® 136
- po 5-ti ks brusiva na suchý zip PURFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 150
- po 5-ti ks brusiva na suchý zip SELECTFLEX P 60, P 80, P 100, P 120, P 320
- po 1 ks brusiva na suchý zip MESHFLEX A 100, A 280

Akce číslo S39
14 490,-Kč
vč. DPH 17 532,90 Kč

+ sada kámen

pro opracování kamene

OBJ. ČÍSLO 398.071



Obsah dodávky

- 1přepravní kufr L-BOXX® 102
- po 1 ks diamantovém brusném padu zrnitostí 50, 100, 400, 800, 3000
- po 1 ks filcovém kotouči tvrdém a měkkém

Akce číslo S40
16 990,-Kč
vč. DPH 20 557,90 Kč

*Cenová úspora oproti doporučeným ceníkovým cenám bez DPH pro rok 2017

Vibrační bruska s regulací otáček

OSE 80-2 Set

UŠETŘÍTE! **721,-Kč***

Vlastnosti

- Otáčky naprázdno 8000-13000/min
- Zdvihy naprázdno16000-26000/min
- Nárazu odolná filtrační kazeta s vyměnitelným PES-filtrem
- Malý a obzvláště lehký stroj do jedné ruky, 200 Wattů, s nejlepší ergonomií a speciálním vyvažováním pro práci bez vibrací
- PES-filtr v kazetě s funkcí cyklonu pro čisté pracovní ovzduší
- Možnost připojení externího odsávacího zdroje Ø 27 mm
- Unašecí podložka extrémně odolná proti roztržení

OBJ. ČÍSLO 446.513

Obsah dodávky

- OSE 80-2 Set v L-BOXXu®
- 50 brusných papírů 80x133 SE-P100 VE50

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!





2 mm zdvih

Akce číslo S41
6 490,-Kč
vč. DPH 7 852,90

Excentrická bruska ORE 150-3 zdvih 3,0 mm

Vlastnosti

- Regulace otáček
- Efektivní odsávání prachu
- Vodící kryt s gumovou výstelkou
- Vysoce kvalitní unášecí talíř
- Vyměnitelný PES-filtr: jednoduše čistitelný
- Speciální vyvažování pro práci bez vibrací
- Hrdlo pro připojení externího odsávacího zařízení s Ø 27 mm odsávací hadice SH 27x4m AS (379.395)
- Vhodný bezpečnostní vysavač naleznete na straně 3

Extrémní tlumení vibrací
Integrovaná talířová brzda
V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 432.172

- 1 brusný papír SELECTFLEX P 80
- 1 brusný papír PURFLEX P 120
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 238

UŠETŘÍTE! 1 138,-Kč*

Součást sady

1 balení (50 ks) brusiva na suchý zip SELECTFLEX D150-15SE P100 VE50



Akce číslo S42
8 490,-Kč
vč. DPH 10 272,90 Kč

Excentrická bruska ORE 150-5 zdvih 5,0 mm

Vlastnosti

- Regulace otáček
- Efektivní odsávání prachu
- Vodící kryt s gumovou výstelkou
- Vysoce kvalitní unášecí talíř
- Vyměnitelný PES-filtr: jednoduše čistitelný
- Speciální vyvažování pro práci bez vibrací
- Hrdlo pro připojení externího odsávacího zařízení s Ø 27 mm odsávací hadice SH 27x4m AS (379.395)
- Vhodný bezpečnostní vysavač naleznete na straně 3

Extrémní tlumení vibrací
Integrovaná talířová brzda
V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 432.180

- 1 brusný papír SELECTFLEX P 80
- 1 brusný papír PURFLEX P 120
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 238

UŠETŘÍTE! 1 138,-Kč*

Součást sady

1 balení (50 ks) brusiva na suchý zip SELECTFLEX D150-15SE P100



Akce číslo S43
8 490,-Kč
vč. DPH 10 272,90 Kč

Excentrická bruska ORE 125-2 zdvih 2,0 mm

Vlastnosti

- Regulace otáček
- Efektivní odsávání prachu
- Vodící kryt s gumovou výstelkou
- Vysoce kvalitní unášecí talíř
- Vyměnitelný PES-filtr: jednoduše čistitelný
- Speciální vyvažování pro práci bez vibrací
- Hrdlo pro připojení externího odsávacího zařízení s Ø 27 mm odsávací hadice SH 27x4m AS (379.395)
- Vhodný bezpečnostní vysavač naleznete na straně 3

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 451.592

- 1 brusný papír SELECTFLEX P 80
- 1 brusný papír PURFLEX P 120
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 136

UŠETŘÍTE! 1 071,-Kč*

Součást sady

1balení (50 ks) brusiva na suchý zip SELECTFLEX D125-8SE P100 VE50



Akce číslo S44
6 490,-Kč
vč. DPH 7 852,90

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Sanační bruska LD 15-10 125 R

OBJ. ČÍSLO 451.959

Obsah dodávky

- 1 odsávací kryt D 125 s kartáčem
- 1 rámová rukojeť
- 3 kabelové držáky
- 1 vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1 odsávací adaptér SAD-C D32 AS
- 1 klíč na matice s čelními otvory
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 238
- 1 vložka kufru

Ø 125
V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!
Odsávací kryt s možností výškového nastavení



UŠETŘÍTE! bez DPH **2 324,-Kč***

Akce číslo S45
14 190,-Kč
vč. DPH 17 169,90 Kč

Součást sady

- 1 diamantový brusný kotouč Basic-Cut
- 1 diamantový brusný kotouč Estrich-Jet

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Ø kotouče	125 mm
Otáčky naprázdno	10.000/min
Jmenovitý příkon	1.450 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	3,2 kg

Další diamantové kotouče naleznete na straně 21

Sanační bruska LD 18-7 150 R

OBJ. ČÍSLO 432.229

Obsah dodávky

- 1 odsávací kryt D 150 s kartáčem
- 1 rámová rukojeť
- 3 kabelové držáky
- 1 vnitřní šestihranný klíč
- 1 upínací matice M 14
- 1 klíč na matice s čelními otvory
- 1 přepravní kufr

Ø 150
Odsávací kryt s možností výškového nastaven



UŠETŘÍTE! bez DPH **3 696,-Kč***

Akce číslo S46
17 990,-Kč
vč. DPH 21 767,90 Kč

Součást sady

- 1 diamantový brusný kotouč Turbo-Jet
- 1 diamantový brusný kotouč Estrich-Jet

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Ø kotouče	150 mm
Otáčky naprázdno	7.000/min
Jmenovitý příkon	1.800 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	4,3 kg

Další diamantové kotouče naleznete na straně 21

*Cenová úspora oproti doporučeným ceníkovým cenám bez DPH pro rok 2017

Sanační bruska LD 24-6 180

OBJ. ČÍSLO 440.132

Obsah dodávky

- 1 odsávací kryt D 180
- 1 rámová rukojeť
- 3 kabelové držáky
- 1 vnitřní šestihranný klíč
- 1 upínací matice M 14
- 1 klíč na matice s čelními otvory
- 1 přepravní kuf

Ø 180
Odsávací kryt s možností výškového nastaven



UŠETŘÍTE! bez DPH **3 068,-Kč***

Akce číslo S47
20 990,-Kč
vč. DPH 25 397,90 Kč

Součást sady

- 1 diamantový brusný kotouč Turbo-Jet
- 1 diamantový brusný kotouč Estrich-Jet

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Ø kotouče	180 mm
Otáčky naprázdno	6.500/min
Jmenovitý příkon	2.400 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost	6,6 kg

Další diamantové kotouče naleznete na straně 21

RETECFLEX



UŠETŘÍTE! bez DPH **3 845,-Kč***



Speciální bruska pro broušení, frézování, perforování i leštění.

Vlastnosti

- Silný & spolehlivý motor 1400 Wattů
- Redukce vibrací
- Vysoký točivý moment
- Výkonné odsávání
- Broušení a frézování do okrajů
- Odsávací kryt s posuvným segmentem

Odsávací kryty s možností výškového nastavení

V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 440.124

Obsah dodávky RETECFLEX:

- 1 SoftVib-přídavná rukojeť
- 1 odsávací kryt broušení Ø 115 mm
- 1 opěrný frézovací kryt Ø 80 mm
- 1 unašeč na suchý zip Ø 115/M14
- Sada brusiva Korund Ø 115
- 1 klíč na matice s čelními otvory
- 1 vnitřní šestihranný klíč SW 4
- 1 přepravní kufr L-BOXX® 238



Akce číslo S48

18 490,-Kč

vč. DPH 22 372,90 Kč

Součást sady

- 1 HM-fréza špice
- 1 diamantový brusný kotouč E-Jet D115 C M14
- 1 diamantový brusný pad DP 100 DRY D115
- Adaptér SAD-C D36/27 AS/NL



TECHNICKÉ ÚDAJE	
Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Max. Ø frézy	80 mm
Otáčky naprázdno	1.800-5.200 /min
Jmenovitý příkon	1.400 Wattů
Jmenovitý výkon	880 Wattů
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (D x Š x V)	390x198x150 mm
Hmotnost	3,1 kg

Další příslušenství naleznete na straně 21

*Cenová úspora oproti doporučeným ceníkovým cenám bez DPH pro rok 2017

Giraffe® na beton pro stěny a stropy

WST 1000 FV

UŠETŘÍTE! bez DPH **2 684,-Kč***

OBJ. ČÍSLO 446.491

Obsah dodávky

- WST 1000 FV
- Kit Turbo-Jet
- B-Whirljet D125 28x23,5
- Přepravní kufr
- Antistatická sací hadice 4m



Vlastnosti

- Sanační bruska s kardanovým uložením brusné hlavy
- Vhodná pro odstranění grotů a přeteků po šalování na stavbách z betonu
- FV-elektronika: udržování konstntních otáček, pozvolný rozběh, ochrana proti přetížení
- Teleskopická, rozsah nastavení 1330-1650 mm
- Rýčová rukojeť otočná o 360°
- Ergonomická konstrukce s mnoha možnostmi uchopení pro pohodlnou práci bez únavy
- Odsávání prachu, možnost připojení vysavače FLEX



Akce číslo S49

31 590,-Kč

vč. DPH 38 223,90 Kč

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

1010 Wattů

MXE 1000

1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači

- Celovlnná elektronika s pozvolným rozběhem, hlídáním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Pro použití při míchání do 40-ti kg



2 míchací koše v sadě

OBJ. ČÍSLO 446.459

Obsah dodávky

- 1-rychlostní míchadlo MXE 1000
- 2 míchací koše WR2 120x600 M14

Akce číslo S50

5 290,- Kč

vč. DPH 6 400,90 Kč

1010 Wattů

MXE 1002

2-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači

- Celovlnná elektronika s pozvolným rozběhem, hlídáním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Pro použití při míchání do 40-ti kg



2 míchací koše v sadě

OBJ. ČÍSLO 446.467

Obsah dodávky

- 2-rychlostní míchadlo MXE 1002
- 1 míchací koš WR3R 120x600 M 14
- 1 míchací koš WR2 120x600 M 14

Akce číslo S51

6 690,- Kč

vč. DPH 8 094,90 Kč

1200 Wattů

MXE 1200

1-rychlostní míchadlo s 3-rychl. spínačem

- Celovlnná elektronika s pozvolným rozběhem, hlídáním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- Pro použití při míchání do 60-ti kg



2 míchací koše v sadě

OBJ. ČÍSLO 446.475

Obsah dodávky

- 1-rychlostní míchadlo MXE 1200
- 1 míchací koš WR3R 140x600 M 14
- 1 míchací koš WR2 140x600 M 14

Akce číslo S52

6 090,- Kč

vč. DPH 7 368,90 Kč

1200 Wattů

MXE 1202

2-rychlostní míchadlo s 3-rychl. spínačem

- Celovlnná elektronika s pozvolným rozběhem, hlídáním teploty, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček ve spínači
- 3-stupňový přepínač / poloha 1: čištění, poloha 2: promísení, poloha 3: promíchání
- Pro použití při míchání do 60-ti kg



2 míchací koše v sadě

OBJ. ČÍSLO 446.483

Obsah dodávky

- 2-rychlostní míchadlo MXE 1202
- 1 míchací koš WR3R 140x600 M 14
- 1 míchací koš WR2 140x600 M14

Akce číslo S53

7 490,- Kč

vč. DPH 9 062,90 Kč

Drážkovačka na zdivo MS 1706 FR

UŠETŘÍTE! bez DPH **2 990,-Kč***



+ 2 Diamantjet VI-Speedcut-řezné kotouče
+ samonivelační křížový-laser ALC 2/1-Basic

OBJ. ČÍSLO 451.606

Obsah dodávky

- Drážkovačka MS 1706 FR s obsáhlým příslušenstvím v kufru
- 2 Diamantjet VI-Speedcut-řezné kotouče
- Samonivelační křížový laser ALC 2/1-Basic







Akce číslo S54
18 890,-Kč
vč. DPH 22 856,90 Kč

Vlastnosti

- Motor 1400 Wattů
- Hloubka řezu 0-35 mm
- Šířka drážky 10-30 mm
- Ø kotoučů 140 mm
- Otáčky naprázdno 7500/min
- Upnutí nástrojů M 14
- Blokace proti zanoření
- Beznástrojové nastavení hloubky
- Efektivní odsávání prachu

Diamantová pila na kámen CS 60 WET



+ 1 diamantový řezný kotouč s Turbo-segmentem
+ 1 diamantový řezný kotouč se segmentovým okrajem



V PRAKTICKÉM KUFRU L-BOXX®!

OBJ. ČÍSLO 451.967

Obsah dodávky

- Diamantová pila na kámen CS 60 WET s příslušenstvím v L-BOXXu®
- 1 diamantový řezný kotouč s Turbo-segmentem
- 1 diamantový řezný kotouč se segmentovým okrajem
- 1 vodící lišta GRS 160
- PRCD-ochranný osobní spínač integrovaný v kabelu





Akce číslo S55
21 590,-Kč
vč. DPH 26 123,90 Kč

Vlastnosti

- Motor 1400 Wattů
- Plynulé nastavení sklonu pily pro řezy v pokosu v rozsahu 0-45°
- Přívod vody pro chlazení diamantových nástrojů
- Rychlospojka pro připojení vodní hadice ½"
- PRCD-ochranný osobní spínač
- Plynulé nastavení hloubky řezu v rozmezí 0-60 mm

*Cenová úspora oproti doporučeným ceníkovým cenám bez DPH pro rok 2017

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Samonivelační křížové čárové lasery

ALC 2/1-Basic



- Osluha jedním tlačítkem
- Jasný laserový paprsek
- Po jedné samostatně ovládané vertikální a horizontální lince
- Samonivelace
- Optický varovný signál při překročení rozsahu samonivelace
- Vypnutí samonivelace
- Pojistka pro přepravu

OBJ. ČÍSLO 451.975

Sada se stativem & laser. měřidlem vzdálenosti

- ALC 2/1-Basic
- Přepravní brašna
- Stativ LKS 65-170
  - extra lehký (1,4 kg)
  - 0,65-1,65 m
  - závit pro upevnění ¼"
- ADM 60



Akce číslo S56
7 490,- Kč
vč. DPH 9 062,90 Kč

ALC 3/1-Basic



- Vlastnosti jako ALC 2/1-Basic
- Jedna horizontální a dvě vertikální laserové linky v úhlu 90° plus funkce Lot, jednotlivě spínatelné
- Robustní uložení

OBJ. ČÍSLO 451.983

Sada se stativem & laser. měřidlem vzdálenosti

- ALC 3/1-Basic
- Přepravní brašna
- Stativ LKS 65-170
  - extra lehký (1,4 kg)
  - 0,65-1,65 m
  - závit pro upevnění ¼"
- ADM 60



Akce číslo S57
7 990,- Kč
vč. DPH 9 667,90 Kč

Laserový měřič vzdálenosti

ADM 60

- **Max. pracovní rozsah 0,1 - 60 m**
- **Přesnost ± 2 mm**
- **Laserová třída 2**
- **Hmotnost 190 g**

- Rychlé určování rozměrů na staveništi
- Délky, plochy, objemy
- Distanční měření, výpočty hodnot (Pythagorova věta)
- Kontinuální měření
- Volitelné hodnoty v m/mm, Inch/Feet
- 4 referenční body
- Funkce minimum/maximum
- Automatické vypnutí
- Podsvícený displej
- Odolnost proti prachu a stříkající vodě
- ¼" vnitřní závit pro připojení na staiv



OBJ. ČÍSLO 409.154

Obsah dodávky

- ADM 60
- Baterie 4 x AAA
- 1 přepravní pouzdro



Akce číslo S58
2 290,- Kč
vč. DPH 2 770,90 Kč

ADM 60-T

- **Max. pracovní rozsah 0,1 - 60 m**
- **Přesnost ± 2 mm**
- **Laserová třída 2**
- **Hmotnost 180 g**

- Vlastnosti jako ADM 60
- Navíc paměť pro 20 naměřených hodnot



OBJ. ČÍSLO 409.162

Obsah dodávky

- ADM 60-T
- Baterie 4 x AAA
- 1 přepravní pouzdro



Akce číslo S59
2 690,- Kč
vč. DPH 3 254,90 Kč

ADM 30

- **Max. pracovní rozsah 0,2 - 30 m**
- **Přesnost ± 3 mm**
- **Laserová třída 2**
- **Hmotnost 76 g**

- 2000 měření na jedno nabití
- Integrovaný dobíjecí Li-ion akumulátor
- Prachu odolný plášť
- Automatické vypnutí
- Podsvícený displej
- Měření délky a výpočet plochy
- Kontinuální měření
- Volitelné hodnoty v m/mm, Inch/Feet
- Rychlé určení rozměrů v interiéru
- Jednoduchá obsluha



OBJ. ČÍSLO 421.405

Obsah dodávky


- ADM 30
- Integrovaný Li-ion akumulátor
- 1 USB-nabíječka a 1 USB-kabel

Akce číslo S60
1 490,- Kč
vč. DPH 1 802,90 Kč

Bezpečnostní upozornění! Laserové měřící přístroje FLEX splňují všechny mezinárodní bezpečnostní normy. Odpovídají laserové bezpečnostní třídě 2, resp. 2M dle DIN EN 60825-1: 2001-11 (vlnová délka 635-670 nm, výstupní výkon < 1mW) a při používání podle stanoveného účelu nejsou pro oči a pokožku nebezpečné.
Přesto se při zacházení s laserovými přístroji nikdy nedívejte do laserového paprsku!.

Brusivo

GIRAFFE® OKAPI®

Ø 225 mm	Název produktu	Typ/zrno	Ks/bal	Obj. číslo.	Cena bez DPH
	Brusný papír na suchý zip (perforovaný)	P 40	25	280.739	2 274,-Kč
		P 60	25	260.233	2 178,-Kč
		P 80	25	260.234	2 229,-Kč
		P 100	25	260.235	2 114,-Kč
		P 120	25	282.405	2 159,-Kč
		P 150	25	311.995	2 114,-Kč
		P 180	25	311.987	2 114,-Kč
		P 220	25	260.236	2 114,-Kč
	Brusný papír na suchý zip *SELECT***FLEX**	P 16	10	350.079	1 145,-Kč
		P 40	20	370.924	1 022,-Kč
		P 60	25	348.503	1 053,-Kč
		P 80	25	348.511	991,-Kč
		P 100	25	348.538	921,-Kč
		P 120	25	349.216	921,-Kč
		P 150	25	349.224	921,-Kč
		P 180	25	349.232	921,-Kč
		P 220	25	348.546	921,-Kč
		5 x P 80/100/120/150/180	25	370.932	944,-Kč
	Brusný papír na suchý zip *SELECT***FLEX**	P 16	10	350.095	1 352,-Kč
		P 40	20	370.940	1 515,-Kč
		P 60	25	348.554	1 711,-Kč
		P 80	25	348.562	1 649,-Kč
		P 100	25	348.570	1 579,-Kč
		P 120	25	349.240	1 579,-Kč
		P 150	25	349.259	1 579,-Kč
		P 180	25	349.267	1 579,-Kč
		P 220	25	348.589	1 579,-Kč
		5 x P 80/100/120/150/180	25	370.959	1 616,-Kč
	Brusná mřížka na suchý zip	P 80	25	446.173	2 240,-Kč
		P 100	25	446.181	2 240,-Kč
		P 120	25	446.203	2 240,-Kč
		P 150	25	446.211	2 240,-Kč
	Brusný pad na superfiniš	S 320	10	281.026	1 453,-Kč
		S 1200	10	281.018	1 453,-Kč
	Brusné rouno na suchý zip	A 100	10	281.042	1 658,-Kč
		A 180	10	281.034	1 658,-Kč
	Leštící houba na suchý zip	měkká	5	280.992	669,-Kč
	Diamantový brusný pad	30	1	419.060	4 424,-Kč
		50	1	419.079	4 424,-Kč
		80	1	419.087	4 424,-Kč
		100	1	419.095	4 424,-Kč




Unašeče & podložky

GIRAFFE® OKAPI®


Ø 225 mm	Název produktu	Typ/zrno	Ks/bal	Obj. číslo	Cena bez DPH
	Pěnový adaptér pro GE 5, GE 5 R, GSE 5 R, WSE 500, WS 702 VEA	KAD D225/16 S	1	260.232	510,-Kč
		KAD D225/16 H	1	412.899	627,-Kč
	Pěnový adaptér pro kulatou brusnou hlavu Vario-Giraffe® a Mini-Giraffe®	KAD D225/13 S	1	437.956	510,-Kč
		KAD D225/13 H	1	439.800	630,-Kč
	Unašeč na suchý zip, kulatý	tvrdý	1	350.362	902,-Kč
	Unašeč na suchý zip, kulatý	středně tvrdý	1	352.306	902,-Kč
	Unašeč na suchý zip, kulatý	měký	1	366.862	902,-Kč
	Unašeč na suchý zip, kulatý	super měkký	1	399.418	1 196,-Kč
	Unašeč na suchý zip, trojúhelníkový		1	354.988	1 002,-Kč

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.



Diamantové kotouče

	Označení	Rozměry	Ks/bal	Obj. číslo.	Cena bez DPH.	RETECFLEX	LD 15-10 125	LD 15-10 125 R	LD 18-7 125 R	LD 18-7 150 R	LD 24-6 180
	**Diamantový brusný kotouč Turbo-Jet** pro minerální podklady	Turbo-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.846	2 940,-Kč	■	–	–	–	–	–
		Turbo-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	348.899	3 444,-Kč	–	■	■	■	–	–
		Turbo-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.935	4 788,-Kč	–	–	–	–	■	–
		Turbo-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.409	6 104,-Kč	–	–	–	–	–	■
	**Diamantový brusný kotouč Thermo-Jet**	TH-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.378	3 780,-Kč	–	■	■	■	–	–
		TH-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.919	5 096,-Kč	–	–	–	–	■	–
		TH-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.386	6 468,-Kč	–	–	–	–	–	■
	**Diamantový brusný kotouč Estrich-Jet**	E-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.803	4 928,-Kč	■	–	–	–	–	–
		E-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.394	3 780,-Kč	–	■	■	■	–	–
		E-Jet D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.927	5 096,-Kč	–	–	–	–	■	–
		E-Jet D180 22,2	Ø 180 mm	1	359.408	6 468,-Kč	–	–	–	–	–	■
	**PKD-brusný kotouč** pro teplotně choulostivé materiály	PKD-Jet 4-Cut D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.889	5 796,-Kč	■	–	–	–	–	–
		PKD-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.416	5 432,-Kč	–	■	■	■	–	–
		PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	406.015	5 432,-Kč	–	■	■	■	–	–
		PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	Ø 150 mm	1	418.943	6 776,-Kč	–	–	–	–	■	–
		PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	Ø 180 mm	1	420.425	8 092,-Kč	–	–	–	–	–	■
	**Diamantový brusný kotouč Beton-Jet** na beton	B-Jet D115 C M 14	Ø 115 mm	1	418.757	4 928,-Kč	■	–	–	–	–	–
	**Diamantový brusný kotouč Surface-Jet**	S-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.811	4 480,-Kč	■	–	–	–	–	–
		S-Jet D125 22,2	Ø 125 mm	1	359.424	2 828,-Kč	–	■	■	■	–	–
	**HTvrdokovový brusný kotouč TC-Jet**	TC-Jet D115 C M14	Ø 115 mm	1	418.897	2 940,-Kč	■	–	–	–	–	–
	**Diamantový brusný kotouč Basic-Cut**	Basic-Cut D125 22,2	Ø 125 mm	1	420.417	2 324,-Kč	–	■	■	■	–	–

Frézy · nože

	**Fréza komplet, špice**	Ø 80 mm	1	366.552	4 480,-Kč	■	–	–	–	–	–
	**HM frézovací kolo, špice**	–	–	366.501	2 688,-Kč	■	–	–	–	–	–
	**Fréza komplet, plochá**	Ø 80 mm	1	366.560	4 480,-Kč	■	–	–	–	–	–
	**HM frézovací kolo, ploché**	–	–	366.617	2 688,-Kč	■	–	–	–	–	–
	**Perforátor**	Ø 80 mm	1	366.757	3 668,-Kč	■	–	–	–	–	–
	**HSS-nože perforátoru**	Ø 38 mm	4	366.765	1 543,-Kč	■	–	–	–	–	–

Filtry & filtrační sáčky

Název	Popis	Označení	Ks/bal	Obj. číslo	Cena bez DPH.	VC 21 L MC	VCE 33 L AC	VCE 33 M AC	VCE 44 M AC
Vliesový filtrační sáček 	Sáček z plsti odolný proti protržení, optimálně naplnitelný. Bezproblémová likvidace odsávaného prachu. Přípustná třída prašnosti L, pro VC 21 L MC, VC 25 L MC a VCE 26 L MC.	FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	385.093	599,-Kč	■	-	-	-
Vliesový filtrační sáček 	Plstěný filtrační sáček třídy M. Lepší vlastnosti naplňování proti papírovým filtračním sáčkům, s dlouhou životností a rezistencí proti prachu. Díky větším rozměrům může být sáček používán pro oba objemy nádob 33 a 44 litrů.	FS-F VCE L/M VE5	5	445.088	686,-Kč	-	■	■	■
Filtrační sáček-Longlife 	Uzavíratelný opakovaně použitelný sáček z 3-vrstvé polyesterové plsti pro vysávání hrubých nečistot.	FS-LL VCE 33/44	1	445.517	3 332,-Kč	-	■	■	■
Bezpečnostní sáček 	Separační sáček s dvojitou stěnou, PE-obalem a uzávěrem pro likvidaci odpadu bez úniku prachu pro VCE 44 H AC. Certifikován pro předpisy IFA.	SFS VCE H VE5	5	445.096	2 492,-Kč	-	■	■	■
Separační sáček 	Jednorázový sáček z PP pro separaci odpadu, ideální na hrubší nečistoty.	ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107	871,-Kč	■	-	-	-
		ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061	557,-Kč	-	■	■	■
Filtr 	Kulatý skládaný filtr z odolného a omyvatelného PET. Povrch odpuzující nečistoty s dlouhou životností. Přípustná třída prašnosti L a M.	FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085	916,-Kč	■	-	-	-
PES plochý filtr 	Filtr s nano/teflonovou vrstvou bezpečnostní třídy M, použitelný také pro vysavače třídy L a H. Vysoká životnost díky materiálu PES-vlies. Povrch odpuzující nečistoty zlepšuje čištění filtru, póry filtru se lehce zbavují prachu. Lehce čistitelný, dlouhá životnost, vhodný také pro práci za mokra.	FE VCE PES L/M/H	1	445.118	1 397,-Kč	-	■	■	■
Filtr 	Filtr pro třídu bezpečnosti H/HEPA 14 ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%.	FE VCE44 H/HEPA	1	445.126	1 957,-Kč	-	■	■	■

Úklidová sada

	Skládající se z kolene (445.010) na antistatické propojení sací hadice a sací trubice, 3 x 350 mm prodlužovací trubice INOX (445.207), Clip-podlahová hubice (445.509), kulatého kartáče (385.646), hubice na polstrování (385.549) a štěrbinové hubice (385.530).	CLE 32 AS	1 set	445.053	2 240,-Kč	-	■	■	■

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Sací hadice

Název	Popis	Označení	Ks/bal	Obj. číslo.	Cena bez DPH.	VC 21 L MC	VCE 33 L AC	VCE 33 M AC	VCE 44 M AC
Antistatická sací hadice s vedlejší regulací toku 	Vnitřní Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systémem a univerzálním adaptérem (320.188), antistatická. Včetně regulace průtoku vzduchu pro redukci sacího podtlaku.	SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3 136,-Kč	-	■	■	■
Antistatická sací hadice 	Vnitřní Ø 32 mm, 4 m s univerzální koncovkou, FLEX Clip systémem a univerzálním adaptérem (320.188), antistatická.	SH-C 32x4m AS	1	412.309	3 136,-Kč	-	■	■	■
Antistatická sací hadice 	Vnitřn Ø 27 mm, 4 m s univerzální koncovkou a přípojkou Ø 27 mm otočnou, pro elektrické nářadí, antistatická.	SH 27x4m AS	1	379.395	2 968,-Kč	■	-	-	-
Sací hadice 	Vnitřní Ø 32 mm, 3,5 m s univerzální koncovkou a kolínkem. Vhodná pro VC 21 / 25 L MC a VCE 26 L MC.	SH 32x3,5m	1	385.484	938,-Kč	■	-	-	-
Sací hadice 	Vnitřní Ø 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip-systémem. Vhodná pro všechny modely VCE 33 a VCE 44.	SH-C 32x4m	1	299.782	1 358,-Kč	-	■	■	■
Sací hadice 	Vnitřní Ø 32 mm, 4 m s bajonetovou koncovkou a FLEX Clip-systémem. Teplotní odolnost do 70°C. Vhodná pro všechny modely VCE 33 a VCE 44.	SH 32x4m	1	338.508	2 150,-Kč	-	■	■	■

Příslušenství

Posuvné rameno 	Jednoduše připevnitelné, pro jednoduchou manipulaci s vysavači i s naplněnými nádobami.	VCE-TH	1	445.150	1 344,-Kč	-	■	■	■
Držák na žirafu 	Bez nástrojů připojitelný nástavec pro odkládání žirafy GE 5/ GE 5 R, na hlavu (víko) vysavačů VCE 33/44 L/M/H AC. 	VCE-GE Fix	1	445.185	613,-Kč	-	■	■	■
Plochá hubice 	Odsávací hubice (90x120 mm) z umělé hmoty je vhodná zejména na odsávání prachu a nečistot při opravách těžko přístupných míst a koutů, rohů, parapetů. Velmi vhodná také pro úklid automobilů.	FD D36 90x120mm	1	413.437	577,-Kč	■	■	■	■

Ostatní příslušenství pro bezpečnostní vysavače FLEX naleznete na www.flex-tools.cz

SANREMO
Akční nabídky & Novinky

2100 Wattů
Velká úhlovka
L 21-6 230



Ø 230
Plná síly 2100 Wattů
Antivibrační provedení



Odsávací příslušenství

Vyobrazený diamantový kotouč není součástí dodávky.

Vlastnosti

- Robustní motor a převodová skříň
  Pevná a robustní ocelová převodovka, stejně jako zapuštění aretačního kolíčku zvyšují zatížitelnost a prodlužují životnost stroje
- Optimální držení a vedení zajišťuje štíhlé tělo motorové skříně a postranní rukojeť. Současně jsou omezeny vibrace díky antivibrační vložce mezi motorem a zadní rukojetí
- SoftVib-rukojeť omezuje vibrace
- Zadní štíhlá rukojeť s gumovou úpravou pro bezpečné uchopení
- Vypínač s pojistkou a aretací.
- Ochrana proti opětovnému spuštění
- Pozvolný rozběh pro klidný start bez omezení elektrické sítě
- Aretace vřetene
- Beznástrojů stavitelný ochranný kryt

OBJ. ČÍSLO 451.614

Obsah dodávky

- L 21-6 230
- 1 diamantový kotouč Standard na beton Ø 230 mm
- Sada na odsávání DE AG D230 Set



Akce číslo S61

6 690,- Kč

vč. DPH 8 094,90 Kč

Wiederanlauf-sperre

Ochrana proti restartu. Zabraňuje nežádoucímu spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.

Sanftanlauf

Pozvolný rozběh. Zvyšuje bezpečnost obsluhy pomalým nárůstem otáček po startu.

Vybavení strojů odpovídá obvyklému základnímu vybavení. Technické změny, změny cen, chyby a omyly v tisku vyhrazeny. Všechny ceny jsou pouze nezávazným cenovým doporučením bez DPH.

Váš FLEX odborný prodejce:

FLEX-Elektronářadí, s.r.o. · Víta Nejedlého 919 · 295 01 Mnichovo Hradiště · Telefon +420 326 780 492 · Telefax: +420 326 997 902 · www.flex-tools.cz