



BOSCH

Stvořeno pro život

Atraktivní akční nabídka pro profesionální uživatele

Je to ve tvých rukou. Bosch Professional.

Uvnitř letáku najdete produktové novinky
a speciální akční sety za atraktivní ceny

Modrá řada Bosch: pro řemeslo a průmysl

Zobrazení cen:

6 890 Kč

8 337 Kč

Obj. č. 0.615.990.G08

— Doporučená PC bez DPH

— Doporučená PC s DPH

Platnost letáku je od 05.09.2016 do 28.12.2016, resp. do vyprodání zásob.
Změny vyhrazeny.

Vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti.

Promoakce v segmentu 18 V ve dvou krocích: SLEVA 30%

1



Zakupte šroubovák s EC motorem z definované nabídky



2



A k tomu systémové nářadí 18 V bez akumulátoru a nabíječky s 30% slevou!



*Cena před slevou

Obj. č.	Systémové nářadí 18 V (bez akumulátoru a nabíječky)	DPC bez DPH*	DPC s DPH*
0.601.9E1.102	GSR 18 V-EC FC2 vrtací šroubovák, L-BOXX 136	5 390 Kč	6 522 Kč
0.601.9F5.100	GBL 18V-120 fukar, krabice	1 690 Kč	2 045 Kč
0.601.2A0.300	GCB 18 V-LI pásová pila, krabice	7 490 Kč	9 063 Kč
0.601.9A1.30F	GDR 18 V-LI rázový utahovák, krabice	5 090 Kč	6 159 Kč
0.601.9D8.102	GDS 18 V-EC 250 HT rázový utahovák, krabice	5 990 Kč	7 248 Kč
0.601.9B9.102	GDX 18 V-EC rázový utahovák, krabice	5 690 Kč	6 885 Kč
0.601.9B5.300	GGs 18 V-LI přímá bruska, krabice	5 490 Kč	6 643 Kč
0.601.6A4.001	GKM 18 V-LI okružní pila na kov, L-BOXX 238	7 190 Kč	8 700 Kč
0.601.6A5.001	GSA 18 V-LI C pila ocaska, L-BOXX 136	5 490 Kč	6 643 Kč
0.601.5A6.100	GST 18 V-LI B přímočará pila, krabice	6 090 Kč	7 369 Kč
0.601.5A5.100	GST 18 V-LI S přímočará pila, krabice	6 090 Kč	7 369 Kč
0.601.93A.307	GWS 18-125 V-LI úhlová bruska, krabice	5 790 Kč	7 006 Kč

Obj. č.	Základní nářadí Li-Ion 18 V	DPC bez DPH	DPC s DPH
0.601.9F1.301	GSR 18 VE-EC př. vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	11 990 Kč	14 508 Kč
0.601.9F1.101	GSR 18 VE-EC vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	11 490 Kč	13 903 Kč
0.601.9E9.101	GSR 18 V-EC př. vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	9 890 Kč	11 967 Kč
0.601.9E8.101	GSR 18 V-EC vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	9 590 Kč	11 604 Kč
0.601.9E8.105	GSR 18 V-EC WLC vrt. šroubovák, 2x 4,0 Ah, L-Boxx 136	9 890 Kč	11 967 Kč



NOVINKA! Akumulátorové nářadí Li-Ion 12 V

12 V

&

10.8 V

100% COMPATIBLE

LI-ION

FLEXIBLE POWER SYSTEM

Veškeré nářadí Bosch 12 V Professional je 100 % kompatibilní s bateriemi a nabíječkami firmy Bosch Professional 10,8 V. To znamená plnou flexibilitu při využívání všech vyměnitelných baterií Bosch Professional 10,8 V a 12 V do veškerého nářadí Bosch Professional 10,8 V a 12 V.

NOVINKA!

GSR 120-LI*

Nový vrtací šroubovák 12 V

Jednoobjímkové 10mm sklíčidlo

pro rychlejší a snadnější výměnu příslušenství

LED dioda

v podmínkách při špatné viditelnosti

Electronic Cell Protection (ECP)

funkce, která chrání baterii před přetížením, přehřátím a také před úplným vybitím

AUTOLOCK

2-rychlostní převodovka

optimalizováno pro vrtací a šroubovací aplikace a maximální pracovní postup

Kompaktní tělo

délka pouze 182 mm pro práci v těžko dostupných místech

Pogumovaná rukojeť Soft Grip

pro komfortnější ovládání

SOFT GRIP

LED LIGHT

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Technická data	GSR 120-LI
Napětí akumulátoru	12 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–380/1.300 min ⁻¹
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	30/13 Nm
Max. Ø vrtání do dřeva/oceli	20/10 mm
Max. Ø šroubování	7 mm
Stupně krouticích momentů	20+1
Světlo LED	ano
Electronic Cell Protection (ECP)	ano
Upínací rozsah sklíčidla	0,8–10 mm
Balení	kufr
Nabíječka	AL 1215 CV
Hmotnost včetně akumulátoru	0,98 kg
Cena	2 490 Kč
	3 013 Kč
Obj. č.	0.601.9F7.001

*Produkt dostupný od 10/2016

NOVINKA!

GDR 120-LI*

Nový rázový utáhovák 12 V

Technická data

GDR 120-LI

Napětí akumulátoru

12 V

Akumulátor

2x 1,5 Ah Li-Ion

Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)

1.300/2.600 min⁻¹

Frekvence přiklepů

0–2.800/3.300 min⁻¹

Max. krouticí moment

100 Nm

Electronic Cell Protection (ECP)

ano

Světlo LED

ano

Upínací rozsah sklíčidla

1/4"

Balení

kufr

Nabíječka

AL 1215 CV

Hmotnost s akumulátorem

1,05 kg

Cena

2 590 Kč

3 134 Kč

Obj. č.

0.601.9F0.001

FLEXIBLE POWER SYSTEM

SOFT GRIP

2-GEAR

LI-ION

LED LIGHT

*Produkt dostupný od 10/2016

Super
cena!



Set 24 bitů s
univerzálním
držákem,
7 vrtáků do kovu
a 7 vrtáků
do dřeva
v hodnotě 468 Kč
bez DPH!

GSR/GSB 10,8-2-LI Vrtací šroubováky / příklepové vrtací šroubováky

Technická data	GSR 10,8-2-LI	GSB 10,8-2-LI
Napětí akumulátoru	10,8 V	
Akumulátor	2x 2,0 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0-400/1.300 min ⁻¹	0-380/1.300 min ⁻¹
Frekvence příklepů	-	19.500 min ⁻¹
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	30/15 Nm	
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu	19/10/- mm	19/10/10 mm
Balení	i-Boxx 72	
Nabíječka	AL 1115 CV	
Hmotnost s akumulátorem	0,95 kg	1 kg
Cena	2 890 Kč	3 290 Kč
	3 497 Kč	3 981 Kč
Obj. č.	0.615.990.GD9	0.615.990.GE1



Super
set!



GSA 10,8 V-LI,
GLI PocketLED,
8x pilový plátek,
v hodnotě 4 491 Kč
bez DPH!



GSR 10,8-2-LI Vrtací šroubovák

6 490 Kč

7 853 Kč

Obj. č. 0.615.990.G02

GSR 10,8-2-LI

► technické parametry viz výše

GSA 10,8 V-LI

► hloubka řezu ve dřevě/v kovových profilech 65/50 mm

► SDS systém výměny příslušenství

GLI PocketLED

► provozní doba: 450 min (s akumulátorem 2,0 Ah)

Součástí balení: ► nabíječka AL 1130 CV ► 2x 2,0 Ah Li-Ion

► L-BOXX 102

NOVINKA!

GLI 18V-1900

Nová 18V akumulátorová svítilna

- provozní doba - až 8 hodin
- světelný tok 1900 lm
- 5 nastavitelných poloh
- kompatibilní se stativem o závitu 5/8"
- kompatibilní s akumulátory 14,4 a 18 V
- hmotnost 1,6 kg
- krabice

2 990 Kč

3 618 Kč

Obj. č. 0.601.446.400



GSR 1440/1800-LI Vrtací šroubováky

Technická data	GSR 1440-LI	GSR 1800-LI
Napětí akumulátoru	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 1,5 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0-420/0-1.400 min ⁻¹	0-400/0-1.300 min ⁻¹
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	30/15 Nm	34/18 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli	25/10 mm	29/10 mm
Max. Ø šroubování	7 mm	8 mm
Stupně kroutících momentů	25+1	
Electronic Cell Protection	ano	
Upínací rozsah sklíčidla	0,8-10 mm	
Balení	kufr	
Nabíječka	AL 1814 CV (66 min)	AL 1814 CV (80 min)
Hmotnost včetně akumulátoru	1,3 kg	1,4 kg
Cena	2 890 Kč	2 990 Kč
	3 497 Kč	3 618 Kč
Obj. č.	0.601.9A8.406	0.601.9A8.306

Super
cena!



Set 24 bitů s
univerzálním
držákem
v hodnotě 190 Kč
bez DPH!

NOVINKA!

GSB 14,4/18 VE-EC

Nové přikleповé vrtací šroubováky řady Robust Series

Technická data	GSB 14,4 VE-EC	GSB 18 VE-EC
Napětí akumulátoru	14,4 V	18 V
Akumulátor	2x 4,0 Ah Li-Ion	
Volnoběžné otáčky (1./2. rychlost)	0–420/1.900 min ⁻¹	0–480/2.100 min ⁻¹
Frekvence přiklepů	28.500 min ⁻¹	31.500 min ⁻¹
Max. krouticí moment (tuhý/měkký)	70/40 Nm	75/47 Nm
Max. Ø vrtání ve dřevě/oceli/zdivu	68/13/13 mm	82/13/13 mm
Max. Ø šroubování	10 mm	12 mm
KickBack Control	ano	
Upínací rozsah sklíčidla	1,5–13 mm	
Stupně kroutících momentů	25+1	
Balení	L-BOXX 136	
Nabíječka	GAL 1860 CV	
Hmotnost včetně akumulátoru	2,2 kg	2,3 kg
Cena	10 790 Kč	11 990 Kč
	13 056 Kč	14 508 Kč
Obj. č.	0.601.9F1.201	0.601.9F1.301



GKS 18V-57/18V-57 G

NOVINKA!

Nová 18V akumulátorová ruční okružní pila

Technická data	GKS 18V-57	GKS 18V-57 G
Napětí akumulátoru	18 V	
Akumulátor	bez akumulátoru	
Volnoběžné otáčky	3.400 min ⁻¹	
Ø pilového kotouče	165 mm	
Ø otvoru pilového kotouče	20 mm	
Hloubka řezu (90°)	57 mm	
Hloubka řezu (45°)	39 mm	42 mm
Kompatibilita se systémem lišt FSN	–	ano
LED světlo	ano	ano
Hmotnost včetně akumulátoru 5,0 Ah	4,0 kg	4,1 kg
Balení	krabice	L-BOXX 238
Cena	5 390 Kč	6 690 Kč
	6 522 Kč	8 095 Kč
Obj. č.	0.601.6A2.200	0.601.6A2.101

Součástí balení: ► pilový kotouč Optiline Wood
► boční doraz ► odsávací adaptér

NOVINKA!

GSS 18V-10

Nová 18V akumulátorová vibrační bruska

Technická data	GSS 18V-10	GSS 18V-10
Napětí akumulátoru	18 V	
Akumulátor	bez akumulátoru	2x 5,0 Ah Li-Ion
Počet kmitů ve volnoběhu	11.000/22.000 min ⁻¹	
Ø kmitání	1,6 mm	
Brusná deska	113/101; 80/130; 100/150 mm	
Hmotnost včetně akumulátoru	1,7 kg	
Balení	krabice	L-BOXX 136
Nabíječka	–	GAL 1880 CV
Cena	2 390 Kč	8 890 Kč
	2 892 Kč	10 757 Kč
Obj. č.	0.601.9D0.200	0.601.9D0.201

Součástí dodávky GSS 18 V-10 (krabice): ► 2x brusný papír G120 ► brusná deska 1/4 ► děrovací nástroj ► mikrofiltr
Součástí dodávky GSS 18 V-10 (L-BOXX): ► 3x brusný papír G120 ► 3x brusná deska (1/4, 1/6, Delta) ► děrovací nástroj ► mikrofiltr



+Extra!



**Protiprachový kryt
(do 2kg SDS-Plus kladiv)**
v hodnotě 390 Kč bez DPH!



GBH 2-24 DRE/DFR

NOVINKA!

Kombinované kladivo (SDS-Plus)

- ▶ jmenovitý příkon 790 W
- ▶ rázová energie 2,7 J
- ▶ volnoběžné otáčky 0–1.330 min⁻¹
- ▶ frekvence příklepů 0–4.200 min⁻¹
- ▶ max. Ø vrtání do betonu/oceli/dřeva 24/30/13 mm
- ▶ max. Ø vrtání do betonu s dutými vrtacími korunkami
- ▶ DFR: výměnné sklíčidlo (SDS-plus a 13mm rychloupínací sklíčidlo)
- ▶ hmotnost DRE/DFR 2,8/2,9 kg
- ▶ kufr

GBH 2-24 DRE

3 290 Kč

3 981 Kč

Obj. č. 0.611.272.100

GBH 2-24 DFR

3 990 Kč

4 828 Kč

Obj. č. 0.611.273.000

**GSB 13 RE
Příklepová vrtačka**

- ▶ jmenovitý příkon 600 W
- ▶ počet příklepů 0–44.800 min⁻¹
- ▶ volnoběžné otáčky 0–2.800 min⁻¹
- ▶ upínací rozsah sklíčidla 13 mm
- ▶ hmotnost 1,8 kg
- ▶ kufr

**Super
cena!**



**4 dílná sada
víceúčelových
vrtáků
Robust Line CYL-9
Multi Construction
(Ø 4/5/6/8 mm)**
v hodnotě 409 Kč
bez DPH!



1 790 Kč

2 166 Kč

Obj. č. 0.601.217.103



**GSB 19-2 RE
Příklepová vrtačka**

- ▶ jmenovitý příkon 850 W
- ▶ volnoběžné otáčky 0–1.000/3.000 min⁻¹
- ▶ počet příklepů 0–17.000/5.100 min⁻¹
- ▶ hmotnost 2,6 kg
- ▶ kufr

+Extra!



**7 dílná sada vrtáků
do betonu X Pro Line
CYL-1
+ 7 dílná sada vrtáků
do dřeva X Pro Line**
v hodnotě 354 Kč
bez DPH!



4 390 Kč

5 312 Kč

Obj. č. 0.601.17B.501



**Super
set!**

**GDB 180/350 WE + GCR 180/350
Diamantové vrtačky a vrtací konzole**

Technická data	GDB 180 WE	GDB 350 WE
Jmenovitý příkon	2.000 W	3.200 W
Volnoběžné otáčky (1./2./3. rychlost)	900/2.800/- min ⁻¹	420/820/1.250 mm ⁻¹
Max. Ø vrtání za mokra/sucha (1./2./3. rychlost)	80-180/25-60/- mm	55-105/80-160/165-300** mm
Upínání nástrojů	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Hmotnost	5,2 kg	11,9 kg
Použití	ruční/se stojanem	se stojanem
Balení	kufr	krabice
Cena	48 090 Kč	72 090 Kč
	58 189 Kč	87 229 Kč
Obj. č.	0.615.990.GJ4	0.615.990.GJ5

** pouze v kombinaci s adaptérem, není součástí setu

*** GCR 180/350 baleno v krabici



**GDB 180 WE
+ GCR 180*****



**GDB 350 WE
+ GCR 350*****



NOVINKA! GBH 2-28/2-28 F

System Vibration Control



Aktivní snižování vibrací umožňuje efektivnější a pohodlnější práci s kombinovanými kladivy

System KickBack Control



Okamžité vypnutí motoru při neočekávaném zablokování nářadí zvyšuje bezpečnost uživatele



NOVINKA!

GBH 2-28/2-28 F*



Kombinované kladivo (SDS-Plus)

KickBack Control

integrovaný inteligentní senzor detekuje neočekávaný zpětný ráz nářadí a zastaví chod motoru

Zvýšený výkon

výkonný 880 W motor s rázovou energií 3,2 J

Výměnné sklíčidlo (SDS-Plus a 13mm rychloupínací sklíčidlo) platí pouze pro F verzi

Kovový kryt převodovky

nejvyšší kvalita a robustnost

Otočné uhlíky

konstatní výkon při pravém i levém chodu

System aktivní kontroly vibrací

poskytuje větší komfort a méně únavnou práci



**GBH 2-28 F
+ GDE 16 Plus + L-BOXX 136**

9 690 Kč

11 725 Kč

Obj. č. 0.611.267.603



*Produkt dostupný od 10/2016

Technická data	GBH 2-28	GBH 2-28 F
Jmenovitý příkon	880 W	
Rázová energie	3,2 J	
Frekvence přiklepů	0–4.000 min ⁻¹	
Volnoběžné otáčky	0–900 min ⁻¹	
Max. Ø vrtání v betonu/zdivu/oceli/dřevě	28/68/13/30 mm	
SDS-Plus sklíčidlo	ano	ano (výměnné)
Rychloupínací 13 mm sklíčidlo	–	ano (výměnné)
Balení	L-BOXX 136	
Hmotnost	2,9 kg	3,1 kg
Cena	6 790 Kč	8 290 Kč
	8 216 Kč	10 031 Kč
Obj. č.	0.611.267.501	0.611.267.601

(kufr)

5 390 Kč

6 522 Kč

Obj. č. 0.611.267.500

(kufr)

5 990 Kč

7 248 Kč

Obj. č. 0.611.267.600

NOVINKA!**GKS 600****Ruční okružní pila**

- ▶ jmenovitý příkon 1.200 W
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 165/20 mm
- ▶ volnoběžné otáčky 5.200min⁻¹
- ▶ hloubka řezu 90°/45° 55/37 mm
- ▶ hmotnost 3,6 kg
- ▶ krabice

Součástí dodávky:

- ▶ pilový kotouč
- ▶ odsávací adaptér

**2 790 Kč**

3 376 Kč

Obj. č. 0.601.6A9.020

NOVINKA!**GCO 20-14*****Dělicí bruska na rozbrušování kovů**

- ▶ jmenovitý příkon 2.000 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.800 min⁻¹
- ▶ řezná kapacita 196x100 mm
- ▶ Ø kotouče/otvoru kotouče 355/25,4 mm
- ▶ hmotnost 17 kg

Součástí dodávky:

- ▶ řezný kotouč Expert for Metal

9 090 Kč

10 999 Kč

Obj. č. 0.601.B38.100



*Produkt dostupná od 10/2016

+Extra!**x50**

- 10x brusný papír "Best for Wood" G240
 - 20x brusný papír "Best for Wood" G120
 - 20x brusný papír "Best for Wood" G80
- v hodnotě 3 060 Kč bez DPH!

**GEX 125-1 AE
Excentrická bruska****4 990 Kč**

6 038 Kč

Obj. č. 0.615.990.CY3

- ▶ jmenovitý příkon 250 W
- ▶ volnoběžné otáčky 7.500–12.000 min⁻¹
- ▶ počet kmitů 15.000–24.000 min⁻¹
- ▶ excentricita 1,25 mm
- ▶ hmotnost 1,3 kg

**+Extra!****x10****x10**

- 10x pilový plátek "Flexible for Metal" S922 BF
 - 10x pilový plátek "Flexible for Wood and Metal" S922 HF
- v hodnotě 2 276 Kč bez DPH!

**GSA 1300 PCE
Pila ocaska****6 190 Kč**

7 490 Kč

Obj. č. 0.615.990.EC6


- ▶ jmenovitý příkon 1.300 W
- ▶ počet volnoběžných zdvihů 0–2.900 min⁻¹
- ▶ výška zdvihu 28 mm
- ▶ hloubka řezu ve dřevě/kovu 220/20 mm
- ▶ hmotnost 4,1 kg

**+Extra!**

**Pracovní stůl
GTA 600**
v hodnotě
2 290 Kč
bez DPH!

**GTS 10 J
Stolní pila**

- ▶ jmenovitý příkon 1.800 W
- ▶ volnoběžné otáčky 3.650 min⁻¹
- ▶ Ø pilového kotouče/otvoru 254/30 mm
- ▶ max. řezací výkon vlevo/vpravo 210/460 mm
- ▶ nastavení úhlu sklonu 47° L/2° P
- ▶ hmotnost 26 kg

**17 890 Kč**

21 647 Kč

Obj. č. 0.615.990.DM4

**+Extra!****GHG 660 LCD
Horkovzdušná pistole**

- ▶ jmenovitý příkon 2.300 W
- ▶ pracovní teplota 50°–660°C
- ▶ proud vzduchu 250–500 l/min
- ▶ plynulá regulace proudu vzduchu
- ▶ plynulá regulace teploty
- ▶ hmotnost 1,0 kg



1x redukční tryska
1x svařovací botka
1x reflektorová tryska
30x smršťovací trubičky
50x smršťovací trubičky
v hodnotě
1 811 Kč bez DPH!

**3 490 Kč**

4 223 Kč

Obj. č. 0.601.944.302

+Extra! KOMBINOVANÁ KLADIVA SDS-MAX



**Příklepová vrtačka
GSB 1600 RE**
v hodnotě 2 290 Kč
bez DPH!



GBH 8-45 DV

GBH 5-40 DCE



GBH 12-52 DV



Technická data	GBH 5-40 DCE	GBH 8-45 DV	GBH 12-52 DV
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,8 J	12,5 J	19 J
Frekvence příklepů	1.500–3.050 min ⁻¹	1.380–2.760 min ⁻¹	1.750–2.150 min ⁻¹
Volnoběžné otáčky	170–340 min ⁻¹	0–305 min ⁻¹	0–220 min ⁻¹
Max. Ø vrtání do betonu	12–40 mm	12–45 mm	12–52 mm
Hmotnost	6,8 kg	8,9 kg	11,9 kg
Cena	15 690 Kč	21 990 Kč	27 990 Kč
	18 985 Kč	26 608 Kč	33 868 Kč
Obj. č.	0.611.264.000	0.611.265.000	0.611.266.000



+Extra!



**Příklepová vrtačka
GSB 1300 RE**
v hodnotě 1 390 Kč
bez DPH!

SEKACÍ KLADIVA SDS-MAX



GSH 7 VC

GSH 5 CE



GSH 11 VC



Technická data	GSH 5 CE	GSH 7 VC	GSH 11 VC
Jmenovitý příkon	1.150 W	1.500 W	1.700 W
Rázová energie	8,3 J	13 J	23 J
Frekvence příklepů	1.300–2.900 min ⁻¹	1.370–2.720 min ⁻¹	900–1.700 min ⁻¹
Hodnota vibrací	11 m/s ²	9,5 m/s ²	8 m/s ²
Hmotnost	6,2 kg	8,5 kg	11,4 kg
Cena	14 990 Kč	19 290 Kč	22 990 Kč
	18 138 Kč	23 341 Kč	27 818 Kč
Obj. č.	0.611.321.000	0.611.322.000	0.611.336.000



NOVINKA!

GSC 75-16

Nové nůžky



12 090 Kč

14 629 Kč

Obj. č. 0.601.500.500

- ▶ jmenovitý příkon 750 W
- ▶ nejmenší poloměr 35 mm
- ▶ počet zdvihů 5.200 min⁻¹
- ▶ max. řezná kapacita v oceli (400 N/mm²) 1,6 mm
- ▶ hmotnost 1,7 kg
- ▶ krabice



NOVINKA!

GNA 75-16

Nový prostřihovač

- ▶ jmenovitý příkon 750 W
- ▶ čistá šířka stříhu 5 mm
- ▶ max. řezná kapacita v oceli (400 N/mm²) 1,6 mm
- ▶ předvrtání pro vnitřní vystřihování 21 mm
- ▶ nejmenší poloměr 40 mm
- ▶ počet zdvihů 2.100 min⁻¹
- ▶ hmotnost 1,8 kg
- ▶ krabice



12 790 Kč

15 476 Kč

Obj. č. 0.601.529.400

Super cena!

GWS 1000 Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 1.000 W
- ▶ volnoběžné otáčky 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø kotouče 125 mm
- ▶ hmotnost 2,1 kg
- ▶ krabice



1 990 Kč

2 408 Kč

Obj. č. 0.601.828.800

Super cena!

GWS 1400 Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 1.400 W
- ▶ volnoběžné otáčky 11.000 min⁻¹
- ▶ Ø kotouče 125 mm
- ▶ hmotnost 2,2 kg
- ▶ kufr



1x diamantový
řezný kotouč
Professional for Universal,
kufr

v hodnotě 1 178 Kč
bez DPH!



3 290 Kč

3 981 Kč

Obj. č. 0.601.824.900

Super set!

GWS 22-230 JH Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 2.200 W
- ▶ volnoběžné otáčky 6.500 min⁻¹
- ▶ Ø kotouče 230 mm
- ▶ hmotnost 5,2 kg
- ▶ krabice



Úhlová bruska
GWS 850 C

v hodnotě 1 490 Kč
bez DPH!



4 090 Kč

4 949 Kč

Obj. č. 0.615.990.H1V

Super cena!

GWS 24-230 JH Úhlová bruska

- ▶ jmenovitý příkon 2.400 W
- ▶ volnoběžné otáčky 6.500 min⁻¹
- ▶ Ø kotouče 230 mm
- ▶ hmotnost 5,2 kg
- ▶ krabice



3 490 Kč

4 223 Kč

Obj. č. 0.601.884.M03

NOVINKA! Úhlová bruska GWS 750



**Ergonomický tvar
a úzký úchop**

snadná manipulace a lepší
kontrola nad strojem

Kompaktní pouzdro

jednodušší přístup do špatně
dostupných prostorů

**Nová konstrukce
větracích otvorů**

lepší ochrana motoru
a převodovky proti prachu
a delší doba práce díky
efektivnějšímu chlazení
motoru

**Nově navržený
750W motor**

vyšší výkon a rychlejší
pracovní postup než GWS
7-115/125

**Ochrana proti
opětovnému zapnutí**



po přerušení proudu musí být
nářadí aktivně vypnuto, než je
možné je znovu spustit



Ochranný kryt



zajišťuje uživateli bezpečí

Technická data	GWS 750 (115 mm)	GWS 750 (125 mm)
Jmenovitý příkon	750 W	
Volnoběžné otáčky	11.000 min ⁻¹	
Ø kotouče	115 mm	125 mm
Hlavní rukojeť	standardní	
Balení	krabice	
Hmotnost	1,8 kg	
Cena	1 390 Kč	1 490 Kč
	1 682 Kč	1 803 Kč
Obj. č.	0.601.394.000	0.601.394.001



Srovnání GWS 750 a GWS 7

Rozdíl není pouze ve výkonu (+30 W)



- ▶ o 3 % vyšší špičkový výkon motoru ve srovnání s GWS 7
- ▶ efektivita motoru GWS 750 je vyšší než u GWS 7 i při těžších pracovních aplikacích


- ▶ o 13 % vyšší maximální výkon motoru v porovnání s GWS 7
- ▶ výstupní výkon motoru GWS 750 drží více konstantně oproti GWS 7

Nový systém Starlock

Přechod na jiné použití jedním cvaknutím

Systém Starlock zabezpečuje větší flexibilitu tam, kde to jiné nářadí musí vzdát. Výkonnější multicuttery s inovativním upínacím systémem a rozšířená nabídka příslušenství se perfektně navzájem doplňují a umožňují mnohostranné použití.

- Umožňuje rychlejší postup práce a větší efektivitu díky výkonnějšímu nářadí
- Zaručuje jednoduché a pohodlné přiřazení příslušenství díky jednotlivým výkonovým třídám
- Funkce Snap-In pro výměnu příslušenství bez použití nástrojů a bez nebezpečí poranění díky jednoduchému zacvaknutí pilových listů (dostupná u GOP 55-36 / 40-30 / 18V-28 Professional)



Tři třídy Starlock: Vyberte si řešení, které pro vás bude vhodné!



- Hloubka řezu 50 mm
- Kompatibilní se systémem OIS
- GOP 10,8 V-Li



- Hloubka řezu 60 mm
- Hlubší řezy a více možností použití
- GOP 40-30
- GOP 30-28
- GOP 18V-28



- Hloubka řezu 80 mm
- Správné příslušenství pro použití s vysokými nároky na výkon
- GOP 55-36



NOVINKA!

GOP 30-28*/40-30/55-36

*Produkt dostupný od 10/2016

Nové multifunkční nářadí



Technická data	GOP 30-28		GOP 40-30		GOP 55-36	
Jmenovitý příkon	300 W		400 W		550 W	
Volnoběžné otáčky	8.000-22.000 min ⁻¹					
Kmitací úhel vlevo/vpravo	1,4°		1,5°		1,8°	
Hmotnost	1,5 kg				1,6 kg	
Nabíječka	krabice	L-BOXX 136	krabice	L-BOXX 136	krabice	L-BOXX 136
Cena	3 890 Kč	6 490 Kč	5 790 Kč	7 690 Kč	7 090 Kč	12 190 Kč
	4 707 Kč	7 853 Kč	7 006 Kč	9 305 Kč	8 579 Kč	14 750 Kč
Obj. č.	0.601.237.001	0.601.237.000	0.601.231.000	0.601.231.001	0.601.231.100	0.601.231.101

Součástí balení:

GOP 30-28 (krabice): ► pilový list AIZ 32 APB

GOP 30-28 (L-BOXX): ► set 8 pilových listů ► 2 brusné desky ► 5 brusných papírů 2x G80, 2x G120, 1x G240

GOP 40-30 (krabice): ► pilový list AIZ 32 APB

GOP 40-30 (L-BOXX): ► set 8 pilových listů ► 2 brusné desky ► 5 brusných papírů 2x G80, 2x G120, 1x G240

GOP 55-36 (krabice): ► pilový list MAIZ 32 APB


GOP 55-36 (L-BOXX): ► set 8 pilových listů ► 2 brusné desky ► 25 brusných papírů 10x G80, 10x G120, 5x G240



Funkce Snap-In:

rychlá a komfortní
výměna příslušenství
bez použití nářadí

CLICK!



Technická data	GOP 18 V-28*	GOP 18 V-28*
Napětí akumulátoru	18 V	
Akumulátor	bez akumulátoru	2x 2,0 Ah Li-Ion
Volnoběžné otáčky	8.000–20.000 min ⁻¹	
Kmitací úhel vlevo/vpravo	1,4°	
Hmotnost	1,6 kg	
Nabíječka	–	AL 1860 CV
Balení	krabice	L-BOXX 136
Cena	6 390 Kč	11 590 Kč
	7 732 Kč	14 024 Kč
Obj. č.	0.601.8B6.002	0.601.8B6.000

*Produkt dostupný od 10/2016



Součástí balení:

GOP 18 V-28 (karton): ► pilový list BIM AIZ 28 EB

GOP 18 V-28 (L-BOXX 136): ► set 9 pilových listů ► 2 brusné desky ► 5 brusných papírů G120

GOP 18V-28*

NOVINKA!

Nové akumulátorové multifunkční nářadí 18 V



NOVINKA! PILOVÉ PLÁTKY VEHICLE RESCUE

Podpora při nejtvrdějším nasazení. Všude tam, kde je důležitý čas, a práce musí být provedena bez ohledu na podmínky. Všude tam, kde je důležitý lidský život. Pilový list pro řezání konstrukce karoserie moderních vozidel. Snadno si poradí s leteckým hliníkem, konstrukční ocelí speciálního určení a také kompozitními materiály. Jednotlivé napájené zuby z karbidu wolframu zaručují pružnost a mimořádnou odolnost proti opotřebení. Několikanásobně rychlejší než tradiční hydraulické nástroje při minimálním množství jisker.



HASIČI



DEMONTÁŽ DÍLŮ VOZIDEL



Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.653.130	Pilový plátek Vehicle Rescue S957CHM 150x20x 1,35 mm	1	489,00 Kč	591,69 Kč
2.608.653.131	Pilový plátek Vehicle Rescue S957CHM 150x20x 1,35 mm	10	4 149,00 Kč	5 020,29 Kč
2.608.653.132	Pilový plátek Vehicle Rescue S1157CHM 225x20x1,35 mm	1	659,00 Kč	797,39 Kč
2.608.653.133	Pilový plátek Vehicle Rescue S1157CHM 225x20x1,35 mm	10	5 619,00 Kč	6 798,99 Kč



PILOVÉ PLÁTKY WINDOW DEMOLITION

NOVINKA!

Pro nejtěžší aplikace. Snadno si poradí s kalenými šrouby používanými pro kotvení okenních rámu



BOSCH SWISS MADE endurance **WindowDemolition**

CARBIDE TECHNOLOGY

Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.653.140	Pilový plátek Window Demolition S957CHM 150x25x1,25 mm	1	409,00 Kč	494,89 Kč
2.608.653.142	Pilový plátek Window Demolition S957CHM 150x25x1,25 mm	10	3 459,00 Kč	4 185,39 Kč

NOVINKA! PILOVÉ PLÁTKY HEAVY METAL

Řezání poškozené kanalizační trubky vyrobené z litiny je skutečná výzva. Doposud čisté a snadné řezání v obtížných podmínkách a v těžko přístupných místech bylo téměř nemožné. Nové pilové plátky řady Heavy Metal se postaví čelem k tomuto problému a pomáhají opravdovým profesionálům.



BOSCH SWISS MADE

endurance **HeavyMetal**

CARBIDE TECHNOLOGY

Objednací číslo	Popis	Počet kusů v balení	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.653.179	Pilový plátek Heavy Metal S555CHM 100x25x1,25 mm	1	336,00 Kč	406,56 Kč
2.608.653.180	Pilový plátek Heavy Metal S955CHM 150x25x1,25 mm	1	449,00 Kč	543,29 Kč
2.608.653.181	Pilový plátek Heavy Metal S955CHM 150x25x1,25 mm	10	3799,00 Kč	4596,79 Kč
2.608.653.182	Pilový plátek Heavy Metal S1155CHM 225x25x1,25 mm	1	609,00 Kč	736,89 Kč
2.608.653.183	Pilový plátek Heavy Metal S1155CHM 225x25x1,25 mm	10	5 159,00 Kč	6 242,39 Kč
2.608.653.184	Pilový plátek Heavy Metal S1255CHM 300x25x1,25 mm	1	759,00 Kč	918,39 Kč

VRTÁKY SDS-PLUS-5X

NOVINKA!



Středící hrot
Pro přesné a stabilní vystředění i při hlubším vrtání

4břité
4břítá geometrie zabráňuje zasekávání vrtáku v armování. Nedochází k praskání břitu vrtáku.

Výjimečná asymetrická hlava ve spojení s velkými a krátkými odváděcími kanály zaručuje rychlejší odvádění prachu a vyšší rychlost vrtání bez ztráty trvanlivosti

4spirálová konstrukce
Rychlejší odvádění prachu zajišťuje větší rychlost vrtání a pomalejší opotřebení vrtáku.

► Velká účinnost a vysoká odolnost při vrtání armovacích prvků



Sada 5 vrtáků
(Ø 5/6/6/8/10 mm)

399,00 Kč

482,79 Kč

Obj. č. 2.608.833.910



Sada 5 vrtáků
(Ø 6/6/8/8/10 mm)

429,00 Kč

519,09 Kč

Obj. č. 2.608.833.911



Sada 3 vrtáků
(Ø 6/8/10 mm)

264,00 Kč

319,44 Kč

Obj. č. 2.608.833.912

**Dodatečná
sleva 15%**

+Extra!

Kufr L-BOXX mini
v hodnotě 246,00 Kč
bez DPH!



Starlock

Za účelem nabídnutí všem uživatelům na celém světě **sjednocenému systému upínání příslušenství v multifunkčním nářadí**, Bosch a Fein vyvinuli **standard upínání** s názvem **Starlock**, což je **trojstranný systém upínání SDS**. Rychlé, snadno, spolehlivě.



4dílná sada
pro dlažbu

1 104,15 Kč*

1 336,02 Kč

Obj. č. 2.608.661.695



4dílná sada
pro podlahy a zástavbu

1 189,15 Kč*

1 438,87 Kč

Obj. č. 2.608.661.696



3dílná sada
univerzální

500,65 Kč*


605,79 Kč

Obj. č. 2.608.662.343

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 15 % bez DPH

Carbide Multi Wheel.

Umožňuje řezání dřeva i plastů
úhlovou bruskou



Geometrie kotouče


Tenké tělo a rozpínací drážky zajišťují unikátní řeznou rychlost a zamezují deformacím kotouče.

Laserový proces natavení

Vysoká pevnost spojení mezi ocelovým tělem kotouče a zrna tvrdokovu zajišťuje dlouhou životnost a bezpečné použití.

Zrna tvrdokovu

Optimální velikost a kvalita tvrdokovových zrn umožňuje řezání různých materiálů při zachování vysoké řezné rychlosti a dlouhé životnosti.



**Dodatečná
sleva 10%**

Objednací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.623.011	Ø kotouče 76 mm	242,10 Kč**	292,94 Kč
2.608.623.012	Ø kotouče 115 mm	297,90 Kč**	360,46 Kč
2.608.623.013	Ø kotouče 125 mm	346,50 Kč**	419,27 Kč

**Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

Sada vrtáků do kovu

HSS-R - válcované, HSS-G - frézované, HSS-Co - frézované s povlakem kobaltu

Dodatečná
sleva 10%



HSS-R – 7 kusů
– do běžné oceli
– do šedé litiny
– do plastů
(Ø 2/3/4/5/6/8/10 mm)

269,10 Kč*
325,61 Kč
Obj. č. 2.607.017.036



HSS-G – 10 kusů
– do legované oceli
– do temperované litiny
– do neželezných kovů
(Ø 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

557,10 Kč*
674,09 Kč
Obj. č. 2.607.010.535



HSS-Co – 10 kusů
– do nerezové oceli
– do kyselinovzdorné oceli
– do žáruvzdorné oceli
(Ø 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

1 214,10 Kč*
1 469,06 Kč
Obj. č. 2.607.019.925

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

Dodatečná
sleva 10%

Pilové plátky do ocask



PROGRESSOR Metal

Ideální k řezání:
► tabulového plechu
1 až 8 mm
► profilů až 100 mm

341,10 Kč*
412,73 Kč
Obj. č. 2.608.654.401



endurance CastIron

Ideální k řezání:
► litiny
► vysoce abrazivních materiálů
► plastů vyztužených
► skelným vláknem
► epoxidových pryskyřic

926,10 Kč*
1 120,58 Kč
Obj. č. 2.608.652.207



endurance StainlessSteel

Ideální k řezání:
► nerezového plechu
2 až 4 mm
► nerezových profilů
až 50 mm
► plastů zesílených skelným
vláknem

287,10 Kč*
347,39 Kč
Obj. č. 2.608.653.096

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

Hrncové kartáče pro úhlové brusky

Dodatečná
sleva 20%



Objednáací číslo	Popis	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.622.099	65 mm, 0,35 mm, M14 – ocel	343,20 Kč**	415,27 Kč
1.608.622.029	75 mm, 0,5 mm, M14 – ocel	583,20 Kč**	705,67 Kč
2.608.622.104	65 mm, 0,35 mm, M14 – ušlechtilá ocel	431,20 Kč**	521,75 Kč
2.608.622.060	75 mm, 0,5 mm, M14 – ušlechtilá ocel	607,20 Kč**	734,71 Kč
1.608.614.020	70 mm, 0,3 mm, M14 – mosaz	327,20 Kč**	395,91 Kč

**Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 20 % bez DPH

Barevné brusné houbičky

Jednoduché použití při každé příležitosti

BRUSNÉ HOUBIČKY

NOVINKA!

ODSTRANIT

PŘIPRAVIT

UPRAVIT

- barvy pro lepší odlišení velikosti zrna
- mnohonásobně delší životnost díky možnosti mýt houbičky ve vodě
- tři různé sady tvarů umožňují zpracování složitých detailů
- žádná prodření, rovnoměrně rozložená přitlačná síla



Sada brusných houbiček S470, profile

153,00 Kč

185,13 Kč

Obj. č. 2.608.621.252



Sada brusných houbiček S471, flat & edge

98,00 Kč

118,58 Kč

Obj. č. 2.608.621.253



Sada brusných houbiček S473, contour

86,00 Kč

104,06 Kč

Obj. č. 2.608.621.254



Dodatečná sleva 20%

Sady vrtáků do dřeva



8dílná sada spirálových vrtáků Robust Line
(Ø 3/4/5/6/7/8/9/10 mm)

343,20 Kč*

415,27 Kč

Obj. č. 2.607.010.533



6dílná sada hadovitých vrtáků
(Ø 10/12/14/16/18/20 mm)

1 823,20 Kč*

2 206,07 Kč

Obj. č. 2.607.019.322



13dílná sada plochých frézovacích vrtáků Self Cut Speed
(Ø 10/12/13/14/16/18/20/22/24/25/28/30/32 mm)

1 447,20 Kč*

1 751,11 Kč

Obj. č. 2.608.587.010

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 20 % bez DPH

Akční sety kotoučových pil

V balíčku levněji – dodatečná sleva 30%

optiline WOOD MULTI MATERIAL



**1x 190x30 Opti 24T
1x 190x30 Opti 48T
1x 190x30 MultiMat 54T**

1 418,90 Kč**

1 716,87 Kč

Obj. č. 0.615.997.5A9

optiline WOOD



3x 190x30 Opti 48T

1 530,90 Kč**

1 852,39 Kč

Obj. č. 0.615.997.5B1

optiline WOOD MULTI MATERIAL



**1x 216x30 Opti 48T
1x 216x30 MultiMat 80T**

1 993,60 Kč**

2 412,26 Kč

Obj. č. 0.615.997.5B0

**Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 30 % bez DPH

Sady vrtáků do kladiv SDS-plus-7 Robust Line

3x delší životnost a precizní
vrtání také v armovaném betonu

Pětibřité s hlavou vyrobenou
vcelku ze slinutých karbidů

Tvarované břity zaručují
nejvyšší sílu drcení
materiálu, mimořádně dlouhou
životnost a nejnížší stupeň
opotřebení. Žádné zaseknutí
vrtáku v armovaném betonu.

activetec

Aktivní středící hrot zaručuje
aktivní zpracování betonu
(vynález přihlášený k
patentové ochraně). Speciální
řezné hrany a úhly řezání
rozdrtí beton na co
nejjemnější prach

2 + 2-zwojne

Design spirály byl
optimalizován z hlediska
vibrační zaručuje nejlepší
přenos síly a nejrychlejší práci

PLUS-7



Sada 5 vrtáků
Robust Line
(Ø 5/6/6/8/10 mm)

899,00 Kč

1087,79 Kč

Obj. č. 2.608.585.073



Sada 5 vrtáků
Robust Line
(Ø 6/6/8/8/10 mm)

1 019,00 Kč

1 232,99 Kč

Obj. č. 2.607.019.932



Sada 5 vrtáků
Robust Line
(Ø 5,5/6/7/8/10 mm)

1 079,00 Kč

1 305,59 Kč

Obj. č. 2.607.019.933



Kufr L-BOXX mini
v hodnotě 246,00 Kč
bez DPH!

Dodatečná
sleva 10%

Diamantové řezné kotouče Standard for Universal

standard Universal



Objednací číslo	Popis	Rozměr	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.602.191	Diamantový řezný kotouč Standard for Universal	115 x 22,23 x 1,6 x 10 mm	188,10 Kč*	227,60 Kč
2.608.602.192		125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm	233,10 Kč*	282,05 Kč
2.608.602.193		150 x 22,23 x 2 x 10 mm	341,10 Kč*	412,73 Kč
2.608.602.194		180 x 22,23 x 2 x 10 mm	386,10 Kč*	467,18 Kč
2.608.602.195		230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm	584,10 Kč*	706,76 Kč
2.608.602.547		300 x 22,23 x 3,1 x 10 mm	1 871,10 Kč*	2 264,03 Kč

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

Sada vrtacích korunek SDS-plus

Plochý sekáč
jako dárek!



68 x 54 mm 3dílná sada
vrtacích korunek SDS-plus
Korunka, držák korunky SDS-plus
a středící vrták

2 589,00 Kč

3 132,69 Kč

Obj. č. 2.608.550.064



82 x 54 mm 3dílná sada
vrtacích korunek SDS-plus
Korunka, držák korunky SDS-plus
a středící vrták

3 049,00 Kč

3 689,29 Kč

Obj. č. 2.608.550.065



Plochý sekáč
250x20 mm
Long Life
v hodnotě
349,00 Kč bez DPH!

Dodatečná
sleva 10%

Vrtáky do obkladů CYL-9

CYL-9 Ceramic



Objednací číslo	Popis	Rozměr	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.587.157	Vrtáky do obkladů CYL-9 Ceramic	3 x 70 mm	112,50 Kč*	136,13 Kč
2.608.587.158		4 x 70 mm	112,50 Kč*	136,13 Kč
2.608.587.159		5 x 70 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.160		5,5 x 70 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.161		6 x 80 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.162		6,5 x 80 mm	121,50 Kč*	147,02 Kč
2.608.587.163		7 x 80 mm	158,40 Kč*	191,66 Kč
2.608.587.164		8 x 80 mm	158,40 Kč*	191,66 Kč
2.608.587.165		10 x 90 mm	178,20 Kč*	215,62 Kč
2.608.587.166		12 x 90 mm	206,10 Kč*	249,38 Kč
2.608.587.167		14 x 90 mm	215,10 Kč*	260,27 Kč
2.608.587.168		16 x 90 mm	224,10 Kč*	271,16 Kč



*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

Dodatečná
sleva 10%
+Extra!



Kufr L-BOXX mini
v hodnotě 246,00 Kč
bez DPH!



Diamantové vrtáky pro vrtání nasucho M14

Objednací číslo	Popis	Rozměr	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.587.113	Diamantové vrtáky pro vrtání nasucho Dry Speed Best for Ceramic	14 x 30 mm	1 169,10 Kč*	1 414,61 Kč
2.608.587.114		16 x 30 mm	1 286,10 Kč*	1 556,18 Kč
2.608.587.115		20 x 35 mm	1 529,10 Kč*	1 850,21 Kč
2.608.587.116		22 x 35 mm	1 556,10 Kč*	1 882,88 Kč
2.608.587.117		25 x 35 mm	1 556,10 Kč*	1 882,88 Kč
2.608.587.118		27 x 35 mm	1 601,10 Kč*	1 937,33 Kč
2.608.587.119		30 x 35 mm	1 628,10 Kč*	1 970,00 Kč
2.608.587.120		32 x 35 mm	1 628,10 Kč*	1 970,00 Kč
2.608.587.121		35 x 35 mm	1 727,10 Kč*	2 089,79 Kč
2.608.587.122		38 x 35 mm	1 826,10 Kč*	2 209,58 Kč
2.608.587.123		40 x 35 mm	1 826,10 Kč*	2 209,58 Kč
2.608.587.124		45 x 35 mm	1 826,10 Kč*	2 209,58 Kč
2.608.587.125		51 x 35 mm	1 943,10 Kč*	2 351,15 Kč
2.608.587.126		55 x 35 mm	2 231,10 Kč*	2 699,63 Kč
2.608.587.127		57 x 35 mm	2 357,10 Kč*	2 852,09 Kč
2.608.587.128		60 x 35 mm	2 555,10 Kč*	3 091,67 Kč
2.608.587.129		65 x 35 mm	2 915,10 Kč*	3 527,27 Kč
2.608.587.130		67 x 35 mm	3 059,10 Kč*	3 701,51 Kč
2.608.587.131		68 x 35 mm	3 131,10 Kč*	3 788,63 Kč
2.608.587.132		70 x 35 mm	3 185,10 Kč*	3 853,97 Kč
2.608.587.133		75 x 35 mm	3 329,10 Kč*	4 028,21 Kč
2.608.587.134		80 x 35 mm	3 500,10 Kč*	4 235,12 Kč
2.608.587.135		83 x 35 mm	3 617,10 Kč*	4 376,69 Kč

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH

Diamantové
řezné kotouče
Best for Ceramic



Dodatečná
sleva 10%
+Extra!



Kufr L-BOXX mini
v hodnotě 246,00 Kč bez DPH!

Objednací číslo	Popis	Rozměr	Doporučená prodejní cena bez DPH	Doporučená prodejní cena s DPH
2.608.602.630	Diamantový řezný kotouč Best for Ceramic	115 x 22,23 x 1,8 x 10 mm	584,10 Kč*	706,76 Kč
2.608.602.631		125 x 22,23 x 1,8 x 10 mm	629,10 Kč*	761,21 Kč*
2.608.602.632		150 x 22,23 x 1,9 x 10 mm	827,10 Kč*	1 000,79 Kč*
2.608.602.633		180 x 22,23 x 2,2 x 10 mm	971,10 Kč*	1 175,03 Kč*
2.608.602.634		230 x 22,23 x 2,4 x 10 mm	1 358,10 Kč*	1 643,30 Kč*

*Uvedené ceny jsou doporučenými maloobchodními cenami po slevě 10 % bez DPH 19

Nová technologie zeleného laserového paprsku

NOVINKA

KOMBI LASER GCL 2-15 G*

Nová technologie zeleného laserového paprsku zaručuje až čtyřnásobně větší viditelnost čáry ve srovnání s červenými lasery a zároveň spotřebuje méně energie, což zajišťuje delší životnost baterie.

- ▶ pracovní rozsah 15 m
- ▶ pracovní rozsah svislých bodů (červených) 10 m (nahoru/dolů)
- ▶ přesnost lineární nivelace $\pm 0,3$ mm/m
- ▶ přesnost kolmých bodů $\pm 0,7$ mm/m
- ▶ rozsah samonivelace $\pm 4^\circ$
- ▶ stupeň krytí IP54
- ▶ závit stativu 1/4" i 5/8"

Sada obsahuje: držák RM1, ochranné pouzdro, cílovou destičku, stropní svěrku, baterie




GREENLASER
Technology

8 075 Kč

9771 Kč

Obj. č. 0.601.066.J00



*Produkt dostupný od 10/2016

Červené kolmé body na stropu a podlaze

pro instalátorské práce s maximální délkou 3m

Prodloužení svislé čáry

pro širší využití při pracích u stropu



Zelený křížový laser se zvýšenou viditelností


pro rychlé vodorovné a svislé nivelační práce

Intenzivní zelená laserová čára

zaručuje nejlepší viditelnost při práci

4x silnější

Světlo **zeleného** laseru je 100% viditelné pro lidské oko, zatímco **červeného** pouze 24%!



Aretace

pro bezpečnou přepravu a funkci sklonu

Držák RM 1

lze spojit se stávající stropní svěrkou – použití při stropech



První rotační laser s ochranou proti krádeži pro všechny nivelační práce

Rotační laser GRL 500 H/HV



Jednorovinný laser
k měření sklonů až 10 %

Pracovní rozsah s přijímačem
Ø 500 m

+Extra!



Rádio
GML SoundBoxx
v hodnotě 2 890 Kč bez DPH!

Li-Ion integrovaný akumulátor

LI-ION

Přesnost nivelace ± 0,05 mm/m

PATENT

PŘIPOMENUTÍ KALIBRACE

při pádu přístroje, při delším vynechání kalibrace, nebo při skladování mimo rozsah skladovací teploty

Odolnost

při pádu z 1 m a krytí IP 56

OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

alarm při neoprávněné manipulaci s přístrojem



ALARM

PATENT

SIMULTÁNNÍ NABÍJENÍ

lithium-iontové akumulátory obou součástí se nabíjejí společně a jsou nabitě během minimální doby. 20 min. nabíjení = 4 hodiny práce

Funkce "Center Line"

automatické zaměření do středu přijímače a zobrazení sklonu v procentech

Více informací o produktu na www.bosch-professional.cz

Technická data	GRL 500 H + GML SoundBox	GRL 500 HV + GML SoundBox
Třída laseru	2	2
Ø pracovní rozsah s přijímačem	500 m	500 m
Přesnost nivelace	± 0,05 mm / m	± 0,05 mm / m
Rozsah měření sklonů	± 10%	± 10%
Rychlost rotace	600 min. ⁻¹	600 min. ⁻¹
Ochrana proti prachu a vodě	IP56	IP56
Doba provozu, max.	25 h	25 h
Hmotnost	2,2 kg	2,2 kg
Cena	26 030 Kč	28 865 Kč
	31 496 Kč	34 926 Kč
Obj. č.	0.601.061.A00	0.601.061.B00

SETY

GRL 500 H set
+ BT 170 HD + GR 240

27 090 Kč

32 779 Kč

0.615.994.0EE

GRL 500 HV set
+ BT 170 HD + GR 240

29 890 Kč

36 167 Kč

0.615.994.0EF



Super set!

GLM 50 C + GMS 120
Laserový dálkoměr + detektor

5 799 Kč

7 017 Kč

Obj. č. 0.615.994.0HC

GLM 50 C

► barevný displej ► **bluetooth** pro přenos dat do aplikace Measuring Master ► **360° sensor náklonu** – jednoduché měření úhlů

GMS 120

► detekovatelné materiály: železné kovy, neželezné kovy, nosné dřevěné konstrukce, vedení pod napětím
► max. hloubka detekce 120 mm



Vyberte nejlepší set pro sebe!

+Extra!



Detektor GMS 100
v hodnotě 2 723 Kč
bez DPH!

GLL 3-80 P + BT150 Čárový laser + stativ

- ▶ jedna horizontální a dvě vertikální 360° linie
- ▶ automatická samonivelace 4 vteřiny s nachylením 4°
- ▶ velice přesný ($\pm 0,2$ mm/m)
- ▶ dosah měření 80 m s přijímačem
- ▶ závit 1/4", 5/8"
- ▶ hmotnost 0,76 kg



13 283 Kč

16 072 Kč

Obj. č. 0.601.063.306



GLL 3-80 P + BT150 Čárový laser + stativ

- ▶ jedna horizontální a dvě vertikální 360° linie
- ▶ automatická samonivelace 4 vteřiny s nachylením 4°
- ▶ velice přesný ($\pm 0,2$ mm/m)
- ▶ dosah měření 80 m s přijímačem
- ▶ závit 1/4", 5/8"
- ▶ hmotnost 0,76 kg

13 283 Kč

16 072 Kč

Obj. č. 1.619.M00.DW0

+Extra!



**Rozpěrná tyč
LP 12-UM, do 3,6 m**
v hodnotě 2 099 Kč bez DPH!

+Extra!



**Rozpěrná tyč
LP 12-UM, do 3,6 m**
v hodnotě 2 099 Kč bez DPH!

GLL 3-80 P Čárový laser

- ▶ jedna horizontální a dvě vertikální 360° linie
- ▶ automatická samonivelace 4 vteřiny s nachylením 4°
- ▶ velice přesný ($\pm 0,2$ mm/m)
- ▶ dosah měření 80 m s přijímačem
- ▶ závit 1/4", 5/8"
- ▶ hmotnost 0,76 kg



12 695 Kč

15 361 Kč

Obj. č. 0.601.063.305

D-TECT 120 Detektor

- ▶ max. hloubka detekce 120 mm
- ▶ velice přesný ± 10 mm
- ▶ detekovatelné materiály: plastové trubky, železné kovy, neželezné kovy, vnitřní dřevěné konstrukce, vedení pod napětím



+Extra!



**5dílná sada vrtáků do
armovaného betonu
SDS Plus-7**
v hodnotě
1 019 Kč bez DPH

6 890 Kč

8 337 Kč

Obj. č. 0.601.081.300

KUPTÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ S DÁRKEM NAVÍC!

GLM 80

Laserový dálkoměr

- ▶ měřicí rozsah 0,05–80 m
- ▶ přesnost měření $\pm 1,5$ mm
- ▶ doba měření < 0,5 s
- ▶ 360°sensor náklonu
- ▶ automatické uložení posledních 20 hodnot



GLM 40

Laserový dálkoměr

- ▶ měřicí rozsah 0,15–40 m
- ▶ přesnost měření $\pm 1,5$ mm
- ▶ doba měření < 0,5 s
- ▶ měření délek, zjišťování ploch, výpočet objemu
- ▶ ochrana proti stříkající vodě a prachu IP54
- ▶ napájení akumulátor AAA



GLM 30

Laserový dálkoměr

- ▶ měřicí rozsah 0,15–30 m
- ▶ přesnost měření ± 2 mm
- ▶ doba měření < 0,5 s
- ▶ jedno tlačítko na všechno
- ▶ funkce AutoSum
- ▶ napájení akumulátor AAA



+ ZDARMA!



Měřicí lišta R60

v hodnotě 1 650 Kč bez DPH!

5 190 Kč

6 280 Kč

Obj. č. 0.601.072.301

+ ZDARMA!

Nabíječka baterií

v hodnotě 300 Kč bez DPH!

2 790 Kč

3 376 Kč

Obj. č. 0.601.072.900



+ ZDARMA!

Nabíječka baterií

v hodnotě 300 Kč bez DPH!

1 900 Kč

2 299 Kč

Obj. č. 0.601.072.500



GLM 50 C

Laserový dálkoměr

- ▶ barevný displej
- ▶ **bluetooth** pro přenos dat do aplikace Measuring Master
- ▶ **360°sensor náklonu** – jednoduché měření úhlů
- ▶ **funkce sklonoměru**
- ▶ **funkce stake-out**
- naměřené hodnoty v bodech

4 099 Kč

4 960 Kč

Obj. č. 0.601.072.C00

+Extra!



7dílná sada vrtáků

Robust Line CYL-5

v hodnotě 679 Kč bez DPH

NiCd je minulostí – Li-Ion představuje budoucnost!

8 důvodů pro akumulátorovou technologii Bosch

1. Návod na maximální výkony: technologie motoru EC Bosch



- ▶ Bezúdržbový
- ▶ O 100 % delší životnost
- ▶ Kompaktní a výkonný: až o 30 % delší doba chodu

2. CoolPack: o 100 % delší životnost¹ a využití celé kapacity!



- ▶ Perfektní ochrana před přehřátím článků
- ▶ Červená chladič žebra optimálně odvádějí teplo ven
- ▶ Až o 100 % delší životnost¹
- ▶ Až o 65 % delší doba chodu akumulátoru²

3. Nejlepší ochrana tvého nářadí




- ▶ Elektronické sledování akumulátoru a motoru
- ▶ Bezpečná ochrana před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím

4. Jedinečný: systém Bosch Flexible Power Jeden akumulátor – spousta možností



- ▶ Plná kompatibilita lithium-iontových akumulátorů, nabíječek a lithium-iontového nářadí v rámci jedné napěťové třídy – od zavedení lithium-iontové technologie Bosch³



5. Bezdrátový nabíjecí systém do dílny i pro mobilní použití



- ▶ Šetří čas a peníze
- ▶ Přizpůsobí se tvým potřebám
- ▶ Nejlepší vybavení a neustálá připravenost k práci: díky dvěma napěťovým třídám (10,8 V a 18 V) a flexibilnímu montážnímu rámečku

6. Výkon pro příslušné použití



- ▶ Nejdelší doba chodu v této třídě při nejkratší době nabíjení: nové akumulátory 18 V – 6,0 Ah
- ▶ Firma Bosch zavedla 6,0 Ah akumulátor – jako první výrobce!

7. Nikdo nenabíjí rychleji!



- ▶ Nová GAL 3680 CV Professional je nejrychlejší 18V nabíječka
- ▶ Největší rychlost nabíjení ve srovnání s konkurencí! Doloženo testy instituce SLG

8. 2 roky premium service pro akumulátory



- ▶ 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty

¹ Srovnání s akumulátorem Bosch bez CoolPack technologie
² Testováno institucí SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH s GSR 18 V-Li Professional ve srovnání s akumulátorem 3,0/4,0 Ah
³ Také starší generace lithium-iontových akumulátorů

Od roku 2017 bude v celé Evropské unii ze strany výrobců platit zákaz prodeje akumulátorového elektrického nářadí s nikl-kadmiovými akumulátory.

NOVÁ APLIKACE BOSCH Pocket Assistant

Jedno kliknutí a máte přístup k tisícům nářadí a příslušenství Bosch.

Objevte výhody a specifikace produktů Bosch, sledujte instruktážní videa, najděte si kompatibilní příslušenství se svým strojem a také nejlížejšího prodejce.

Obchodní partner Bosch

Zdarma ke stažení



3 roky záruka na veškerý sortiment profesionálního modrého nářadí a 2 roky záruka (battery premium service) na všechny Li-Ion akumulátory + nabíječky, které zaregistrujete do 4 týdnů od zakoupení na www.bosch-professional.com/warranty.

Robert Bosch odbytová s.r.o.,
 Divize elektrického nářadí Radlická 350/107d, 158 00 Praha 5
www.bosch-professional.cz
 Poradenská služba: +420 261 300 484